



货物采购 公开招标文件

项目编号：GDZC-18GZ061

项目名称：凉山州妇保儿保室医疗设备项目

招标人：佛山市慈善会

招标代理机构：广东中采招标有限公司

2018年7月



目 录

第一章 投标邀请.....	2
第二章 投标资料表.....	4
第三章 用户需求书.....	7
第四章 评分体系与标准.....	19
第五章 投 标 人 须 知.....	24
第六章 合同条款.....	36
第七章 投标文件格式.....	41
投标文件目录表.....	42



第一章 投标邀请

广东中采招标有限公司受佛山市慈善会委托，对凉山州妇保儿保室医疗设备项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、项目编号：GDZC-18GZ061

二、项目名称：凉山州妇保儿保室医疗设备项目

三、采购项目预算金额：人民币 1,999,840.00 元

四、采购项目内容及需求：

包组号	采购内容	数量	交货期	最高限价(人民币 元)
包组一	凉山州美姑县妇保儿保设备	一批	自合同签订之日起 30 天内运送至凉山彝族自治州美姑县妇幼保健计划生育服务中心并验收合格	1,629,840.00
包组二	凉山州妇幼保健院妇保儿保设备	一批	自合同签订之日起 30 天内运送至凉山彝族自治州妇幼保健计划生育服务中心并验收合格	370,000.00

注：产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见招标文件中的“用户需求书”。

五、供应商资格：（适用于各包组）

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。
2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。
3. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

【以招标代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。

4. 包组一：所提供设备【胎心多普勒、胎心监护仪、听诊器、血压计、全自动生化仪、尿液分析仪、B超、血球分析仪、卧式量床、儿童诊查床、视力筛查仪、听力筛查仪、儿童血压仪】属医疗器械管理的，须具有医疗器械产品注册证或医疗器械备案信息表；同时具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。
5. 包组二：所提供设备【听力筛查仪（婴儿和儿童通用的）、视力筛查仪、神经肌肉治疗仪、小儿脑循环仪】属医疗器械管理的，须具有医疗器械产品注册证或医疗器械备案信息表；同时具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。
6. 本项目各包组均不接受联合体投标。

六、符合资格的供应商应当在 2018 年 7 月 2 日至 2018 年 7 月 20 日期间（每日 9:00-12:00，14:00-17:00，法定节假日除外）到广东中采招标有限公司（详细地址：佛山市禅城区文华北路 223 号文华荟产业园 1 号楼 5 层 526 号）购买招标文件，招标文件每套售价 300 元（人民币），



售后不退。

报名时须提交以下资料（均须加盖投标人公章）（适用于各包组）

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；
2. 法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件；非法定代表人前来购买的，提供法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证复印件。

备注：招标代理机构对投标人提交的报名资料核对，不代表其投标资格的确认。投标人的投标资格最终以评标委员会根据其投标文件中提交的相关资料作出的评审结论为准。

七、投标文件递交时间：2018年7月25日09时00分—09时30分。

八、提交投标文件地点：佛山市禅城区文华北路223号文华荟产业园1号楼5层527号会议室。

九、投标截止及开标时间：2018年7月25日09时30分。

十、开标地点：佛山市禅城区文华北路223号文华荟产业园1号楼5层527号会议室。

十一、本公告期限自2018年7月2日至2018年7月9日止。

十二、联系事项

1. 招标人：佛山市慈善会
地址：佛山市禅城区金鱼街49号首层
联系人：李先生
联系电话：0757-83035554
2. 采购代理机构：广东中采招标有限公司
地址：佛山市禅城区文华北路223号之一栋5层525、526、527单元
联系人：韩小姐
联系方式：0757-81993027
传真：0757-81279048
邮政编码：528000
电邮：gdzccb@126.com
采购项目联系人：黄小姐
联系电话：0757-81993027

广东中采招标有限公司

二〇一八年七月二日



第二章 投标资料表

1. 该资料表的条款项号是与第五章《投标人须知》条款项号对应的，或增加的条款，是对第五章《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

条款项号	内 容
对第五章《投标人须知》的修改及补充：	
一、说明	
2.3	招标人名称：佛山市慈善会 资金来源：非财政性资金
2.4	招标代理机构：广东中采招标有限公司 地址：佛山市禅城区文华北路 223 号之一栋 5 层 525、526、527 单元 电话：0757-81993027； 传真：0757-81279048。
二、招标文件	
7.3	集中答疑会或现场考察：不举行。
8.1	投标截止日期和时间：按招标文件第一章规定。
三、投标文件的编制	
12.2.1.3	（境内货物）其他伴随的服务费用：（根据项目情况，编制人员列明。如交通、保险等）运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具价。
12.2.2.2	（境外货物）进口环节关税和增值税：包含。
12.2.2.4	（境外货物）其他伴随的服务费用：（根据项目情况，编制人员列明。如交通、保险等）运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具价。
12.5	投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
12.6	不允许有备选方案
12.7	不允许附加条件报价
17.1	1、投标保证金金额： 包组一：¥32,000.00 元（人民币叁万贰仟元整） 包组二：¥7,400.00 元（人民币柒仟肆佰元整）



	<p>2、投标保证金应在 2018 年 7 月 23 日 17:00 前到达以下指定账号。</p> <p>收款单位名称：广东中采招标有限公司</p> <p>开户银行：广发银行股份有限公司佛山顺德陈村支行</p> <p>投标保证金账号：9550880208287000184000045</p> <p>3、有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。</p>
18.1	投标有效期：90 天。
19.1	投标文件份数：正本一份，副本五份，电子文件一份。
四、投标文件的递交	
20.2.1	投标文件递交地址：按招标文件第一章投标邀请中规定。
21.1	开标日期、时间和地点：按招标文件第一章投标邀请中规定。
五、开标与评标	
24.1	本项目依法组建评标委员会，评标委员会成员人数为 5 人。
24.4	评标方法：各包组进行独立评审，均采用综合评分法。
28.2	各包组中标原则：兼投兼中，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。
六、授予合同	
32.1	合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起三十日内
33.1	履约保证金：无
34.1	<p>1. 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：</p> <p>(1) 按各包组独立计算，以中标通知书中各包组的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。</p> <p>招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发的计价格[2002]1980 号、国家发改委[2003]857 号及发改价格[2011]534 号文规定的“货物类”计算。</p> <p>(2) 招标代理服务费的缴纳形式：向招标代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式。</p> <p>2. 投标人应签署第七章所附格式的招标代理服务费承诺书，作为投标文件的一部分。</p> <p>3. 中标人向招标代理机构交纳招标代理服务费，须凭领取人的身份证复印件并加盖公章领取中标通知书。</p>



补充条款：

1、本项目相关公告在以下媒体发布：中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、佛山市公共资源交易网（www.fsggzy.cn）及招标代理机构网站（www.gdzczb.com）上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

2、评审结果确定后，招标人根据需要通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按投标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同等文件的原件送招标人核对与投标人投标文件中的复印件是否一致。招标人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标人；核对发现有不一致或第一中标候选人无正当理由不按时提供原件的，书面向招标代理机构提出，并报同级监管部门核实后按投标无效处理。



第三章 用户需求书

说明：

1. 投标人须对本项目以包组为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对包组内其中一部分内容进行投标都被视为无效投标。
2. 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

包组号	采购内容	数量	交货期	最高限价(人民币 元)
包组一	凉山州美姑县妇保儿保设备	一批	自合同签订之日起 30 天内运送至凉山彝族自治州美姑县妇幼保健计划生育服务中心并验收合格	1,629,840.00
包组二	凉山州妇幼保健院妇保儿保设备	一批	自合同签订之日起 30 天内运送至凉山彝族自治州妇幼保健计划生育服务中心并验收合格	370,000.00

一、项目概况

四川省凉山州位于四川西南部，总人口 512 万，其中彝族 265 万，是全国最大的彝族聚居地，全州 17 个县（市），其中 11 个县属于国家级贫困县，贫困人口有 52.83 万人，人均年收入不足 1500 元。造成凉山贫困的原因多元而复杂，如自然条件脆弱、基础设施落后、鉴于水平落后、艾滋病严重、吸毒贩毒猖獗、文化传统制约和产业基础薄弱。凉山十三五脱贫攻坚战役的重点和难点区域，需要长期、精准、深入、综和投入资源，现急需解决硬件问题，以阻断艾滋病传播为着力点，配套开展“软性”项目，促进完成艾滋病防控任务及实现扶贫攻坚目标。本项目招标人为佛山市慈善会，用户方为凉山彝族自治州美姑县妇幼保健计划生育服务中心及凉山彝族自治州妇幼保健计划生育服务中心。

二、技术参数

1. 包组一：凉山州美姑县妇保儿保设备

(1) 妇保室

序号	设备名称	数量	单位	设备参数及规格
1	胎心多普勒	2	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过清晰准确的胎心音来判断胎儿心率； 2. 采用高亮度彩色大字体显示，通过胎心率显示数值和胎心音来综合评估胎儿状态； 3. 超长续航能力，采用直充式快速充电； 4. 能获得清晰准确的胎心音，并且可以进行录音和音频播放； 5. 标准套：3MHz 探头。
2	胎心监护仪	2	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5.6 英寸高清晰可翻转显示屏； 2. 隐藏式提手，轻巧便携；



				<ol style="list-style-type: none"> 3. 多晶片宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪； 4. 胎心率正常范围区域标识； 5. 60小时CTG存储、回放和打印，断电数据存储； 6. 可选配双胎监护功能； 7. 多种监护界面可选； 8. 双胎心率重合报警(SOV)； 9. 内置150/152mm宽行打印，兼容欧标和美标； 10. 15mm/s高速回放打印； 11. 同步显示和打印胎儿活动图曲线； 12. 有线/无线联网功能； 13. 可选配胎儿刺激器； 14. 支持台车和挂墙支架； 15. 支持内置锂电池。
3	体重秤	1	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重量计量：最大称量Max=120kg，最小称量Min=5kg，分度值e=d=0.5kg； 2. 准确度等级III； 3. 长度计量：量度范围70~190（cm）分度值0.5cm； 4. 承重板面积：≥长370×宽270（mm）； 5. 外形尺寸：≥长695×宽278×高935（mm）； 6. 铝制指针、加厚钢板材质、带可拆卸防滑垫、底座带平衡调节钮。
4	听诊器	2	个	扁形听头用于探测低频心音，扩张音和第三心音，以及第一第二心音。
5	血压计	2	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标准双刻度显示：KPa和mmHg两种读数； 2. 基本误差：±0.5MPa（±3.75mmHg）； 3. 最小分度值：±0.5MPa和2mmHg； 4. 外形尺寸：350*95*50mm。
6	办公桌椅	1	套	桌子：长1.5m*宽0.8m*高0.75m； 椅子配套桌子即可，桌子为木质。
7	文件柜	1	套	1.8m*0.9m*0.4m（高宽深），铁质。
8	电脑	1	台	双核 g4400 4g 内存 1000g 硬盘 19.5 寸显示器
9	打印机	1	台	激光打印机
10	全自动生化仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 测试原理：比色法、比浊法、固定时间法、离子选择电极法（ISE）； 2. 比色速度：≥420T/H，可选配ISE可达≥620T/H，光栅



				<p>后分光；</p> <p>3. 试剂位≥ 92个（不含扩展），具备24小时不间断冷藏，试剂冷藏温度低至2°C；</p> <p>4. 最小反应液体积：$\leq 100\ \mu\text{l}$；</p> <p>5. 反应盘恒温：$37^{\circ}\text{C} \pm 0.1^{\circ}\text{C}$，固体直热式恒温系统，免维护免保养；</p> <p>6. 支持HbA1c全血测试功能：具有原厂生产的完整配套生化试剂、校准品、质控品，原厂配套有注册的试剂项目≥ 62个，原厂配套有注册的校准品项目≥ 40项（提供原厂注册证），中标人承诺中标后连续5年每年提供RELA比对结果和溯源性证明文件，保障结果具有溯源性（投标时提供承诺函）。</p>
11	尿液分析仪	1	台	<p>1. 测定原理：反射光电比色法；</p> <p>2. 光源系统：采用冷光源测定系统，采用LED作为光源测定速度：≥ 140个/小时；</p> <p>3. 试纸项目选择：11项、10项；</p> <p>4. 可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C；</p> <p>5. 仪器具有试纸条自动卸条功能，减少交叉感染存储量：≥ 4000个测量结果。</p>
12	B超	1	台	<p>1. 通用功能</p> <p>(1) 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机；</p> <p>(2) ≥ 15寸彩色液晶显示器；</p> <p>(3) 数字波束增强器、多倍波束合成；</p> <p>(4) 斑点噪声抑制成像；</p> <p>(5) 空间复合成像；</p> <p>(6) 频率复合成像；</p> <p>(7) 组织特异性成像；</p> <p>(8) 二维灰阶模式；</p> <p>(9) 组织二次谐波和宽带频移纯净谐波双谐波成像；</p> <p>(10) 频谱多普勒成像、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）；</p> <p>(11) ★解剖M型模式（≥ 3条取样线，提供图片证明），曲线</p>



			<p>解剖 M 型模式，支持多段曲线连续对心肌取样分析；</p> <p>(12) 斑点噪声抑制技术，可调级别≥ 4；</p> <p>(13) 组织多普勒成像（包括 TVI, TVD, TVM, TEI4 种模式，提供证明图片）；</p> <p>(14) 自由臂三维成像；</p> <p>(15) 可实现智能实时宽景成像（要求支持线阵探头、凸阵探头，具有实时宽景成像速度提示、有多种伪彩显示，最大扫描区域$\geq 90\text{CM}$）（提供图片证明）；</p> <p>(16) 空间复合成像，要求曲别针试验可显示≥ 7 条线；</p> <p>(17) ★扩展成像，支持凸阵、线阵、容积探头（提供图片证明）；</p> <p>(18) 局部放大与全屏放大，要求支持≥ 2 种不同图像区域的显示模式；</p> <p>(19) 一键自动快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像；</p> <p>(20) 焦点位置随深度变化自动优化，简化操作流程；</p> <p>(21) ★可选配弹性成像软件，要求具备组织硬度定量分析软件，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能（附图片证明）；</p> <p>(22) 原始数据处理，可处理参数≥ 30 项；</p> <p>(23) 配置内置自助超声教学系统，包括解剖示意图、扫查手法图、标准超声声像图、扫查方法描述等，要求支持腹部、甲状腺、乳腺、睾丸等应用（提供超声教学系统图片证明）；</p> <p>(24) ★专业的 IVF 评估软件，具备专业的报告、多项 IVF 评估指标及发育趋线分析（提供图片证明）；</p> <p>2. 探头规格</p> <p>(1) 可选探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积探头</p> <p>(2) 探头频率：频率带宽 2.0-15 MHz（依赖不同探头）</p> <p>3. 系统技术参数及要求</p> <p>(1) 二维灰阶成像单元</p> <p>① 数字化声束形成器，数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥ 12 bit；</p>
--	--	--	---



			<ul style="list-style-type: none">② 接收方式：发射、接收通道≥ 1020，多倍信号并行处理；③ 扫描线：每帧线密度≥ 230 超声线；④ 最大扫描深度$\geq 35\text{cm}$；⑤ ★预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，必须以文字化（中英文等）形式直观显示。能显示非解剖位置名称的检查，更人性化设置更多的检查模式；⑥ 最大帧率：≥ 400 帧/秒；⑦ TGC：≥ 8 段；⑧ ★LGC：≥ 8 段（提供图片证明）；⑨ 二维灰阶：≥ 256；⑩ 动态范围：30-240（可视可调，提供图片证明）；⑪ 增益调节：B/M/D 分别独立可调，≥ 100；⑫ 伪彩图谱：≥ 25 种； <p>(2) 彩色多普勒成像单元</p> <ul style="list-style-type: none">① 模式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；② 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW；③ 取样框偏转：$\geq \pm 20$ 度（线阵探头）； <p>(3) 频谱多普勒成像单元</p> <ul style="list-style-type: none">① 模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；② 显示方式：B, PW, B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW 等等；③ 显示控制：反转、零移位、B 刷新、D 扩展、B/D 扩展等；④ PW 最大速度：$\geq 3.00\text{m/s}$（连续多普勒速度：$\geq 15\text{m/s}$）；⑤ 最小速度：$\leq 1 \text{ mm /s}$（非噪声信号）；⑥ ★取样容积：0.5-20mm（提供图片证明）；⑦ 偏转角度：$\geq \pm 20$ 度（线阵探头）；⑧ 零位移动：≥ 8 级； <p>4. 测量功能</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等；(2) 妇产科测量：≥ 4 胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、生理评分；(3) 自动产科测量，自动识别并自动计算≥ 5 项胎儿评估指标；(4) 可选配膀胱容积自动测量，自动描迹膀胱边缘，并自动
--	--	--	--



				<p>获取体容积数据；</p> <p>(5) ★血管内中膜自动测量，具备前后壁独立专用测量软件，并且具有多个测量位置提示功能、自动生成测量数据结果，测量结果参数至少包括最大值、最小值、平均值、SD 及质量指标（提供图片证明）。</p> <p>5. 检查存储和管理</p> <p>(1) 检查存储；</p> <p>(2) $\geq 1\text{T}$ 硬盘；</p> <p>(3) 内置超声工作站；</p> <p>(4) 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。</p> <p>6. 连通性要求</p> <p>(1) 支持网络连接；</p> <p>(2) DICOM 3.0 基本组件；</p> <p>(3) 视频/音频输入、输出；</p> <p>(4) 内置 USB 接口 ≥ 6 个；</p> <p>(5) 超声助手（包括网络直连存储工具、离线自定义测量和计算工具、离线报告模板编辑工具）；</p> <p>(6) 支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑（提供证明图片）。</p> <p>7. 经 CE 认证。</p> <p>8. 外设和附件</p> <p>(1) 可选配耦合剂加热器；</p> <p>(2) 专业探头放置架 ≥ 6 个；</p> <p>(3) 专业腔内探头放置架；</p> <p>(4) 支持数字文本及无线打印机；</p> <p>(5) 支持脚踏开关；</p> <p>(6) 整机重量：$\leq 70\text{Kg}$（无外设）。</p> <p>9. 配置要求：</p> <p>(1) 全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机 1 台；</p>
--	--	--	--	---



				(2) 配置探头：腹部探头 1 把、浅表探头 1 把、心脏探头 1 把；
13	血球分析仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. ★检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行 C-反应蛋白（CRP）测定； 2. 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道； 3. 进样方式：全自动进样，封闭进样； 4. ★研究参数：≥6 项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息； 5. ★检测参数：≥26 项可报告参数（不含散点图和直方图）； 6. ★检测模式：具有独立 CRP、五分类+CRP 等 3 种以上全血检测模式； 7. 样本添加：可随时添加样本； 8. 进样器容量：≥40 个； 9. 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式； 10. ★样本用量：五分类+CRP 模式≤40 μ l，CRP 模式≤20 μ l； 11. ★检测速度：五分类+CRP 模式≥50 个样本/小时； 12. ★预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP 功能； 13. WBC 线性范围：0~400×10⁹/L； 14. ★CRP 线性范围：0.3~300mg/L； 15. CRP 携带污染：≤1.0%； 16. 操作系统：全中文操作分析报告软件； 17. ★具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件。

(2) 儿保室

序号	设备名称	数量	单位	设备参数及规格
1	体重秤	1	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重量计量：最大称量 Max=120kg、最小称量 Min=5kg、分度值 e=d=0.5kg； 2. 准确度等级 III； 3. 长度计量：量度范围 70~190（cm），分度值 0.5cm；



				<ol style="list-style-type: none"> 承重板面积：\geq长 370×宽 270 (mm)； 外形尺寸：\geq长 695×宽 278×高 935 (mm)； 铝制指针、加厚钢板材质、带可拆卸防滑垫、底座带平衡调节钮。
2	卧式量床	1	张	<ol style="list-style-type: none"> 身高测量范围：30-110cm，测量精度：± 0.1cm； 体重测量范围：0-25kg，测量精度± 10g； 身高测量采用嵌入式钢尺结构，确保测量的高精度。
3	身高测量计	1	个	<ol style="list-style-type: none"> 身高测量范围：80-150cm，测量精度：± 1mm； 坐高测量范围：50-90cm，测量精度：± 1mm； 体重测量范围：1kg-100kg，测量精度：± 50g； 身高及坐高测量采用高精密度电子传感系统确保测量的高精度，解决了常规测量方式误差较大的问题。
4	儿童诊查床	1	张	<ol style="list-style-type: none"> 规格：1900×680×800mm； 四只支撑脚采用$\phi 32 \times 1.5$ 碳钢焊管，脚架连接管采用$\phi 22 \times 1.2$ 碳钢焊管，四只脚带有防滑胶脚。 配置：输液架，垃圾桶，2 个抽屉。
5	视力筛查仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 操作模式：双眼/单眼 屈光检测：全自动 球面度 DS：范围- 7.50D~7.50D，分辨率 0.25D/0.01D，精度± 0.50D； 柱面度：范围 0.00D~3.00D，分辨率 0.25D/0.01D，精度± 0.50D； 轴位 Axis：范围$1^{\circ} \sim 180^{\circ}$，分辨率$1^{\circ}$，精度$\pm 5^{\circ}$； 瞳孔直径：范围 4.0mm-9.0mm，分辨率 0.1mm，精度± 0.1mm； 瞳距：范围 35mm-80mm，分辨率 1mm，精度± 1mm； 工作距离：1m± 5cm。
6	听力筛查仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 执行标准：安全：IEC 60601-1； 听力计：IEC 60645-3 EMC：IEC 60601-1-2； CE 医疗认证：认证号 0123 DPOAE； 频率范围：1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12 KHz TEOAE 频率范围：0.7, 1, 1.4, 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3.5, 4KHz 刺激声强度：40-65 dB SPL (DPOAE) 83 dB SPL (TEOAE)； 最大输出保护：90 dB SPL； 刺激声采样率：31250 Hz； 麦克风系统噪音：-20 dB SPL @ 2kHz (1Hz 带宽) -13 dB SPL @ 1kHz (1Hz 带宽) 探头线：标准：30 厘米； 延长线：1 米/2 米； 供电方式：4 节 AA (5 号) 碱性电池； 电池寿命：约 300 次测试； 显示：4 行*10 字符液晶显示屏。



7	儿童血压仪	1	台	采用台式水银血压计
8	电脑	1	台	双核 g4400 4g 内存 1000g 硬盘 19.5 寸显示器
9	打印机	1	台	激光打印机
10	办公桌椅	1	套	桌子：长 1.5m*宽 0.8m*高 0.75m； 椅子配套桌子即可，桌子为木质。
11	文件柜	2	套	1.8m*0.9m*0.4m（高宽深），铁质。

2. 包组二凉山州妇幼保健院妇保儿保设备

(1) 相关设备

序号	设备名称	数量	单位	设备参数及规格
1	听力筛查仪（婴儿和儿童通用的）	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 执行标准：安全：IEC 60601-1； 2. 听力计：IEC 60645-3 EMC：IEC 60601-1-2； 3. CE 医疗认证：认证号 0123 DPOAE； 4. 频率范围：1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12； 5. KHz TEOAE 频率范围：0.7, 1, 1.4, 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3.5, 4KHz； 6. 刺激声强度：40-65 dB SPL (DPOAE) 83 dB SPL (TEOAE)； 7. 最大输出保护：90 dB SPL； 8. 刺激声采样率：31250 Hz； 9. 麦克风系统噪音：-20 dB SPL @ 2kHz (1Hz 带宽) -13 dB SPL @ 1kHz (1Hz 带宽) 探头线：标准：30 厘米； 10. 延长线：1 米/2 米； 11. 供电方式：4 节 AA (5 号) 碱性电池； 12. 电池寿命：约 300 次测试； 13. 显示：4 行*10 字符液晶显示屏。
2	视力筛查仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 操作模式：双眼/单眼； 2. 屈光检测：全自动； 3. 球面度 DS: 范围 -7.50D~7.50D, 分辨率 0.25D/0.01D, 精度 ±0.50D； 4. 柱面度：范围 0.00D~3.00D, 分辨率 0.25D/0.01D, 精度 ±0.50D, 轴位 Axis: 范围 1°~180°, 分辨率 1°, 精度 ±5°； 5. 瞳孔直径：范围 4.0mm-9.0mm, 分辨率 0.1mm, 精度 ±0.1mm； 6. 瞳距：范围 35mm-80mm, 分辨率 1mm, 精度 ±1mm； 7. 工作距离：1m±5cm。
3	神经肌肉治疗仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 柜式一体机，7 寸彩色触摸屏加一键飞梭显示操作； 2. ★仪器具有两组针插式电极输出、三组电针输出和一组负压电极输出，独立可控，互不干扰；



			<p>3. 时间设定功能：时间范围为 0min~99min 可调，单步长为 1min；</p> <p>4. 电极治疗输出参数：</p> <p>(1) 每个通道具有 1 组电极输出，包含 A/B 两路，A 路与 B 路的输出极性相反。输出波形为方波与指数波的组合波；</p> <p>(2) 脉冲频率为 0.5Hz~10Hz 可调，频率为 0.5Hz~1Hz 时，单步长为 0.1Hz，频率为 1Hz~10Hz 时，单步长为 1Hz；</p> <p>(3) 脉冲宽度为 0.1ms~10ms 可调，脉宽为 0.1ms~1ms 时，单步长 0.05ms，脉宽为 1ms~10ms 时，单步长 0.5ms；</p> <p>(4) 输出强度：电流峰峰值 I_{p-p} 从 0mA~99mA 可调。</p> <p>5. 负压吸引功能：输出负压 0kPa~30kPa 连续可调；</p> <p>6. ★电针治疗输出参数：</p> <p>(1) 载波频率为 500Hz\pm10%；调制波的频率为 0.5Hz~10Hz 可调，频率为 0.5Hz~1Hz 时，单步长为 0.1Hz，频率为 1Hz~10Hz 时，单步长为 1Hz，允差\pm10%；</p> <p>(2) 脉冲宽度为 0.1ms~1ms 可调，单步长 0.05ms，允差\pm10%；</p> <p>(3) 输出强度：治疗仪电针各通道独立输出，在 250Ω 负载阻抗时；每路电针输出电流峰峰值 I_{p-p} 从 0mA~99mA 可调，允差\pm15%。最大输出电流有效值不超过 10mA。</p>
4	小儿脑循环仪	1	台 <p>1. ★双通道柜式机型，双液晶显示屏显示加一键飞梭操作。</p> <p>2. ★仪器单个通道具有三组电疗输出，一组磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作。</p> <p>3. 电疗输出有两组主极输出和四组辅极输出，主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用低频调制中频电输出，主、辅极独立控制。</p> <p>4. ★主极基本频率：23.81Hz、15.87Hz、15.87Hz、11.90Hz。辅极基本频率：4000Hz。</p> <p>5. 输出电流：主极最大电流峰值\leq80mA$p-p$。辅极最大电流峰值\leq72mA$p-p$，开路主极和辅极的电压\leq200V$p-p$。</p> <p>6. ★输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式。</p> <p>7. 输出处方：11种治疗，分别对应11种不同电流模式，无需对频率、脉宽、电压进行调节。</p> <p>8. 治疗强度显示及设定范围为1~80，辅级1~90可调，调节步长为1。</p> <p>9. 频谱范围：0~4.6KHz，频率主谱线范围1Hz~4KHz。</p> <p>10. 定时精度：连续模式是0-99min，常规、夜间、脉冲模式下是0-30min，工作时间大于8H。</p>

备注：

用户需求书中技术参数为本项目所采购设备的基本配置要求，对未有注明的参数要求，均以标准



配置为准。如在各技术参数中指出设备品牌、型号、产地或某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以选用替代标准。

三、商务条款（适用于各包组）

1. 包装、保险及发运、保管要求

- (1) 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。
- (2) 中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
- (3) 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
- (4) 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。
- (5) 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
- (6) 设备至招标人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

2. 质保期及售后服务要求

- (1) 本项目的质量保证期（简称“质保期”）为5年，若生产制造商提供更优质的服务，则按生产制造商的标准执行。如生产制造商标准质保期限不足招标文件质保期要求的，投标人须承诺保修期限不少于招标文件质保期要求。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养及每半年免费进行一次状态检测及样品比对，期满后同时提供终身维修保养及免费提供软件升级服务。
- (2) 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
- (3) 对招标人的服务通知，中标人在接报后4小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予招标人临时使用。
- (4) 中标人须为招标人相关人员免费提供现场操作培训及技术培训。
- (5) 四川省内须有固定的维修工程师，并提供保修免费热线。

3. 安装、调试与验收

- (1) 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
- (2) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- (3) 进口产品必须具备原产地证明和高检局的检验证明及合法进货渠道证明。采购人有权要求中标人提供进口货物的报关单（如有适用）
- (4) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。



- (5) 中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- (6) 招标人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由招标人承担；否则鉴定费由中标人承担。

4. 交货期、交货方式及地点

- (1) 交货期：自合同签订之日起 30 天内；
- (2) 交货方式及地点：运送至凉山彝族自治州美姑县妇幼保健计划生育服务中心（适用于包组一）。
- (3) 交货方式及地点：运送至凉山彝族自治州妇幼保健计划生育服务中心（适用于包组二）。

5. 付款方式

由招标人按下列程序付款：

- (1) 中标人将所有设备运送至凉山彝族自治州美姑县妇幼保健计划生育服务中心（适用于包组一）/凉山彝族自治州妇幼保健计划生育服务中心（适用于包组二）后安装调试，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付合同总价的 95%。
- (2) 从验收合格之日起，正常使用 12 个月后，支付合同总价的 5%。
- (3) 中标人凭以下有效文件与招标人结算：
 - 1) 合同；
 - 2) 中标人开具的正式发票；
 - 3) 验收调试报告（加盖招标人公章）；
 - 4) 中标通知书。



第四章 评分体系与标准

1. 本评标办法采用综合评分法。
2. 本项目按各包组进行独立评审，按包组的自然顺序进行评审。
3. 各包组评标步骤：采购人或采购代理机构对投标人资格进行审查；评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，对符合性审查合格的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审最后评标委员会出具评标报告。
4. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。
5. 各包组评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

资格、符合性评审条款（适用于包组一、二）

项目名称：凉山州妇保儿保室医疗设备项目

项目编号：GDZC-18GZ061

序号	评审内容
1	具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全；
2	投标函已提交并符合招标文件要求的；
3	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的；
4	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的；
5	投标报价未超过本项目最高限价的；
6	投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；
7	投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；
8	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。



技术部分评分表（适用于包组一、二）

(50 分)

项目名称：凉山州妇保儿保室医疗设备项目

项目编号：GDZC-18GZ061

评审内容	分值
技术参数响应程度 (4 分)	完全满足招标文件技术参数要求的得 4 分。有一项技术参数不满足扣 1 分，最多扣至 0 分。
设备综合评价 (10 分)	根据各投标人所投设备的成熟度、可靠性、匹配性等情况进行横向比较： 所投设备技术成熟度高、性能可靠性强、关键部件匹配性强，且具备先进性、综合评价为优，得 10 分； 所投设备技术成熟度、性能可靠性、关键部件匹配性较强，综合评价良好，得 6 分； 所投设备技术成熟度、性能可靠性、关键部件匹配性一般，综合评价一般，得 3 分； 其他或不提供，得 0 分。
质量保障措施 (8 分)	根据各投标人提供的质量保障措施进行横向比较： 质量保障措施最完善、可行的，得 8 分； 质量保障措施较完善、可行的，得 4 分； 质量保障措施不太完善、可行的，得 2 分。 其他或不提供，得 0 分。
安装调试及验收方案 (8 分)	根据各投标人提供的安装调试及验收方案是否具体、详细、可行等内容进行横向评比： 安装调试及验收方案具体、详细、可行，得 8 分； 安装调试及验收方案较具体、较详细、较可行，得 4 分； 安装调试及验收方案粗略、可行性低，得 2 分； 其他或不提供，得 0 分。
应急方案 (5 分)	根据各投标人针对本项目拟定的应急方案进行横向比较： 针对本项目拟定的突发事件的处理措施和应急预案全面、科学、合理、可行且最详细的，得 5 分； 针对本项目拟定的突发事件的处理措施和应急预案较全面、科学、合理、可行且较详细的，得 3 分； 针对本项目拟定的突发事件的处理措施和应急预案具有一定的全面性、科学性、合理性和可行性的，得 1 分。 其他或不提供，得 0 分。



售后服务方案 (5分)	根据各投标人提出的售后服务方案进行横向比较： 售后服务方案完善、合理、可行，得5分； 售后服务方案较完善、较合理、可行性较高，得3分； 售后服务方案一般完善、可行性低，得1分； 其他或不提供，得0分。
售后服务点 (10分)	在四川省西昌市内有售后服务点的，得10分； 在四川省内有售后服务点的（除西昌市外），得5分； 在四川省内没有服务点的，得0分。 (①自有的，提供营业执照复印件作为证明文件；②合作的，同时提供合作方的营业执照及双方签订的协议复印件作为证明文件。)

备注：

1. 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
2. 技术评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。



商务部分评分表（适用于包组一、二）

（20分）

项目名称：凉山州妇保儿保室医疗设备项目

项目编号：GDZC-18GZ061

评审内容	分值
管理制度 (5分)	根据各投标人具备完善的自身内部管理架构、运行管理制度、档案制度、财务管理制度、自查评估制度情况进行横向比较： 管理制度完善，得5分； 管理制度较完善，得3分； 管理制度完善性较低，得1分； 其他情况或不提供，得0分。
投标人企业荣誉 (5分)	有效的质量管理体系认证，得1分； 有效的职业健康安全管理体系认证，得1分； 有效的环境管理体系认证，得1分。 行政主管部门颁发的“守合同重信用”或“重合同守信用”证书，得1分； 行政主管部门颁发的国家高新技术企业，得1分。 此项最高得5分。 (提供相关证书复印件作为证明材料)
同类产品业绩 (10分)	根据投标人提供的2015年1月1日（以合同签订时间为准）至今销售同类产品（至少包含一种本次采购的医疗器械设备）业绩，每提供一份得1分，最高得10分。 (提供合同复印件作为证明材料)

备注：

1. 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
2. 商务评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。



价格评分表（适用于包组一、二）

（30分）

1. 价格核准：评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见第五章第 25.2 条相关条款。
2. 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100



第五章

投标人须知



一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的招标采购。

2. 监管部门及招标采购单位

2.1 监管部门指招标人或其上级主管单位纪律部门。

2.2 招标采购单位指招标人及招标代理机构。

2.3 招标人指进行招标的单位，本招标文件第二章**投标资料表**中所述的招标人已拥有一笔资金/资金来源。招标人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

2.4 招标代理机构是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。

3. 合格的投标人

3.1 投标人是响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2 合格的投标人

3.2.1 具有独立承担民事责任的能力。

3.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.2.5 参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.2.6 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2.7 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标代理机构的供货商才能参加投标。

3.2.8 符合第一章投标邀请“合格投标人资格要求”的特殊条款。

3.3 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

4. 合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4.2 “服务”是指投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它伴随服务。

5. 投标费用

5.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件



6. 招标文件的编制与构成

- 6.1 本招标文件的编制参照《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国政府采购法》。
- 6.2 要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件以中文文字编写。招标文件共七章，由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：
- 第一章 投标邀请
 - 第二章 投标资料表
 - 第三章 用户需求书
 - 第四章 评分体系和标准
 - 第五章 投标人须知
 - 第六章 合同条款
 - 第七章 投标文件格式
- 6.3 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
- 6.4 本招标文件的解释权归“广东中采招标有限公司”所有。

7. 招标文件的澄清

- 7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标代理机构将组织招标人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个购买招标文件的潜在投标人，答复中不包括问题的来源。
- 7.2 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
- 7.3 除非依本须知第 7.1 规定的有必要时或**投标资料表**中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察，如果**投标资料表**中规定举行集中答疑会或现场考察，则包含下列规定：
- 7.3.1 在**投标资料表**中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；
 - 7.3.2 潜在投标人对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单传真或以书面（加盖公章）形式提交至招标代理机构，潜在投标人代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察。
 - 7.3.3 已购买招标文件的投标人如不出席答疑会或现场考察视为对招标文件所有内容无任何异议。

8. 招标文件的修改

- 8.1 无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改，



招标采购单位对已发出的招标文件进行必要修改的，应当在招标文件**投标资料表**中所述提交投标文件截止时间十五日前，在招标信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

- 8.2 澄清或修改时间距投标截止时间不足十五日的，招标人或招标代理机构在征得已获取招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。
- 8.3 招标文件的修改内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。如在 24 小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

三、投标文件的编制

9. 投标的语言

- 9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10. 投标文件的构成

- 10.1 投标人编写的投标文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见投标文件格式。
- 10.2 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

11. 投标文件的编写

- 11.1 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中提供的投标函、开标记录表(报价表)、投标分项报价表（如适用）以及招标文件中规定的其它所有内容。
- 11.2 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。
- 11.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。
- 11.4 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

12. 投标报价

- 12.1 投标人应按照“第三章 用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标记录表（报价表）》及《投标分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。



12.2 投标分项报价表内容应包含：

12.2.1.1 投标产品价；

12.2.1.2 除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括对以下①、②两项已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税：

① 报价的货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从境外进口的；或

② 报货架交货价的货物是从境外进口的。

12.2.1.3 报**投标资料表**中列出的其他伴随服务的费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)。

12.2.2 从中华人民共和国境外提供的货物须包含：

12.2.2.1 投标产品价；

12.2.2.2 除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，如果**投标资料表**中另有规定，还应包括货物从境外进口已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税；

12.2.2.3 报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费；

12.2.2.4 报**投标资料表**中列出的其他伴随服务费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)。

12.3 对于报价免费的内容须标明“免费”。

12.4 投标人根据本须知第 12.2 条的规定将投标报价分成几部分，只是为了方便对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权力。

12.5 除**投标资料表**中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

12.6 除**投标资料表**中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

12.7 除**投标资料表**另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

13. 投标货币

13.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

14. 联合体投标

14.1 除非**投标邀请**中另有规定，不接受联合体投标。如果**投标邀请**中规定允许联合体投标的，则必须满足：

14.1.1 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合本须知“合格的投标人”的一般规定，并至少有一方符合“合格的投标人”的特殊条款要求；

14.1.2 联合体投标的，必须提供各方签订共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标；

14.1.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

14.1.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。

15. 证明投标人合格和资格的文件



15.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

15.2 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

16. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

16.3 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

16.3.1 货物主要技术指标和性能的详细说明；

16.3.2 货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

16.3.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投设备的具体参数值。投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，投标人在投标中要实质上满足或超过招标文件的要求。

17. 投标保证金

17.1 投标人应按**投标资料表**中规定的金额、期限缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

17.2 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

17.3 中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还。

17.4 下列任一情况发生时，投标保证金将被没收：

17.4.1 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

17.4.2 中标后无正当理由放弃中标或中标人在规定期限内未能根据本须知规定签订合同；

17.4.3 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；

17.4.4 中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。

18. 投标有效期

18.1 投标应自**投标资料表**中规定的投标文件递交截止时间起，并在**投标资料表**中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。



19. 投标文件的式样和签署

- 19.1 投标文件的式样：投标人应准备一份投标文件正本、电子文件和**投标资料表**中规定数目的副本，副本可以复印。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
- 19.2 投标文件的签署：
- 19.2.1 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，投标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，投标文件每一页均要求加盖投标人公章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。
- 19.2.2 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

20. 投标文件的密封和标记

- 20.1 为方便开标唱标，投标人应将开标记录表(报价表)、投标保证金缴付凭证、电子文件和退投标保证金说明函一起密封提交，若联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》一并提交，并在信封上标明“开标信封”的字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。
- 20.2 投标文件封装：
- 20.2.1 清楚标明递交至**投标资料表**中指定的地址及写明投标人名称和地址。
- 20.2.2 注明投标邀请中指定的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样。
- 20.3 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，招标代理机构对误投或提前启封概不负责。

21. 投标截止期

- 21.1 投标人应在不迟于**投标资料表**中规定的截止日期和时间将投标文件递交至招标代理机构，递交地点应是**投标资料表**中指定的地址。
- 21.2 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
- 21.3 招标代理机构将拒绝并原封退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

22. 投标文件的修改和撤回

- 22.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。



五、开标与评标

23. 开标

- 23.1 招标代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。
- 23.2 开标时，由按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表就所有投标文件的密封情况进行检查，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案，以及招标代理机构认为合适的其他内容。
- 23.3 在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。
- 23.4 招标代理机构将做开标记录，开标记录由投标人代表和有关人员共同签字确认。

24. 评标委员会和评标方法

- 24.1 评标由依照招标投标法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员按招标投标规定由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，招标人代表人数、专家人数构成将按照**投标资料表**中确定。评标委员会成员依法从专家库中随机抽取。
- 24.2 评标委员会名单在评审结果确定前严格保密。评审专家（不含招标人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：
 - 24.2.1 三年内曾在参加该采购项目供应商中任职或担任顾问的；
 - 24.2.2 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；
 - 24.2.3 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；
 - 24.2.4 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；
 - 24.2.5 任职单位与招标人或参与该采购项目供应商存在行政隶属关系的；
 - 24.2.6 参与招标文件论证的；
 - 24.2.7 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。
- 24.3 评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。
- 24.4 评标委员会将按照**投标资料表**中确定的评标方法和本招标文件第五章中规定的评标标准进行评标。

25. 投标文件的初审

- 25.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、是否按招标文件的规定密封和标记、投标人是否缴纳了投标保证金、有无计算上的错误等。
- 25.2 开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与



按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

- 25.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。
- 25.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。
- 25.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
- 25.5.1 在资格性审查、符合性检查时，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效投标，具体条款详见招标文件第四章《资格、符合性评审条款》。
- 25.5.2 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或招标人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

26. 投标文件的澄清

- 26.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字或盖章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章的书面形式作出。
- 26.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

27. 投标文件详细评价

- 27.1 评标委员会将对通过资格性、符合性审查的投标文件进行详细评价和比较。

28. 定标原则与授标

- 28.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。
- 28.2 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。除**投标资料表**另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。
- 28.3 采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或



者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选人资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

- 28.4 采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序排列。商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
- 28.5 评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报招标人确认，招标人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后招标代理机构将在刊登本项目招标信息媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，招标代理机构不再以其他方式另行通知。
- 28.6 因不可抗力或自身原因不能履行合同的、不按要求与招标人签订合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，没有其他中标候选人的，应当重新组织招标活动。

29. 质疑与回复

- 29.1 投标人有质疑时，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。
- 29.2 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人及联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。招标采购单位受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。
- 29.3 招标采购单位在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对招标人、招标代理机构的质疑答复不满意，或招标人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门提出投诉。

30. 中标通知书

- 30.1 中标人确定后，招标代理机构将在招标信息媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，向招标人及未中标人发出《中标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。
- 30.2 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

六、授予合同

31. 合同的订立

- 31.1 除非**投标资料表**另有规定，招标人或者招标代理机构应当自中标通知书发出之日起三十日内，



按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

31.2 招标采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

32. 合同的履行

32.1 合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监管部门备案。

32.2 合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

33. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

33.1 在特殊情况下，招标采购单位保留在投标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

34. 履约保证金

34.1 中标人应按照**投标资料表**规定的金额，采用招标人可以接受的其他形式向招标人提交履约保证金。

35. 招标代理服务费

35.1 中标人应按照招标文件**投标资料表**中的规定缴纳招标代理服务费。否则，将没收其投标保证金。服务费按差额定率累进法计算。

费率 中标金额	货物招标
100 万元以下	1.5%
100~500 万元	1.1%
500~1000 万元	0.8%
1000~5000 万元	0.5%
5000 万元~1 亿元	0.25%
1~5 亿元	0.05%
5~10 亿元	0.035%
10~50 亿元	0.008%
50~100 亿元	0.006%
100 亿以上	0.004%

例如：某货物招标中标金额为 850 万元，计算招标代理服务收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(500 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$$

$$(850 - 500) \text{ 万元} \times 0.8\% = 2.8 \text{ 万元}$$



合计收费=1.5+4.4+2.8=8.7（万元）



第六章 合同条款

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。



甲 方（招标人）：

电 话： 传 真： 地 址：

乙 方（中标人）：

电 话： 传 真： 地 址：

项目名称： 项目编号：

根据_____项目的采购结果，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、下列文件均为本协议不可分割部分：

1. 项目编号 GDZC-18GZ061 招标项目，由广东中采招标有限公司发给乙方（中标人）的中标通知书；
2. 项目编号 GDZC-18GZ061 招标项目，乙方（中标人）中标的响应文件及相关服务承诺；
3. 项目编号 GDZC-18GZ061 招标文件；
4. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）。

二、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥ _____元； 大写：_____						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

三、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）。

四、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。



3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

五、交货期、交货方式及地点

1. 交货期：自合同签订之日起 30 天内；
2. 交货方式及地点：运送至凉山彝族自治州美姑县妇幼保健计划生育服务中心（适用于包组一）。
3. 交货方式及地点：运送至凉山彝族自治州妇幼保健计划生育服务中心（适用于包组二）。

六、付款方式

由甲方按下列程序付款：

1. 乙方将所有设备运送至凉山彝族自治州美姑县妇幼保健计划生育服务中心（适用于包组一）/凉山彝族自治州妇幼保健计划生育服务中心（适用于包组二）后安装调试，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付合同总价的 95%。
2. 从验收合格之日起，正常使用 12 个月后，支付合同总价的 5%。
3. 因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

七、质保期及售后服务要求

1. 本项目的质量保证期（简称“质保期”）为5年，若生产制造商提供更优质的服务，则按生产制造商的标准执行。如生产制造商标准质保期限不足招标文件质保期要求的，乙方须承诺保修期限不少于招标文件质保期要求。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养及每半年免费进行一次状态检测及样品比对，期满后同时提供终身维修保养及免费提供软件升级服务。
2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后4小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

八、安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

九、验收

1. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。



2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。甲方有权要求乙方提供进口货物的报关单（如有适用）。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

十、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。
3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提出诉讼。

十二、 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、 其它

1. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
2. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、 合同生效

1. 合同自甲乙双方代表或其授权代表签字盖章之日起生效。
2. 合同壹式____份，其中甲乙双方各执____份，招标代理机构执壹份，政府采购监督管理部门份。



甲方（盖章）：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

代表：

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

见证单位（盖章）：广东中采招标有限公司

代表：

日期： 年 月 日



第七章 投标文件格式

投标文件包装封面参考

投标文件

开标信封

正本

副本

项目编号：GDZC-18GZ061

项目名称：凉山州妇保儿保室医疗设备项目

投标人名称：

投标人地址：

参投包组：

(____年____月____日____时____分)之前不得启封



投标文件目录表

项目名称：凉山州妇保儿保室医疗设备项目

项目编号：GDZC-18GZ061

文件类型	序号	文 件 名 称	提交情况		页码 范围	备注
			有	无		
初审文件（加盖 投标人公章）	1	投标函				
	2	投标人资格声明函				
	3	法人或者其他组织的营业执照等证明文件				
	4	2017年财务状况报告				
	5	2018年3月-2018年5月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料				
	6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自定）				
	7	法定代表人授权委托书				
	8	法定代表人证明书				
	9	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以招标代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。				
	10	包组一：所提供设备【胎心多普勒、胎心监护仪、听诊器、血压计、全自动生化仪、尿液分析仪、B超、血球分析仪、卧式量床、儿童诊查床、视力筛查仪、听力筛查仪、儿童血压仪】属医疗器械管理的，须具有医疗器械产品注册证或医疗器械备案信息表；同时具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。				
	11	包组二：所提供设备【听力筛查仪（婴儿和儿童通用的）、视力筛查仪、神经肌肉治疗仪、小儿脑循环仪】属医疗器械管理的，须具有医疗器械产品注册证或医疗器械备案信息表；同时具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。				
	12	实质性响应一览表				



投标人应提交的技术文件 (加盖投标人公章)	1	开标一览表(报价表)				
	2	投标分项报价表				
	3	投标货物的详细情况描述(附相关证明资料/产品宣传彩页)				
	4	投标货物技术偏离表				
	5	投标货物技术服务方案				
	6	投标人认为需要提供的其它说明和资料				
投标人应提交的商务文件(加盖投标人公章)	1	投标人基本情况表				
	2	同类产品业绩情况一览表				
	3	用户需求商务条款响应一览表				
	4	招标代理服务承诺书				
	5	退投标保证金说明				
	6	投标保证金递交证明文件				
	7	投标人认为需要提供的其他商务资料				



格式 1

投 标 函

致：广东中采招标有限公司

我方确认收到贵方_____（项目名称）_____采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：GDZC-18GZ061），_____（投标人名称、地址）_____作为投标人已正式授权_____（被投标人授权代表全名、职务）_____为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守招标代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本投标自投标截止之日起 90 天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。
3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。
4. 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。
5. 我们理解招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解招标代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。
6. 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。
7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
8. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于佛山市慈善会（招标人）和广东中采招标有限公司（招标代理机构）。
9. 所有有关本次投标的函电请寄：_____（投标人地址）_____

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称：_____

投标人公章：_____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____

电话：_____ 传真：_____ 邮编：_____



格式 2

投标人资格声明函

广东中采招标有限公司：

关于贵公司_____年____月____日发布_____项目（项目编号：GDZC-18GZ061）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、 本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

二、 本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

三、 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

四、 本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：本投标人资格声明函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

单位名称（加盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：

邮政编码：

日期：

联系电话：



格式 3

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，提交投标文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

签字日期：____年__月__日

被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）：

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处

（反面）



格式 4

法定代表人证明书

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。签发日期：_____年___月___日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人
居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人
居民身份证复印件粘贴处

（反面）

投标人名称：（盖公章）：

地址：

日期：



格式 5

实质性响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：

包组号： 一

项目编号：GDZC-18GZ061

序号	原条款描述	投标人响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全 响应/负偏离)	查阅/证明文件 指引
1	★解剖 M 型模式 (≥3 条取样线, 提供图片证明), 曲线解剖 M 型模式, 支持多段曲线连续对心肌取样分析;			见《投标文件》第__页
2	★扩展成像, 支持凸阵、线阵、容积探头 (提供图片证明)			见《投标文件》第__页
3	★可选配弹性成像软件, 要求具备组织硬度定量分析软件, 并具备肿块周边组织弹性定量分析功能 (附图片证明)			见《投标文件》第__页
4	★专业的 IVF 评估软件, 具备专业的报告、多项 IVF 评估指标及发育趋线分析 (提供图片证明);			见《投标文件》第__页
5	★预设条件: 针对不同的检查脏器, 预置最佳化图像的检查条件, 必须以文字化 (中英文等) 形式直观显示。能显示非解剖位置名称的检查, 更人性化设置更多的检查模式;			见《投标文件》第__页
6	★LGC: ≥8 段 (提供图片证明);			见《投标文件》第__页
7	★取样容积: 0.5-20mm (提供图片证明)			见《投标文件》第__页
8	★血管内中膜自动测量, 具备前后壁独立专用测量软件, 并且具有多个测量位置提示功能、自动生成测量数据结果, 测量结果参数至少包括最大值、最小值、平均值、SD 及			见《投标文件》第__页



	质量指标（提供图片证明）。			
9	★检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行 C-反应蛋白（CRP）测定；			见《投标文件》第__页
10	★研究参数：≥6 项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息；			见《投标文件》第__页
11	★检测参数：≥26 项可报告参数（不含散点图和直方图）；			见《投标文件》第__页
12	★检测模式：具有独立 CRP、五分类+CRP 等 3 种以上全血检测模式；			见《投标文件》第__页
13	★样本用量：五分类+CRP 模式≤40 μl，CRP 模式≤20 μl；			见《投标文件》第__页
14	★检测速度：五分类+CRP 模式≥50 个样本/小时；			见《投标文件》第__页
15	★预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP 功能；			见《投标文件》第__页
16	★CRP 线性范围：0.3~300mg/L；			见《投标文件》第__页
17	★具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件。			见《投标文件》第__页

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期_____



实质性响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：_____

包组号：二

项目编号：GDZC-18GZ061

序号	原条款描述	投标人响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/负偏离)	查阅/证明文件指引
1	★仪器具有两组针插式电极输出、三组电针输出和一组负压电极输出，独立可控，互不干扰；			见《投标文件》第__页
2	★电针治疗输出参数： (1) 载波频率为 500Hz ± 10%；调制波的频率为 0.5Hz ~ 10Hz 可调，频率为 0.5 Hz ~ 1Hz 时，单步长为 0.1Hz，频率为 1 Hz ~ 10Hz 时，单步长为 1Hz，允差 ± 10%； (2) 脉冲宽度为 0.1ms ~ 1ms 可调，单步长 0.05ms，允差 ± 10%； (3) 输出强度：治疗仪电针各通道独立输出，在 250Ω 负载阻抗时；每路电针输出电流峰峰值 I_{p-p} 从 0mA ~ 99mA 可调，允差 ± 15%。最大输出电流有效值不超过 10mA。			见《投标文件》第__页
3	★双通道柜式机型，双液晶显示屏显示加一键飞梭操作。			见《投标文件》第__页
4	★仪器单个通道具有三组电疗输出，一组磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作。			见《投标文件》第__页
5	★主极基本频率：23.81Hz、15.87Hz、15.87Hz、11.90Hz。辅极基本频率：4000Hz。			见《投标文件》第__页
6	★输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式。			见《投标文件》第__页

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期_____



格式 6

开标一览表(报价表)

投标人名称:

项目编号: GDZC-18GZ061

包组号	采购内容	数量	投标报价 (人民币 元)	交货期
包组一	凉山州美姑县妇保 儿保设备	一批	小写: RMB _____ 大写: _____	自合同签订之日起 30 天 内运送至凉山彝族自治州 美姑县妇幼保健计划生育 服务中心并验收合格
包组二	凉山州妇幼保健院 妇保儿保设备	一批	小写: RMB _____ 大写: _____	自合同签订之日起 30 天 内运送至凉山彝族自治州 妇幼保健计划生育服务中 心并验收合格

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____ 职务： _____ 日期 _____

备注：

1. 此表须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标小信封中。
2. 此表内投标报价为最终价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标。
3. 投标报价要求具体见第五章“投标报价”要求。
4. 此表投标报价栏填写以本次最高限价为基准进行投标价格录入。



格式 7

投标分项报价表

投标人名称:

包组号:

项目编号: GDZC-18GZ061

序号	产品名称	型号规格	品牌	原厂商及原产地	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
货物类费用									
1									
2									
3									
.....									
其他费用									
序号	分项名称	具体内容			单位	数量	单价	合计(元)	说明
1									
2									
.....									
总计	¥: _____ 大写: _____								

投标人名称（盖公章）: _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）: _____ 职务: _____ 日期 _____

注: 1. 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。

3. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。



格式 8

投标货物的详细情况

(包组: _____)

(附相关证明资料/产品宣传彩页)

主要内容应包括但不限于以下内容(格式自定):

1. 货物品牌、型号。
2. 货物技术参数、性能及配件。
3. 投标货物的质量标准、检测标准、测试手段。
4. 投标货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。
5. 投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人名称(盖公章): _____

法定代表人或投标人授权代表(签名或盖章): _____ 职务: _____ 日期_____



格式 9

投标货物技术偏离表

投标人名称:

包组号:

项目编号: GDZC-18GZ061

序号	货物名称	原条款描述	投标人响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/ 负偏离)

投标人名称 (盖公章): _____

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章): _____ 职务: _____ 日期: _____

备注:

1. 本表的货物名称及规格型号须与《投标分项报价表》一致。
2. 投标响应参数应与厂家的产品资料一致, 不一致的以厂家资料为准。



格式 10

承诺函

我司于_____年__月__日参加凉山州妇保儿保室医疗设备项目（项目编号：GDZC-18GZ061）包组一的采购活动，现根据项目要求作出承诺：

我司承诺中标后连续 5 年每年提供 RELA 比对结果和溯源性证明文件，保障结果具有溯源性。

特此承诺！

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期_____



格式 11

投标货物技术服务方案

(包组: ____)

主要内容应包括但不限于以下内容(格式自定):

1. 设备综合评价;
2. 质量保障措施;
3. 安装调试及验收方案;
4. 应急方案;
5. 售后服务方案;
6. 投标人认为对投标有利的其他资料。

附件

售后维修/服务点证明材料

兹证明_____ (售后维修/服务点名称) 与_____ (公司名称) 建立了本次投标中 (项目编号: GDZC-18GZ061) _____ (包组号) 的货物定点售后维修/服务关系。

服务点全称 (盖章):

服务点负责人:

服务点电话:

服务点详细地址:

投标人名称 (盖公章): _____

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章): _____ 职务: _____ 日期_____



格式 12

投标人基本情况表

一、公司基本情况

1. 公司名称：_____ 电话号码：_____

2. 地 址：_____ 传 真：_____

3. 注册资金：_____ 经济性质：_____

4. 公司开户银行名称及账号：

5. 营业注册执照号：

6. 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述

图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质和国内外知名厂商出具的销售许可证明：

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期_____



格式 13

同类产品业绩情况一览表

投标人名称:

包组号:

项目编号: GDZC-18GZ061

序号	业主名称	项目名称	主要设备名称	合同总价	签约及完成时间	单位联系人及电话
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

备注: 根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称 (盖公章): _____

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章): _____ 职务: _____ 日期: _____



格式 14

用户需求商务条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件的用户需求书商务条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：

包组号：

项目编号：GDZC-18GZ061

序号	原条款描述	投标人响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/负偏离)
1	项目概况		
2	包装、保险及发运、保管要求		
3	质保期及售后服务要求		
4	安装、调试与验收		
5	交货期、交货方式及地点		
6	付款方式		

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____ 职务： _____ 日期 _____



格式 15

招标代理服务费承诺书

广东中采招标有限公司：

本公司_____（投标人名称）_____在参加在贵公司举行的_____（项目名称）_____（项目编号：GDZC-18GZ061）的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件规定缴纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意广东中采招标有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部投标保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称(盖公章)：

投标人地址：

电话：

传真：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期：



退投标保证金说明

我方为____（项目名称）____的投标（项目编号为：GDZC-18GZ061）所提交的投标保证金____（大写金额）____元，请退还____（包组号）____投标保证金____（小写金额）____元，请划到以下账户：

收款人名称			
收款人地址			
开户银行 (含汇入地点)		联系人	
账 号		联系电话	

备注：此表须附在开标小信封中。当投标人收到中标通知书或招标结果通知书，申请退还投标保证金时，招标采购单位按其填写在“退投标保证金说明”上的内容，按规定退还投标人的投标保证金。

投标人（公章）：

日 期：