



辅警服装供货资格 采购需求

采购人：佛山市公安局南海分局

采购代理机构：广东中采招标有限公司

第一章 投标文件初审表

资格性审查表

序号	内容
1	准入条件一：投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。
2	准入条件二：投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。
3	准入条件三：供应商未被列入“信用中国”网站及“中国政府采购网”的违法失信名单（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。
4	准入条件四：本项目不接受联合体投标。

符合性审查表

序号	内容
1	投标报价未超过本项目各项最高单价限价的。
2	按照招标文件要求提交投标保证金，并提供投标保证金缴款证明扫描件。
3	法人代表授权书、投标承诺函符合对应格式文件要求，投标有效期符合 90 天要求。
4	按招标文件所提供的样式和要求填写投标文件。
5	投标文件电子文档无病毒。
6	投标文件使用属于本公司的电子密钥进行加密。
7	使用本项目的加密工具，且投标文件容量不超过招标文件规定的容量，投标文件在开标时能解密、打开。
8	不存在法律、法规规定的其他不通过符合性审查的情形。
9	不存在废标或无效投标的情形。

第二章、用户需求书

说明：

1. 投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。
2. 招标文件中标注“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。
3. 招标文件中标注“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

一、技术参数

1. 采购清单

序号	采购品名称	参数	样式 (中标后需要与采购人再次核实样式再进行供货)
1	夏执勤服上衣	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料：交织绸，成份：90%聚酯纤维，10%棉，允许偏差±3%。 2. 克重：≥130克/平方米。 3. 可分解致癌芳香胺染料：禁用。 4. 甲醛含量：B类≤75mg/kg。 5. PH值：在4.0-8.5区间。 6. 起毛起球≥3级，耐光色牢度≥3级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐水色牢度≥4级，耐酸汗渍色牢度≥4级，耐碱汗渍色牢度≥4级，耐皂洗色牢度≥4级。 7. 撕破力经向≥35N，纬向≥25N。 8. 断裂强力经向≥1350N，纬向≥780N。 9. 经纬纱向后身，袖子的允许斜程度不大于3%，前身底边不倒翘。 10. 色差：领子、驳头、前披肩与大身的色差高于4级。里料的色差不低于3级其他表面部位的色差不低于4级。 11. 整烫：各部位熨烫平服、整洁，无烫黄、水渍及亮光。覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶，起皱，起泡，沾胶。 12. 缝制要求：针距密度明暗线（细线）不少于12针/3cm，（粗线）不少于9针/3cm。线中顺直，整齐，牢固，针距均匀，上下线松紧适宜，无跳线断线，起止针处需回针缉牢，锁眼定位准确，大小适宜，针迹美观，整齐，平服。领子平服、不反翘。 13. 颜色：浅蓝色。 	

		<p>14. 标志:臂缝制于衣上左臂位,臂章为警蓝底色及彩色图字拼成,图案由五星、长城、橄榄枝及带有“佛山市公安局”、“辅警”、“FUJING”字样的飘带组成。</p> <p>15. 钮扣:选用铜质镀镍扣,扣面压印有五星和麦穗标志。</p> <p>16. 包装:码标、商标及成分洗涤方法事项标签,并缝制于衣内,配备纸板接装、防水塑料袋。</p> <p>17. ▲投标时提供投标人2018年1月1日至今由第三方检测机构出具的面料检测报告复印件(投标人须自行注明面料对应的采购品名名称,如本项检测报告须自行注明“夏执勤服上衣”),送检单位名称或委托单位(委托者/委托人)或申请企业须为投标人单位(原件核查)。</p>	
2	长袖制式衬衣	<p>1. 面料:涤棉交织绸,成份:90%聚酯纤维,10%棉,允许偏差±3%。</p> <p>2. 克重:≥130克/平方米。</p> <p>3. 可分解致癌芳香胺染料:禁用。</p> <p>4. 甲醛含量:B类≤75mg/kg。</p> <p>5. PH值:在4.0-8.5区间。</p> <p>6. 起毛起球≥4级,耐光色牢度≥4级,耐干摩擦色牢度≥4级,耐水色牢度≥4级,耐酸汗渍色牢度≥4级,耐碱汗渍色牢度≥4级,耐皂洗色牢度≥4级。</p> <p>7. 撕破力经向≥35N,纬向≥20N。</p> <p>8. 断裂强力经向≥820N,纬向≥570N。</p> <p>9. 经纬纱向后身,袖子的允许斜程度不大于3%,前身底边不倒翘。</p> <p>10. 色差:领子、驳头、前披肩与大身的色差高于4级。里料的色差不低于3-4级。其他表面部位的色差不低于4级。整烫:各部位熨烫平服、整洁,无烫黄、水渍及亮光。覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶,起皱,起泡,沾胶。</p> <p>11. 缝制要求:针距密度明暗线(细线)不少于12针/3cm,(粗线)不少于9针/3cm。线中顺直,整齐,牢固,针距均匀,上下线松紧适宜,无跳线断线,起止针处需回针缉牢,锁眼定位准确,大小适宜,针迹美观,整齐,平服。领子平服、不反翘。</p> <p>12. 颜色:浅蓝色。</p>	

		<p>13. 标志:臂缝制于衣上左臂位,臂章为警蓝底色及彩色图字拼成,图案由五星、长城、橄榄枝及带有“佛山市公安局”、“辅警”、“FUJING”字样的飘带组成。</p> <p>14. 钮扣:选用铜质镀镍扣,扣面压印有五星和麦穗标志。</p> <p>15. 包装:码标、商标及成分洗涤方法事项标签,并缝制于衣内,配备纸板接装、防水塑料袋。</p> <p>16. ▲投标时提供投标人2018年1月1日至今由第三方检测机构出具的面料检测报告复印件(投标人须自行注明面料对应的采购品名名称,如本项检测报告须自行注明“长袖制式衬衣”),送检单位名称或委托单位(委托者/委托人)或申请企业须为投标人单位(原件核查)。</p>	
3	单裤	<p>1. 面料:毛涤素花呢,成份:50%羊毛,50%聚酯纤维,允许偏差±3%。</p> <p>2. 克重:≥135克/平方米。</p> <p>3. 可分解致癌芳香胺染料:禁用。</p> <p>4. 甲醛含量:B类≤75mg/kg。</p> <p>5. PH值:在4.0-8.5区间。</p> <p>6. 异味:无。</p> <p>7. 起毛起球≥4级,耐光色牢度≥4级,耐干摩擦色牢度≥4级,耐水色牢度≥4级,耐酸汗渍色牢度≥4级,耐碱汗渍色牢度≥4级,耐皂洗色牢度≥4级。</p> <p>8. 撕破力经向≥30N,纬向≥30N。</p> <p>9. 断裂强力经向≥600N,纬向≥450N。</p> <p>10. 经纬纱向裤子的允斜程度不大于3%。</p> <p>11. 色差:里料的色差不低于3-4级。表面部位的色差不低于4级。</p> <p>12. 整烫:各部位熨烫平服、整洁,无烫黄、水渍及亮光。覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶,起皱,起泡,沾胶。</p> <p>13. 缝制要求:针距密度明暗线(细线)不少于12针/3cm,(粗线)不少于9针/3cm。各部位缝制平服,线中顺直,整齐,牢固,针距均匀,上下线松紧适宜,无跳线断线,起止针处需回针缉牢,锁眼定位准确,大小适宜,针迹美观,整齐,平服,裤子侧缝顺直,扭曲率不大于2%。</p> <p>14. 裤头两侧缝制调节扣,可以伸缩调节(整体大小尺寸可调节2cm至4cm)。</p>	

		<p>15. 颜色：藏蓝色。</p> <p>16. 钮扣：选用铜质镀镍扣，扣面压印有五星和麦穗标志。</p> <p>17. 款式及尺寸：参照现款警服款式（如图所示）和尺码制作。</p> <p>18. 包装：码标、商标及成分洗涤方法事项标签，并缝制于裤内，防水塑料袋。</p> <p>19. ▲投标时提供投标人2018年1月1日至今由第三方检测机构出具的面料检测报告复印件（投标人须自行注明面料对应的采购品名名称，如本项检测报告须自行注明“单裤”），送检单位名称或委托单位（委托者/委托人）或申请企业须为投标人单位（原件核查）。</p>	
4	<p>长袖 圆领T恤</p>	<p>1. 面料：采用针织面料，成份：95%棉，5%氨纶，允许偏差±3%。</p> <p>2. 克重：≥190克/平方米。</p> <p>3. 可分解致癌芳香胺染料：禁用。</p> <p>4. PH值：在4.0-8.5区间。</p> <p>5. 起毛起球≥3，耐光色牢度≥4级，耐光汗复合色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐水色牢度≥4级，耐酸汗渍色牢度≥4级，耐碱汗渍色牢度≥4级，耐洗色牢度≥4级。</p> <p>6. 顶破强力≥440N。</p> <p>7. 缝制应该牢固缝迹平直，圆顺，松紧适宜；拼接要平复，领型端正、平服，门襟平直，袖底边宽窄一致，熨烫平整，缝道烫出，线头修清，无杂物。</p> <p>8. 颜色：藏蓝色。</p> <p>9. 标志：左胸前印有图案由盾牌、五星、长城、橄榄枝及带有“FUJING”字样的飘带组成。</p> <p>10. 包装：码标、商标及成分洗涤方法事项标签，并缝制于衣内，防水塑料袋。</p> <p>11. ▲投标时提供投标人2018年1月1日至今由第三方检测机构出具的面料检测报告复印件（投标人须自行注明面料对应的采购品名名称，如本项检测报告须自行注明“长袖圆领T恤”），送检单位名称或委托单位（委托者/委托人）或申请企业须为投标人单位（原件核查）。</p>	

5	短袖 圆领 T 恤	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料：采用运动面料，成份：100%聚酯纤维。 2. 克重：≥ 160 克/平方米。 3. 可分解致癌芳香胺染料：禁用。 4. 甲醛含量：B类≤ 75mg/kg。 5. PH值：在 4.0-8.5 区间。 6. 起球≥ 4，耐光色牢度≥ 4级，耐光汗复合色牢度≥ 4级，耐干摩擦色牢度≥ 4级，耐水色牢度≥ 4级，耐酸汗渍色牢度≥ 4级，耐碱汗渍色牢度≥ 4级，耐皂洗色牢度≥ 4级。 7. 顶破强力≥ 950N。 8. 颜色：黑色。 9. 标志：左胸前印有图案由盾牌、五星、长城、橄榄枝及带有“FUJING”字样的飘带组成。 10. 款式及尺寸：参照现款警服款式（如图所示）和尺码制作。 11. 分洗涤方法事项标签，并缝制于衣内，配备纸板接装、防水塑料袋。 12. ▲投标时提供投标人2018年1月1日至今由第三方检测机构出具的面料检测报告复印件（投标人须自行注明面料对应的采购品名名称，如本项检测报告须自行注明“短袖圆领T恤”），送检单位名称或委托单位（委托者/委托人）或申请企业须为投标人单位（原件核查）。 	
6	冬执 勤服 （配 裤子）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 藏青色。 2. 70%羊毛、29.5%涤纶、0.5%导电纤维，克重：220 克/平方米。 3. 纱支：100S/2\times100S/2。 4. 纹理为：两上两下，双面哔叽。 5. 密度：453\times405（根/10cm）。 6. 里料：240T 仿人丝。 7. 成分及含量：100%涤纶。 8. 规格：75D\times150D。 9. 款式：直领茄克式，内胆为超细纤维絮片克重 180 克/平方米，上衣均为双层（全里），领部必须加有黑色羊剪绒毛领，袖口处必须加缝防风松紧。 10. 裤：双折西裤，裤腰为可调节的调节扣。 11. 标志：臂章，缝制于衣上左臂位，为有“南海辅警”字样。左右胸前袋口面处缝粘合胸徽和胸号的魔术贴。 	

7	春秋 执勤 服（配 裤子）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 藏青色。 2. 70%羊毛、29.5%涤纶、0.5%导电纤维，克重：180 克/平方米。 3. 纱支：100S/2×100S/2。 4. 密度：446×396（根/10cm）。 5. 纹理为：两上两下，双面哔叽。 6. 里料：240T 仿人丝。 7. 成分及含量：100%涤纶。 8. 规格：75D×150D。 9. 款式：直领茄克式。 10. 裤：双折西裤，裤腰为可调节的调节扣。 11. 标志：臂章，缝制于衣上左臂位，为有“南海辅警”字样。左右胸前袋口面处缝粘合胸徽和胸号的魔术贴。 	
8	多功 能服	<ol style="list-style-type: none"> 1. 藏青色。 2. 成份：100% 涤纶全消光春亚纺。 3. 纱支：240T/75dtex/48f±3×75dtex/36f±3。 4. 经纬密度：565±3×404/10cm±3。 5. 克重：127±3 克/平方米。 6. 拒油性：优于或等于 GB/T 19977-2014 纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验 5 级，具有较发的拒油性能。 7. 透湿性：≥5000g/（m²•24h） 8. 耐静水压优于或等于 GB/T4744-1997《纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验》35kpa。 9. 防水性能优于或等于 GB/T 4745-1997 织物表面抗湿性测试方法 4 级，具有很好的抗沾湿性能。 10. 耐水温≥27℃。 11. 背涂复聚氨基甲酸酯，干法防水透湿涂层（涂层要均匀不得透胶）。 12. 内胆：超细纤维絮片克重 250 克/平方米。 13. 领部必须加有黑色羊剪绒毛领，袖口处必须加缝防风松紧袖。 14. 标志：臂章，缝制于衣上左臂位，有“南海辅警”字样。左右胸前袋口面处缝有粘合胸徽和胸号的魔术贴。 	

9	制式 毛衣	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料：100%羊毛。 2. 衬衣钮扣角：干态：$\leq 5\text{N/m}$。 3. 克重：≥ 525 克/平方米。 4. 可分解致癌芳香胺染料：≤ 20。 5. 甲醛含量：B类$\leq 75\text{mg/kg}$。 6. PH值：在 4.0-7.5 区间。 7. 起球≥ 3.5 级，耐光色牢度≥ 4 级，耐汗渍色牢度$\geq 3-4$ 级，耐洗色牢度$\geq 3-4$ 级，耐水色牢度$\geq 3-4$ 级，耐摩擦色牢度$\geq 3-4$ 级。 8. 成衣扭斜角干态$\leq 5^\circ$ N/m。 9. 顶破强力$\geq 400\text{N}$。 10. 松弛尺寸变化率：长度$\geq -8\%$、宽度$\geq -4\%$。 11. 毡化尺寸变化率：面积$\geq -8\%$。 12. 针距要求：五线绷缝机用线为两根毛纱加三根涤纶缝纫线，针距为 9 针/3cm~10 针/3cm；平缝针距为 11 针/3cm，13 针/3cm；绗缝针距为 9 针/3cm~11 针 3cm。 13. 缝制要求： <ol style="list-style-type: none"> (1) 绱前后肩贴布：五线绷缝一周，垫布中线对正肩缝，肩部压过袖山缝 0.2~0.3 绷缝，崩缝线迹反面扎住上袖缝头； (2) 绱刺绣标志：明线一周，标志四边环缝一周，明线扎在环缝线迹中间； (3) 绱护肘贴布：五线绷缝一周，后袖片取中，距袖口 10.5； (4) 上下摆两侧贴布：明线一周，贴布扣净，长 10，双折宽 1.5，中印对准腰缝，夹往下摆罗纹，明线距边 0.1； (5) 上护裆贴布：明线一周，贴布距裆缝 2，纵向中印对准下腰缝，夹往下摆罗纹，明线距边 0.1； (6) 绗缝护膝贴布：夹上絮片，45° 角斜向交叉绗缝，行距 3.0； (7) 上护膝贴布：五线绷缝一道，合下裆缝时夹绱护膝贴布，贴布上、下口、外侧五线绷缝； (8) 男裤开口：上门襟贴边，门襟贴边扣净宽 3.0，搭缉在开口缝头上，明线距边 0.1； (9) 压门襟明线：明线一道，门襟上下端明线拐扎，扎住掩襟上下端缝头，首尾回 	
---	----------	--	--

		<p>针 3 道，掩襟里口上下盖住贴边缝头，手针扞缝不少于 9 针。</p> <p>14. ▲投标时提供投标人 2018 年 1 月 1 日至今由第三方检测机构出具的面料检测报告复印件（投标人须自行注明面料对应的采购品名名称，如本项检测报告须自行注明“制式毛衣”），送检单位名称或委托单位（委托者/委托人）或申请企业须为投标人单位（原件核查）。</p>	
10	皮鞋	100%头层真牛皮，鞋底采用飞机轮胎橡胶底	
11	作训鞋	黑色 99 式（样式如图所示）	
12	警便帽	藏青色，100%棉五厘格	

13	皮带 (含 皮带 扣)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 腰带钎子材料：锌合金电镀叻色。 2. 带体材料：黑色牛皮革。 3. 带齿材料：黑色尼龙。 4. 耐摩擦色牢度≥ 4。 5. 带体断裂力$\geq 1900\text{N}$。 6. 带扣咬合力$\geq 800\text{N}$。 7. 带齿咬合力$\geq 500\text{N}$。 8. 带扣耐腐蚀性≥ 10（6h）。 9. 折裂性能：不产生裂纹。 10. 缝制要求：针距（装饰线除外）6-12针/30mm；缝制边装饰线除外1.5-3.0mm，线迹：顺直、均匀、松紧一致，无明显歪斜。无空针、漏针、跳针、浮线、双针眼。 11. 外观质量：面层材料：皮革革面平整、厚薄均匀，无起壳、裂面、裂浆。表面无严重折痕、刀伤，基本无色差，允许有不明显的轻微伤残2处；带扣：无锈、无毛刺，镀层均匀，无划痕，不允许有烧焦、起泡、起皮和漏镀现象；带边：光滑、不脱色；带尾：结实、圆整；带底：基本平整；带体：整洁、配件光滑、无毛刺。 12. 腰带钎子材料及结构：锌合金电镀叻色，钎子正面图案由盾牌、五星、橄榄枝及带有“辅警”、“FUJING”字样的飘带组成。（中标后以采购人提供的实物样品为准） 13. ▲投标时提供投标人2018年1月1日至今由第三方检测机构出具的材料检测报告复印件（投标人须自行注明面料对应的采购品名名称，如本项检测报告须自行注明“皮带”），送检单位名称或委托单位（委托者/委托人）或申请企业须为投标人单位（原件核查）。 	
----	----------------------	---	---

14	反光衣	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新款背心要求采用尼龙网眼布制成，透气坚固，不易起皱。背心以魔术尼龙贴调整大小，要求穿戴方便简单。 2. 反光材料要求采用防冻抗裂反光条，不破裂、寿命长，色泽鲜艳，耐腐蚀性能好，高亮度，夜间反光距离正常可达 500 米或以上。 3. 须根据采购人（用户）要求制定字样。 4. 符合：警服-反光背心 GA-446-2003 标准。 	
15	夏特勤服（配裤子）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 藏青色。 2. 防静电 100%棉五厘格面料。 3. 克重：230 克/平方米。 4. 经过耐磨，防尘，抗撕裂，防退色处理，高强防撕裂、永久阻燃、耐高温、防静电、防油拒水、防酸碱。面料经特殊处理，作战时服装不会产生声响。 	
16	春秋特勤服（配裤子）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 藏青色。 2. 防静电 100%棉五厘格面料。 3. 克重：280 克/平方米。 4. 经过耐磨，防尘，抗撕裂，防退色处理，高强防撕裂、永久阻燃、耐高温、防静电、防油拒水、防酸碱。面料经特殊处理，作战时服装不会产生声响。 	
17	领带（含领夹）	<p>领带材料为 100%桑蚕丝，经纱 50D，纬纱 50D，经密不度于 120 根 cm，纬密不低于 44 根 cm，115 克/平方米；夹带夹材料为冷轧黄铜带等。</p>	

18	硬肩章	涤纶低弹丝电脑织绣片	
19	冬战训服 (配裤子)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 藏青色。 2. 防静电 100%棉五厘格面料；克重：220 克/平方米。 3. 经过耐磨，防尘，抗撕裂，防退色处理，高强防撕裂、永久阻燃、耐高温、防静电、防油拒水、防酸碱。面料经特殊处理，作战时服装不会产生声响。 	
20	99 网 格短 袖战 训服 (配 裤子)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 藏青色。 2. 防静电 100%棉五厘格面料。 3. 克重：200 克/平方米。 4. 经过耐磨，防尘，抗撕裂，防退色处理，高强防撕裂、永久阻燃、耐高温、防静电、防油拒水、防酸碱。面料经特殊处理，作战时服装不会产生声响。 	
21	战训 腰带	<ol style="list-style-type: none"> 1. 黑色，烯炔纤维梯形织带。 2. 内料采用 EVA 乙烯-醋酸乙烯共聚物和 PE 聚乙烯。 3. 辅料采用 A 级魔术贴。 4. 尼龙包边带。 5. 车缝线为尼龙纤维 3 号线。 6. 纤维纺织技术辫织法。 7. 双针包边。 8. 插扣材质是赛钢。 	

22	半指手套	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100%防割保护内衬。 2. 手背为耐用、透气的合成橡胶面料。 3. 手掌部位采用合成皮革。 	
----	------	---	---

注：

- (1) 2019 年财政下达费用为人民币 1,500,000.00 元，2020 年预算约为人民币 1,500,000.00 元（具体以当年财政下达费用为准）。
- (2) 中标人将根据采购人实际书面通知的采购数量，与采购人签订货物采购合同，并根据合同要求的时间进行分批次供货。
- (3) 采购人可根据自身的需求，有权终止某类货物的采购或变更某类货物的采购。
- (4) 服务资格的获得并不意味着货物供货量的固定，由于采购人无法预计也无法保证需求量；因此服务期间内，采购人会根据实际需求不定期调整对中标人提供货物的具体需求数量，且采购人不会对中标人在本项目中的实际供货量作出承诺。

2. 制作要求

- (1) 本项目中所选用的材料（包括面料、配饰、染料、整理剂等）均要符合安全、卫生、环保要求，都对人体无害的。各材料的成分、来源（包括品牌、产地、制造商及质量监督方式等）须在投标文件中详细列明。
- (2) 中标人须保证所提供的衣帽能经多次洗擦而不褪色、不易起毛、不易褶皱、无裂缝、无走纱、无走线、不变形、耐洗、耐磨、耐脏，熨烫平整；皮带（腰带）、手套、领带能经多次使用而不褪色、耐磨、耐脏；鞋子经多次使用不开胶、不断底、耐磨。
- (3) 服装配件不易脱落、破损。
- (4) 成衣规格必须准确。

3. 量体裁衣要求

- (1) 中标人须在签订合同生效之日起 3 个工作日内对服务对象量体度身。
- (2) 量身方式为免费上门量体裁制，单人单裁，上门服务范围根据采购人要求。
- (3) 中标人须对量体对象的尺寸资料进行记录备案，并且资料必须严格保密。

二、商务要求

1. 报价要求

- (1) 本项目投标各项最高单价报价限价如下所示：

序号	商品名称	最高单价限价 (人民币 元)	单位
1	夏执勤服上衣	105.00	件
2	长袖制式衬衣	110.00	件
3	单裤	115.00	件
4	长袖圆领 T 恤	70.00	件
5	短袖圆领 T 恤	65.00	件
6	冬执勤服 (配裤子)	450.00	件
7	春秋执勤服 (配裤子)	380.00	件
8	多功能服	280.00	件
9	制式毛衣	480.00	件
10	皮鞋	280.00	对
11	作训鞋	60.00	对
12	警便帽	27.00	件
13	皮带 (含皮带扣)	70.00	条
14	反光衣	70.00	件
15	夏特勤服 (配裤子)	580.00	件
16	春秋特勤服 (配裤子)	680.00	件
17	领带 (含领夹)	40.00	件
18	硬肩章	15.00	件
19	冬战训服 (配裤子)	850.00	件
20	99 网格短袖战训服 (配裤子)	560.00	件
21	战训腰带	105.00	件
22	半指手套	120.00	件
合计		5,512.00	

- (2) 投标时应在“报价总表”中填上各项单价报价（共 22 个品目）的合计金额（此金额仅供价格分计算用途，实际以“明晰报价表”的单价乘以实际供货数量进行结算），在“明细报价表”中附上各类货物的单价报价，各类货物的单价报价不得超过上述的最高单价限价。中标后，服务期限内此价格不得因任何因素上调。
- (3) 本项目为人民币报价。投标报价应包括：应包括服装的物料购置、设计、制作、包装、运输保险、检验、质保期售后服务、验收费、中标服务费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等完成本次采购项下的全部费用。如果中标人在中标或合同履行过程中，出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人承担，采购人将不再支付任何费用。
2. 中标人将根据采购人实际书面通知的采购数量，与采购人签订货物采购合同，进行分批次（一个采购合同作为一个供货批次）供货。
 3. 本项目服务期为两年，服务期内中标人根据采购人实际书面通知的采购数量签订货物采购合同，并分批次（一个采购合同作为一个供货批次）进行供货。采购人可根据中标人当年

的履约情况，服务质量是否合格，考虑是否与中标人续签下一年度的采购服务合同。若采购人对中标人当年的出现违约情况，将不再续签合同，并依法对本项目重新招标。

4. 若大批量货物不符合质量标准或中标人严重不响应服务要求时，采购人有权退货、拒绝付款。

三、样品要求

1. 所有投标人需在规定时间内同时向采购代理机构提交以下实物样品：

序号	样品名称	数量	面料及规格	备注
1	夏执勤服上衣	1 件	详见用户需求书中要求	样品须按采购人要求提供，制作费用由投标人自行承担
2	长袖制式衬衣	1 件	详见用户需求书中要求	
3	单裤	1 件	详见用户需求书中要求	
4	长袖圆领 T 恤	1 件	详见用户需求书中要求	
5	冬执勤服（配裤子）	1 件	详见用户需求书中要求	
6	春秋执勤服（配裤子）	1 件	详见用户需求书中要求	
7	多功能服	1 件	详见用户需求书中要求	
8	制式毛衣	1 件	详见用户需求书中要求	
9	夏特勤服（配裤子）	1 件	详见用户需求书中要求	
10	春秋特勤服（配裤子）	1 件	详见用户需求书中要求	
11	冬战训服（配裤子）	1 件	详见用户需求书中要求	
12	99 网格短袖战训服（配裤子）	1 件	详见用户需求书中要求	

2. 样品的各项技术质量标准应符合规定，**未按上述要求提交样品或少提交样品**的技术评分中样品评分为零分。
3. 每个样品必须按照格式《投标样品清单》标识清楚。在采购任务完结之后，中标人的样品封存于采购人单位，作为实物样品。**采购人及采购代理机构对任何投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任**。未中标的投标人应在中标结果公布之日起 3 个工作日内自行取回投标样品。3 个工作日后不取回样品，则视为自动放弃样品的所有权，采购代理机构有权自行处置相关样品。
4. 样品将作为交货及验收的标准。若中标人所交付的货物或与投标样品不一致时（采购人要求更改样式的除外），将被取消中标资格；交付货物不符合样品的相关要求，采购人有权拒绝接收货物并终止合同，由此造成所有后果及损失由中标人自行承担。
5. **投标人须自备展衣架，方便投标样服的展示垂挂。**
6. **样品必须以密封形式递交，不接受未密封的样品。**

四、合同条款资料表

本表是对第四章“合同书格式”的具体补充和修改，主要针对本项目的商务需求。如果两者之间有抵触，应以本资料表为准。

条款号	内容
1	采购人/用户/甲方（需方）：是指佛山市公安局南海分局
2	服务期限、交货期、交付方式及交付地点 1. 服务期限：自合同签订之日起 2 年（服务合同采用一年一签制度） 2. 交货期：每批次货物采购合同签订生效后 60 天内。 3. 交货方式：现场验收。 4. 交货地点：分人分件包装并负责上门发发送货到采购人指定地点。
3	付款方式： 1. 每个采购合同签订之日起的五个工作日内支付合同总金额的 20%，货到验收合格后的七个工作日内支付合同总金额的 80%。 2. 中标人凭以下有效文件与采购人结算： (1) 合同； (2) 中标人开具的正式发票； (3) 最终成果和验收报告（加盖采购人公章）； (4) 中标通知书。 3. 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。
4	验收要求： 1. 以投标样品将作为交货及验收的标准。 2. 货物为全新按照采购人的设计制造，无任何走纱、走线、次货现象出现，选用的面料的内在外观质量均要符合国家或行业的一等品的要求。 3. 服装选用的面料样品，中标人须在第一次供货时交给采购人。采购人可根据需要将抽取部分相关面料样品转交国家认可的第三方检测机构进行检测，相关的检测费用由中标人承担。 4. 验收时若发现所供货物不符合采购人规定，采购人将全部退回给中标人，要求其在限定的时间内交货。
5	质量保证期及售后服务 1. 中标人对货物提供至少 3 个月免费维修服务。 2. 质保期内，中标人应对所提供的货物实行免费服务。免费服务包括因身材变化修改服装、线步脱落再缝制、配件如拉链、钮扣损坏的更换等。 3. 若中标人提供的货物出现货不对板、质量问题、或大小不合身的现象时，中标人负责包退包换。 4. 中标人自接到采购人上述服务的通知之日起，必须在 2 个工作日内派专业人员上门服务，在 10 个工作日内保证按要求完成修改、修复等服务。

注：任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应于“采购公告”中所述答疑截止时间前在网上通知采购代理机构。对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑。

第三章 评分体系与标准

评标信息

评标方法：综合评分法

评标方法说明：综合评分法总分为 100 分，评委会将对各有效投标人得分汇总后得分由高到低顺序排列，按评标价格、技术、商务总分最高者推荐为中标候选人，不设定替补候选供应商（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。以上条件均相同时，则按系统上传投标文件（报价文件）的先后顺序排列，以最先网上投标（报价）的有效供应商为中标/成交供应商（上传投标\报价文件的时间以投标人\报价人在系统中最后一次上传的时间为准）。

说明：

评标价格：指依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标报价：指依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定扣减前的价格。

投标人同时为小型、微型企业和监狱企业（或残疾人福利性单位）的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

具体打分方法如下：

序号	评分项	权重		
1	价格	30		
	所有通过资格性符合性检查且报价在预算范围内的投标人的总报价中，最低价格为基准价格；等于基准价格为 30 分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30% × 100。			
2	技术部分	40		
	序号	评分因素	权重	评分准则
	1	技术参数的响应程度	15	根据“▲”条款要求提供的面料（材料）检测报告对应其各项指标的响应程度进行

				<p>横向比较： 检测报告完全能响应或优于其各项指标要求的，得 15 分； 检测报告能响应大部分指标要求的，得 10 分； 检测报告能响应较少指标要求的，得 5 分； 检测报告不能响应各项指标要求或不提供，得 0 分。</p> <p>【若要求提交“原件”的应独立封装，并内附“资料原件提交清单”（详见附件清单的附件），以便评审委员会核对，评标结束当日退回，如未提供原件的，该项评分为 0 分】</p>
2	服务方案	5	<p>根据投标人提供的服务方案（如供货进度计划、生产能力等）进行横向比较： 方案内容全面、措施具体、可行性强，得 5 分； 方案内容较全面、措施基本具体、可行性一般，得 3 分； 方案内容不够全面、措施不够具体、可行性较差，得 1 分； 方案内容不全面、措施不具体、可行性差，得 0 分。</p>	
3	投标样品的质量与效果	10	<p>根据投标人提供样品的质量（包括但不限于面料的舒适度、印刷是否清晰、缝制是否平整、是否有异味、细节设计等）与款式效果进行横向比较： 面料舒适、印刷清晰、缝制平整、无异味、细节设计精致，得 10 分； 面料较舒适、印刷较清晰、缝制较平整、轻微异味、细节设计较精致，得 6 分； 面料不太舒适、印刷不太清晰、缝制不太平整、有异味、细节设计不太精致，得 2 分； 印刷不清晰、缝制不平整、有异味或不提供样品，得 0 分。</p>	
4	售后服务方案	5	<p>根据投标人提供的售后服务方案（如退换货承诺、售后服务承诺等）进行横向比较： 售后服务方案内容全面、措施具体、可行性强，得 5 分； 售后服务方案内容较全面、措施基本具体、可行性一般，得 3 分； 售后服务方案内容不够全面、措施不够具</p>	

				体、可行性较差，得 1 分； 售后服务方案内容不全面、措施不具体、可行性差，得 0 分。
	5	售后服务便捷程度	5	根据投标人提供售后服务的便捷程度进行横向比较： 便捷程度较高，得 5 分； 便捷程度一般，得 3 分； 便捷程度较差，得 1 分。 没有售后服务点，得 0 分。 (服务点若为自有的，提供营业执照扫描件或场地租赁合同扫描件作为证明文件；若为合作的，同时提供合作方的营业执照及双方签订的协议扫描件作为证明文件。)
3	商务部分		30	
	序号	评分因素	权重	评分准则
	1	企业综合实力	10	根据投标人曾获得政府机构或协会颁发且与本项目相关的荣誉证书或品质证书进行评审： 荣誉证书为省级或以上的，每提供一个得 2.5 分，最高得 10 分； 荣誉证书为市级的，每提供一个得 2 分，最高得 8 分； 荣誉证书为区级的，每提供一个得 1 分，最高得 4 分； 本项最高得 10 分。 (须提供相关证书扫描件作为证明材料)
	2	企业信用	4	具有“守合同重信用”或“重合同守信用”称号的，得 4 分。 (须提供证书扫描件或公示网页截图作为证明材料)
	3	体系认证情况	6	具有有效期的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO4001 环境管理体系认证证书、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得 2 分，本项最高得 6 分。 (须提供证书扫描件作为证明材料)
	4	同类项目业绩情况	10	投标人 2015 年 1 月 1 日至今(以合同签订日期为准)以投标人名义独立完成的同类项目业绩，单项合同金额在人民币 200 万元(含)或以上的，每提供一项得 2 分； 单项合同金额在人民币 200 万元(不含)

				以下的，每提供一项得 1 分；不提供不得分。本项最高得 10 分。 (须提供合同扫描件作为证明材料)
--	--	--	--	---

评分指引（价格分除外）

评价级别 评分取值	优 级 无任何负偏离， 响应程度同比 水平最优	良 好 没有实质性负偏 离，能符合基本要 求	尚 可 略有少许负偏离， 但属基本符合要 求，尚可接受	较差或差 存在实质性负偏 离，响应程度同比 水平较差
评审子项得分= 子项满分值 × 系数 Q	$1 \geq Q > 0.8$	$0.8 \geq Q > 0.6$	$0.6 \geq Q > 0.4$	$0.4 \geq Q \geq 0$

各部分得分 = 各评委技术（商务）评分之和 / 评委人数