



# 货物采购 公开招标文件

项目编号：GDZC-20GZ088

项目名称：采购三台合资品牌危化品运输专用拖头和三台  
六轴罐式半挂车（特种设备）

招标人：佛山南化运输有限公司

招标代理机构：广东中采招标有限公司

2020 年 月



# 目 录

第一章 采购公告.....	2
第二章 投标资料表.....	4
第三章 用户需求书.....	6
第四章 评分体系与标准.....	14
第五章 投 标 人 须 知.....	21
第六章 合同条款.....	33
第七章 投标文件格式.....	38
投标文件包装封面参考.....	42
投标文件目录表.....	43



## 第一章 采购公告

广东中采招标有限公司受佛山南化运输有限公司委托，对采购三台合资品牌危化品运输专用拖头和三台六轴罐式半挂车（特种设备）进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、项目编号：GDZC-20GZ088

二、项目名称：采购三台合资品牌危化品运输专用拖头和三台六轴罐式半挂车（特种设备）

三、采购项目预算金额：人民币 2,520,000.00 元

四、采购项目内容及需求：

1. 项目内容：

包组号	采购内容	数量	交货期	最高单价限价
包组一	合资品牌危化品运输专用拖头	3 台	自合同签订之日起 45 日历日内完成交货、安装调试及验收	人民币 520,000.00 元/台
包组二	六轴罐式半挂车（特种设备）	3 台	自合同签订之日起 45 日历日内完成交货、安装调试及验收	人民币 320,000.00 元/台

2. 采购项目要求：详见本招标文件第三章《用户需求书》。

3. 投标人可投标一个包组，也可同时投标多个包组，但只能中标其中一个包组。（即兼投不兼中）。

4. 本项目各包组采购本国产品。

五、投标人资格：

1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

2. 未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以招标代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))及中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。

3. 本项目不接受联合体投标。

六、采购文件的获取

采购文件详见附件采购文件下载

七、投标文件递交时间：2020 年 月 日上午 9 时 00 分至 2020 年 月 日上午 9 时 30 分止。

八、提交投标文件地点：佛山市南海区桂城海六路 8 号联达大厦副楼 8 楼佛山市南海国有资产流转服务有限公司会议室。

九、投标截止及开标时间：2020 年 月 日上午 9 时 30 分。

十、开标地点：佛山市南海区桂城海六路 8 号联达大厦副楼 8 楼佛山市南海国有资产流转服务有限公司



司会议室。

#### 十一、投标保证金递交时间、其支付方式及保证金金额：

投标人须于公告之日起至 2020 年 月 日下午 17:00 时前，将采购项目保证金由投标人名下的银行账户（采用银行柜台、网上银行转账两种方式之一的方式）缴纳到以下指定账户，以银行到账为准。包组一保证金金额为¥31,200.00 元（大写：人民币叁万壹仟贰佰元整），包组二保证金金额为¥19,200.00 元（大写：人民币壹万玖仟贰佰元整）。

【特别说明：本项目无须报名，已经缴纳保证金的投标人须在规定时间内提交投标文件，《企业采购保证金退付委托书》和营业执照复印件（需盖单位公章）须另外单独提交，其为投标人办理投标保证金退付的必须资料，由佛山市南海公有资产流转服务有限公司按照相关文件要求规定办理退款。】

（1）通过银行柜台转账时，必须在银行进账单或汇款凭证中准确填写收款人和交款人名称、账户，以及缴纳金额、交款人证件号码信息；银行进账单或汇款凭证的备注/用途/附言等备注信息栏中需准确填写采购项目的项目名称简称。

（2）通过网上银行转账时，必须在网上银行支付界面准确填写收款人和交款人名称、账户、缴纳金额，备注/用途/附言等备注信息栏中需准确填写采购项目的项目名称简称。

（3）本项目名称简称：GZ088+包组号

收款（人）单位名称：佛山市南海公有资产流转服务有限公司

账号：44504001040012386

开户行：中国农业银行佛山南海桂城支行

十二、本公告期限自 2020 年 月 日至 2020 年 月 日止。

十三、采购过程如出现异常情况，佛山市南海公有资产流转服务有限公司有权暂停或者中止该采购项目。

#### 十四、联系事项

1. 招标人：佛山南化运输有限公司

地址：佛山市南海区狮山镇广云路仙溪路段南海化工总厂有限公司侧自编 6 号

联系人：钟先生

联系电话：0757-85503173

2. 招标代理机构：广东中采招标有限公司

地址：佛山市禅城区文华北路 223 号之一栋 5 层 525、526、527 单元

联系人：韩小姐

联系电话：0757-81993027

传 真：0757-81279048

邮 编：528000

广东中采招标有限公司

二〇二〇年 月 日



## 第二章 投标资料表

1. 该资料表的条款项号是与第五章《投标人须知》条款项号对应的，或增加的条款，是对第五章《投标人须知》的补充、修改和完善。

条款项号	内 容
对第五章《投标人须知》的修改及补充：	
一、说明	
2.3	招标人名称：佛山南化运输有限公司 资金来源：非财政性资金
2.4	招标代理机构：广东中采招标有限公司 地址：佛山市禅城区文华北路 223 号之一栋 5 层 525、526、527 单元 电话：0757-81993027； 传真：0757-81279048。
二、招标文件	
7.3	集中答疑会或现场考察：不举行。
8.1	投标截止日期和时间：按招标文件第一章规定。
三、投标文件的编制	
12.2.1.3	（境内货物）其他伴随的服务费用：运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具价。
12.2.2.2	（境外货物）进口环节关税和增值税：无。
12.2.2.4	（境外货物）其他伴随的服务费用：无。
12.5	投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
12.6	不允许有备选方案
12.7	不允许附加条件报价
17.1	1. 在规定时间内，投标人投标保证金必须采用转账或电汇方式，由投标人注册地基本账户（不含分公司账户）转出，转入佛山市南海国有资产流转服务有限公司专用存款账户； 2. 投标人在开标会前，必须向招标代理机构提交有《企业采购保证金退付委托书》和营业执照复印件（需加盖投标人公章），作为退付保证金材料。
18.1	投标有效期：90 天。



19.1	投标文件份数：正本一份，副本五份，电子文件一份。
<b>四、投标文件的递交</b>	
20.2.1	投标文件递交地址：按招标文件第一章投标邀请中规定。
21.1	开标日期、时间和地点：按招标文件第一章投标邀请中规定。
<b>五、开标与评标</b>	
24.1	评标委员会由5名单数组成，由招标人的代表和从广东省综合评标评审专家库随机抽取的专家组成。
24.4	评标方法：各包组进行独立评审，均采用综合评分法。
28.2	各包组定标原则：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人。
<b>六、授予合同</b>	
32.1	合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起五个工作日内
33.1	履约保证金：无
34.1	<p>1. 各中标人须向招标代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：</p> <p>(1) 按各包组独立计算，以中标通知书中各包组单台车的中标金额×80%作为招标代理服务费的计算基数。</p> <p>招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格2011534号文规定的“货物类”计算。</p> <p style="text-align: center;"><b>各包组实际招标代理服务费用=各包组招标代理服务费×3</b></p> <p>(2) 招标代理服务费的缴纳形式：向招标代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式。</p> <p>2. 投标人应签署第七章所附格式的招标代理服务费承诺书，作为投标文件的一部分。</p> <p>3. 中标人向招标代理机构交纳招标代理服务费，须凭领取人的身份证复印件并加盖公章领取中标通知书。</p>
<p>补充条款：</p> <p>南海区公共资源交易网(<a href="http://www.nanhai.gov.cn/fsnh/wzjyh/ggzyjyzx/znjj/index.html">http://www.nanhai.gov.cn/fsnh/wzjyh/ggzyjyzx/znjj/index.html</a>)、中国采购与招标网(<a href="http://www.chinabidding.com.cn/">http://www.chinabidding.com.cn/</a>)及招标代理机构网站(<a href="http://www.gdzczb.com/">http://www.gdzczb.com/</a>)上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。</p>	



### 第三章 用户需求书

说明:

1. 投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标,任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。
2. 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款,投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

包组号	采购内容	数量	交货期	最高单价限价
包组一	合资品牌危化品运输专用拖头	3 台	自合同签订之日起 45 日历日内完成交货、安装调试及验收	人民币 520,000.00 元/台
包组二	六轴罐式半挂车(特种设备)	3 台	自合同签订之日起 45 日历日内完成交货、安装调试及验收	人民币 320,000.00 元/台

#### 项目概况

本次拟采购三台合资品牌危化品运输专用拖头和三台六轴罐式半挂车用于开展从湖北荆门到广东肇庆的液态硝酸铵运输业务。液态硝酸是生产炸药品的主要原材料,是国家管控类物品,属于危险化学品,运输液态硝酸铵业务需经交通部门的专门许可,属于交通许可的五类一项,国家对开展相关业务的运输工具有严格要求。从湖北荆门到广东肇庆来回一趟约 2500 公里,路程远,时间长[限行(0 点至 6 点限行)],限速(限速 80 公里/小时)]。招标人运输业务繁忙,要求车辆质量稳定,耐用,能耗低。液态硝酸铵的出厂温度为 138 度,在 98 度时结晶,因此,在运输液态硝酸铵的过程中,要求罐式半挂车车内高温液态货物每 24 小时温度下降不超过 3 度。

#### 包组一 合资品牌危化品运输专用拖头

##### 一、技术条款

##### 1. 整车参数

- (1) 总长(mm):  $\geq 6860$ ;
- (2) 总宽(mm): 约 2510;
- (3) 总高(mm): 约 3280/3690;
- (4) 驱动形式: 6×4;
- (5) 轴距(mm): 约 3300+1350;
- (6) 前悬/后悬(mm): 1420/990;
- (7) 接近角/离去角( $^{\circ}$ ):  $\geq 14/30$ ;
- (8) 最大爬坡度(%):  $\geq 25^{\circ}$ ;
- (9) 最小转弯半径(m):  $\leq 17.1$ ;
- (10) 总质量(kg): 25000;



- (11) 额定乘员数（人）：2；
- (12) 整备质量（kg）：8800；
- (13) 最高车速 km/h：≤80。

## 2. 发动机参数及配置

- (1) 发动机形式：高压共轨；
- (2) 最大功率（kw）：≥300
- (3) 最大马力：≥410 马力；
- (4) 最大扭矩（N·m）：1900/1000-1600；
- (5) 排量（L）：≥10.52；
- (6) 燃料种类：柴油；
- (7) 排放标准：国五或以上；
- (8) 准拖挂车总质量（kg）：40000；
- (9) 前回转半径（mm）：2810；
- (10) 后回转半径（mm）：2130-2150；

## 3. 底盘参数及配置

- (1) 变速器：十四档或以上变速箱
- (2) 变速比：4.11；
- (3) 后桥总成速比：3.7、4.11；
- (4) 前桥：盘式制动；
- (5) 中桥、后桥：盘式或鼓式制动
- (6) 中桥、后桥：空气悬挂；
- (7) 安全预警：前碰撞预警、车道偏移预警；
- (8) 其他安全配置：
  - ①EBS；
  - ②胎压监测 TPMS；
  - ③前轮 TESD（前轮爆胎应急安全装置）；
- (9) 悬挂系统：
  - ①前桥：少片簧三片；
  - ②后桥：空气悬挂；
- (10) 转向系统：万向传动轴；
- (11) 大梁：双层加固大梁；
- (12) 电气系统：相当于广州日本电装、惠州古河，或同级；
- (13) 行车制动系统：相当于威佰科、TBK、瑞立，或同级；
- (14) 驻车制动系统：相当于威博科、TBK、瑞立，或同级；





(15) 辅助制动系统：排气制动；

(16) 油箱：≥380 升 1 个；

(17) 轮胎：12R22.5；

(18) 轮毂：加厚型铝合金轮毂。

#### 4. 其它车内配置

包含但不限于以下配置：防钻入装置、品牌油漆、高顶驾驶室、铝合金储气筒、铝合金油箱、挂车手刹、液晶仪表盘、北斗卫星系统、电动车窗、双 ECU 电脑版、气囊座椅、可缓冲方向盘、侧门防撞栏、节油模式/动力模式、随车工具、警示三角标志、反光衣、停车楔、挂车 ABS 螺旋线等。

#### 备注：

上述技术参数为本项目所采购设备的基本配置要求，对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以选用替代标准。

### 二、 商务条款

#### 1. ★其他要求

中标人负责在相关的部门办理车辆备案登记（投标时提供承诺函，格式自定）。

#### 2. 包装、保险及发运、保管要求

- (1) 货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
- (2) 中标人负责将货物运到采购人的使用现场（整个运输过程包括但不限于装卸车、货物到现场的搬运费用）。
- (3) 各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
- (4) 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。
- (5) 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
- (6) 设备至招标人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

#### 3. 质保期及售后服务要求

- (1) 质量保证期（简称“质保期”）为不低于 3 年或者行驶里程 60 万公里，以先到者为准，若生产制造商提供更好的服务，则按生产制造商的标准执行。如生产制造商标准质保期限不足招标文件质保期要求的，投标人须承诺保修期限不少于招标文件质保期要求。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。
- (2) 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。
- (3) 质保期内须提供常设每周 7 天×24 小时的服务专线和长期的免费技术支持。对招标人的服务通



知，中标人在接报后 15 分钟内响应，1 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予招标人临时使用。

- (4) 质保期内中标人须应招标人要求, 无条件派遣有经验的技术人员, 到招标人单位对招标人员的人员进行免费培训服务。主要培训内容为车辆的基本结构、主要部件构造、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
- (5) 中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有资料必须是中文书写。
- (6) 所有培训费用包括拟派培训的人员差旅、食宿、教材、资料等由中标人负责，均计入投标报价中

#### **4. 安装、调试与验收**

- (1) 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
- (2) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- (3) 货物具出厂合格证，并可追索查阅, 所有随设备的附件必须齐全。
- (4) 中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- (5) 招标人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由招标人承担；否则鉴定费由中标人承担。

#### **5. 报价要求**

- (1) 本项目为总价包干，投标人报价包含车身价、包上牌费用（含上牌费、验车费）、运输、安装调试、检测验收、培训费、质保期保障的含税费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料及配套服务，并包含所有税费以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用。
- (2) 所涉及的购置税、交强险及车船税，费用由招标人负责。

##### **1. 付款方式**

由招标人按下列程序付款：

- (1) 签订合同后 15 个工作日内，招标人向中标人支付合同总价的 10%作为预付款；
- (2) 中标人按招标人要求完成交货、设备安装调试结束，并提交全部检验报告材料，经验收合格招标人与中标人双方签署最终验收合格报告书后 15 个工作日内，支付合同总价的 60%；
- (3) 车辆备案登记成功后 15 个工作日内支付合同总价的 30%。
- (4) 中标人凭以下有效文件与招标人结算：
  - 1) 合同；
  - 2) 中标人开具的正式发票；



- 3) 验收调试报告（加盖招标人公章）；
- 4) 中标通知书。

## 包组二 六轴罐式半挂车（特种设备）

### 一、技术条款

1. 危险货物运输车辆分类：AT 型；
2. 整车外形尺寸：
  - (1) 长： $\geq 11100\text{mm}$ ；
  - (2) 宽：约  $2500\text{mm}$ ；
  - (3) 高：约  $3750\text{mm}$ 。
3. 罐体尺寸（以上尺寸均包含 $\geq 80\text{mm}$ 厚保温层）：
  - (1) 罐体前段直径：约  $1780\text{mm}$ ；
  - (2) 罐体后段直径：约  $1930\text{mm}$ ；
  - (3) 罐体总长：约  $10660\text{mm}$ ；
4. 总质量： $\leq 40000\text{KG}$
5. 额定载质量： $\leq 32000\text{KG}$
6. 整备质量： $\leq 8000\text{KG}$ ；
7. 装有空气悬架及挡泥板, 箱门, 牌照板位置, 罐体顶部走台；
8. 接近角/离去角( $^{\circ}$ )：-/18 ；
9. 前悬/后悬(mm)：-/1580；
10. 钢板弹簧片数：-/8/8/8, -/4/4/4, -/-/-/-；
11. 轴距： $5280\text{mm}+1320\text{mm}+1320\text{mm}$ ；
12. 轴数：3；
13. 轮胎数：12 个；
14. 备胎：1 个；
15. 轮胎规格：12R22.5 12PR；
16. 后轮距(mm)：1840/1840/1840；
17. 轴荷(Kg)：-/24000(三轴组)；
18. 容积分仓：罐体保温后净容积 $\geq 23.7$  立方米；
19. 罐体截面形状：正圆形罐体；
20. 罐口类型：不锈钢 304 材质进料孔；
21. 罐口位置数量：罐体顶部 2 只不锈钢进料孔；
22. 罐口特殊要求：罐体顶部 2 只不锈钢进料孔带呼吸阀，按照国家相关要求安装，均配方形保护箱；



23. 罐体材质：国标不锈钢 304 材质；
24. 罐体厚度：罐体+前后封头均为不锈钢 304 材质、罐体前后封头为一次性冲压蝶形状、材质厚度均不低于 4.2mm；
25. 防波板厚度型式：罐内共计 5\6 道防波板、采用不锈钢 304 材质 3.5mm 制作；
26. 举升护栏：罐体顶部右侧加装一套铝合金举升防护栏；
27. 自流口要求：根据国家相关要求在车身后尾底部底口位置加装一只不锈钢 4 寸气动海底安全总阀、打开此气动海底安全总阀后方可以实现后尾左右自流的功能；
28. 管道型号材质：不锈钢管道 3 寸（有保温层）；
29. 阀门型号材质：不锈钢球阀 3 寸、出口法兰接口不锈钢 3 寸；
30. 炮筒形式材质：罐体左右铝合金炮筒式管道箱；
31. 卸油管数量长度：2 套按照国家相关图片长度；
32. 走道型式材质：罐顶右侧防锈钢网走道（采用不锈钢材质制作）、与罐体等长
33. 爬梯位置数量：罐体后尾部一只、采用不锈钢管制作；
34. 工具箱数量：标准工具箱一只、采用铝合金材质制作；
35. 后防护：按照国家相关制作双层工字型保险杠、上下一样长；
36. 外观要求：
  - (1) 油漆颜色：罐体外铝合金本色；
  - (2) 危险货物包装标志：腐蚀品标识；
  - (3) 介质容积：
    - 1) 按照公告喷制；
    - 2) 介 质：硝酸铵乳胶，液态硝酸铵(热浓溶液)；
  - (4) 文字颜色：红色，仿宋体/200 高；
  - (5) 反光标识：
    - 1) 两侧：罐体中间色带下方，红头白尾；粘贴长度大于车长 50%。
    - 2) 后部：纯白； 粘贴长度大于周长 50%。
  - (6) 安全告示：车身左、右、后/500×800 左右安装在挡泥板上；
  - (7) 反光板：车身后尾上层保险杠左右各加装一块反光板；
37. 整车的保温性、抗酸碱腐蚀等特性性能高。
38. 罐式半挂车车内高温液态货物每 24 小时温度下降不超过 3 度。
39. 其他特殊要求：
  - (1) 罐体外保温层为 80mm 厚玻璃纤维，罐体外蒙皮为 1.0mm 铝合金板，外蒙皮对接处采用捆带固定。
  - (2) 下架行走机构采用 40 万或以上公里免维护车轴 3 根，3 轴均配空气气囊空气悬挂系统，其中前轴可以提升起来（其中 2 轴带进口 ABS 以及气控系统、2 轴带断汽刹车系统、均装在第 2 轴、3 轴上），广东富华（或同级）28 吨级双联动支腿（一边摇两边支腿可同时上下），90# 牵引销，



下架行走机构大梁采用 WL6.0 高强钢制作，罐体底部前端制作无大梁结构轻量化制作、备胎架一只。

- (3) 12R22.5 12PR 真空胎以及国产铝合金轮圈共计 12 套、出具厂家产品质量证明书、罐体探伤报告、罐体检验报告、报告介质：硝酸铵乳胶, 液态硝酸铵(热浓溶液)。
- (4) 罐体后尾左右各一只自流口为大梁下出油，后尾左右自流保护箱为全密封式结构（采用不锈钢 304 材质制作）。
- (5) 罐车左右各配 1 只铁质 8 公斤灭火器桶以及配 2 只 8 公斤灭火器。
- (6) 整车外观严格按照国家罐车照片制作，整车左右防护栏、第 2\3\4 轴挡泥板均为力神自制方形、后尾双层保险杠、工具箱、均采用铝合金材质制作。

**备注：**

上述技术参数为本项目所采购设备的基本配置要求,对未有注明的参数要求,均以标准配置为准。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所特有的,仅起说明作用,并没有任何限制性。投标人可以选用替代标准。

## **二、商务条款**

### **1. ★其他要求**

中标人负责在相关的部门办理车辆备案登记（投标时提供承诺函，格式自定）。

### **2. 包装、保险及发运、保管要求**

- (1) 货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
- (2) 中标人负责将货物运到采购人的使用现场（整个运输过程包括但不限于装卸车、货物到现场的搬运费用）。
- (3) 各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
- (4) 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。
- (5) 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
- (6) 设备至招标人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

### **3. 质保期及售后服务要求**

- (1) 质量保证期（简称“质保期”）为不少于 12 个月，若生产制造商提供更好的服务，则按生产制造商的标准执行。如生产制造商标准质保期限不足招标文件质保期要求的，投标人须承诺保修期限不少于招标文件质保期要求。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。
- (2) 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。
- (3) 质保期内须提供常设每周 7 天×24 小时的服务专线和长期的免费技术支持。对招标人的服务通



知，中标人在接报后 1 小时内响应，2 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予招标人临时使用。

- (4) 质保期内免费提供售后维护工作，维护、操作培训应贯串于整个项目的实施过程中，并提供详细的培训方案、培训内容、培训计划。组织招标人进行系统培训，同时提供培训文档和操作手册，保证招标人顺利掌握系统各项功能操作，包括使用和后期维护；中标人安排前来进行技术培训的人员的费用包括在合同总价中。

#### **4. 安装、调试与验收**

- (1) 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
- (2) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- (3) 货物具出厂合格证，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- (4) 中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- (5) 招标人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由招标人承担；否则鉴定费由中标人承担。

#### **5. 报价要求**

- (1) 本项目为总价包干，投标人报价包含车身价、包上牌费用（含上牌费、验车费）、运输、安装调试、检测验收、培训、质保期保障的含税费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料及配套服务，并包含所有税费以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用。
- (2) 所涉及的购置税、交强险及车船税，费用由招标人负责。

#### **6. 付款方式**

由招标人按下列程序付款：

- (1) 签订合同后 15 个工作日内，招标人向中标人支付合同总价的 10%作为预付款；
- (2) 中标人按招标人要求完成交货、设备安装调试结束，并提交全部检验报告材料，经验收合格招标人与中标人双方签署最终验收合格报告书后 15 个工作日内，支付合同总价的 60%；
- (3) 车辆备案登记成功后 15 个工作日内支付合同总价的 30%。
- (4) 中标人凭以下有效文件与招标人结算：
  - 1) 合同；
  - 2) 中标人开具的正式发票；
  - 3) 验收调试报告（加盖招标人公章）；
  - 4) 中标通知书。





## 第四章 评分体系与标准

1. 评标办法采用综合评分法。
2. 本项目按各包组进行独立评审，按包组的自然顺序进行评审。
3. 各包组评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审最后评标委员会出具评标报告。
4. 各包组评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

### 资格、符合性评审条款（适用于包组一、二）

项目名称：采购三台合资品牌危化品运输专用拖头和三台六轴罐式半挂车（特种设备）

项目编号：GDZC-20GZ088

序号	评审内容
1	具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全；
2	投标函已提交并符合招标文件要求的；
3	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的；
4	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章，或签字人有法定代表人有效授权书的；
5	投标报价未超过本项目最高单价限价的；
6	投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；
7	投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；
8	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。



## 技术部分评分表（适用于包组一）

（40 分）

项目名称：采购三台合资品牌危化品运输专用拖头和三台六轴罐式半挂车（特种设备）

项目编号：GDZC-20GZ088

评审内容		分值
技术响应程度 (3 分)		能完全响应或优于得 3 分；不能响应或负偏离扣 1 分/项，扣完为止
投标人所投 产品质量、先 进性及操控 性 (15 分)	产品的质 量 (5 分)	根据各投标人所投产品的材质、制造工艺及随设备配套器材质量的可靠性、技术成熟度、市场应用广泛性进行评审： 所投产品的材质、制造工艺及随设备配套器材质量的可靠性高、技术成熟度高、市场应用广泛性高，得 5 分； 所投产品的材质、制造工艺及随设备配套器材质量的可靠性较高、技术成熟度较高、市场应用广泛性较高，得 3 分； 所投产品的材质、制造工艺及随设备配套器材质量的可靠性低、技术成熟度低、市场应用广泛性低，得 1 分； 其他情况或不提供，得 0 分。
	产品的先 进性 (5 分)	根据各投标人所投产品的结构及技术先进性进行评审： 所投产品的结构及技术先进性完全满足并优于招标文件要求，得 5 分； 所投产品的结构及技术先进性符合招标文件要求，得 3 分； 所投产品的结构及技术先进性不符合招标文件要求，得 1 分； 其他情况或不提供，得 0 分。
	产品的分 操控性 (5 分)	根据各投标人所投产品的操作方便性及维修维护便利性进行评审： 所投产品的操作方便性及维修维护便利性高，得 5 分； 所投产品的操作方便性及维修维护便利性较高，得 3 分； 所投产品的操作方便性及维修维护便利性差，得 1 分； 其他情况或不提供，得 0 分。
零配件情况 (3 分)		根据各投标人提供的零配件情况进行评审： 供应充足、及时，配件质量可靠，得 3 分； 供应能满足需要，配件质量可靠，得 2 分； 零配件供应情况差，得 1 分； 其他情况或不提供，得 0 分。
培训计划与技术支持方 案 (3 分)		根据各投标人提供的培训计划与技术支持方案等进行评审： 培训计划与技术支持方案合理、详尽、具体，得 3 分； 培训计划与技术支持方案较合理、较详尽，得 2 分； 培训计划与技术支持方案单一、粗略，得 1 分； 其他情况或不提供，得 0 分。
应急措施 (4 分)		根据各投标人提供的应急措施，服务质量进行评审： 应急措施周全，服务质量好，得 4 分；





	<p>应急措施较周全，服务质量较好，得 2 分；</p> <p>应急措施差，服务质量差，得 1 分；</p> <p>其他情况或不提供，得 0 分。</p>
售后服务便捷性 (12 分)	<p>根据各投标人为本项目提供服务的便捷性、快速响应招标人服务要求的可行性及优越性进行评审：</p> <p>服务便捷性高，响应迅速，距离近，服务措施合理的得 3 分；</p> <p>服务便捷性较高，响应较快，距离一般，服务措施较好的得 2 分；</p> <p>服务便捷性一般，响应一般，距离远，服务措施一般的得 1 分；</p> <p>其他情况或不提供，得 0 分。</p> <p>【须同时提供售后服务点到招标人地址（佛山市南海区狮山镇广云路仙溪路段南海化工总厂有限公司侧自编 6 号）最短距离百度截图及相关证明作证明材料①自有的，提供营业执照复印件作为证明材料；②合作的，双方签订的售后服务点协议及合作点的营业执照复印件作为证明材料。】</p> <p>根据各投标人对招标人地址到售后服务点地址周边路况的熟悉性进行评审：</p> <p>熟悉了解周边情况，能提供由招标人地址到售后服务点的限行线路图，的得 5 分；</p> <p>较熟悉了解周边情况，能提供由招标人地址到售后服务点的限行线路图，的得 3 分；</p> <p>不够熟悉了解周边情况，能提供由招标人地址到售后服务点的限行线路图，的得 1 分；</p> <p>其他情况或不提供，得 0 分。</p> <p>【须同时提供①限行线路图；②投标人承诺危化车能在招标人地址顺利到售后服务点的承诺函（承诺函，格式自拟）作证明材料。】</p> <p>根据各投标人提供的售后服务点（维修厂房、停车场）占地面积进行评审：</p> <p>占地面积大的，得 4 分；</p> <p>占地面积较大的，得 2 分；</p> <p>占地面积较小的，得 1 分；</p> <p>其他情况或不提供，得 0 分。</p> <p>（须为投标人名称名义自有或租赁的场地，①若为租赁的须提供房产证明材料和租赁合同复印件；②若投标人自有须提供房产证明材料或买卖房产合同复印件。）</p>

备注：

1. 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
2. 技术评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。



## 技术部分评分表（适用于包组二）

（40 分）

项目名称：采购三台合资品牌危化品运输专用拖头和三台六轴罐式半挂车（特种设备）

项目编号：GDZC-20GZ088

评审内容		分值
技术响应程度 (3 分)		能完全响应或优于得 3 分；不能响应或负偏离扣 1 分/项，扣完为止
投标人所投产品质量、先进性及操控性 (15 分)	产品的质量 (5 分)	根据各投标人所投产品的材质、制造工艺及随设备配套器材质量的可靠性、技术成熟度、市场应用广泛性进行评审： 所投产品的材质、制造工艺及随设备配套器材质量的可靠性高、技术成熟度高、市场应用广泛性高，得 5 分； 所投产品的材质、制造工艺及随设备配套器材质量的可靠性较高、技术成熟度较高、市场应用广泛性较高，得 3 分； 所投产品的材质、制造工艺及随设备配套器材质量的可靠性低、技术成熟度低、市场应用广泛性低，得 1 分； 其他情况或不提供，得 0 分。
	产品的先进性 (5 分)	根据各投标人所投产品的结构及技术先进性进行评审： 所投产品的结构及技术先进性完全满足并优于招标文件要求，得 5 分； 所投产品的结构及技术先进性符合招标文件要求，得 3 分； 所投产品的结构及技术先进性不符合招标文件要求，得 1 分； 其他情况或不提供，得 0 分。
	产品的分操控性 (5 分)	根据各投标人所投产品的操作方便性及维修维护便利性进行评审： 所投产品的操作方便性及维修维护便利性高，得 5 分； 所投产品的操作方便性及维修维护便利性较高，得 3 分； 所投产品的操作方便性及维修维护便利性差，得 1 分； 其他情况或不提供，得 0 分。
零配件情况 (5 分)		根据各投标人提供的零配件情况进行评审： 供应充足、及时，配件质量可靠，得 5 分； 供应能满足需要，配件质量可靠，得 3 分； 零配件供应情况差，得 1 分； 其他情况或不提供，得 0 分。
培训计划与技术支持方案 (5 分)		根据各投标人提供的培训计划与技术支持方案等进行评审： 培训计划与技术支持方案合理、详尽、具体，得 5 分； 培训计划与技术支持方案较合理、较详尽，得 3 分； 培训计划与技术支持方案单一、粗略，得 1 分； 其他情况或不提供，得 0 分。
售后服务方案及应急措施 (5 分)		根据各投标人所投产品的售后服务方案及应急措施，服务质量进行评审：



	所投产品的售后服务方案及应急措施周全，服务质量好，得 5 分； 所投产品的售后服务方案及应急措施较周全，服务质量较好，得 3 分； 所投产品的售后服务方案及应急措施差，服务质量差，得 1 分； 其他情况或不提供，得 0 分。
售后服务便捷性 (7 分)	根据各投标人为本项目提供服务的便捷性、快速响应招标人服务要求的可行性及优越性进行评审： 服务便捷性高，响应迅速，距离近，服务措施合理的得 7 分； 服务便捷性较高，响应较快，距离一般，服务措施较好的得 4 分； 服务便捷性一般，响应一般，距离远，服务措施一般的得 1 分； 其他情况或不提供，得 0 分。 【须同时提供售后服务点到招标人地址（佛山市南海区狮山镇广云路仙溪路段南海化工总厂有限公司侧自编 6 号）距离百度截图及相关证明作证明材料①自有的，提供营业执照复印件作为证明材料；②合作的，双方签订的售后服务点协议及合作点的营业执照复印件作为证明材料。】

备注：

1. 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
2. 技术评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。



## 商务部分评分表（适用于包组一、二）

（30 分）

项目名称：采购三台合资品牌危化品运输专用拖头和三台六轴罐式半挂车（特种设备）

项目编号：GDZC-20GZ088

评审内容	分值
供货方案及履约进度 (5 分)	根据各投标人的供货方案及履约进度进行评审： 供货方案详细具体，履约进度合理，得 5 分； 供货方案基本详细具体，履约进度不合理，得 3 分； 供货方案不详细具体，履约进度不合理，得 1 分； 其他情况或不提供，得 0 分。
管理制度 (6 分)	根据各投标人具备完善的自身内部管理架构、运行管理制度、档案制度、财务管理制度、自查评估制度情况进行评审： 管理制度完善，得 6 分； 管理制度较完善，得 4 分； 管理制度完善性较低，得 2 分； 其他情况或不提供，得 0 分。
所投产品制造商实力 及荣誉（4 分）	所投产品制造商获得： 1. 行政主管部门颁发的国家高新技术企业，得 2 分； 2. 有效的质量管理体系认证，得 2 分； 此项最高得 4 分。 (须提供相关证书复印件作为证明材料)
同类产品业绩 (15 分)	根据投标人提供的 2017 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）至今销售同类产品的，每提供一份得 3 分，最高得 15 分。 (须提供合同复印件作为证明材料)

备注：

1. 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
2. 商务评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。



## 价 格 评 分 表（适用于包组一、二）

（30 分）

1. 价格核准：评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见第五章第 25.2 条相关条款。
2. 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

**投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100**



## 第五章

### 投 标 人 须 知



## 一、说 明

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的招标采购。

### 2. 监管部门及招标采购单位

2.1 监管部门指招标人或其上级主管单位纪律部门。

2.2 招标采购单位指招标人及招标代理机构。

2.3 招标人指进行招标的单位，本招标文件第二章**投标资料表**中所述的招标人已拥有一笔资金/资金来源。招标人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

2.4 招标代理机构是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。

### 3. 合格的投标人

3.1 投标人是响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

#### 3.2 合格的投标人

3.2.1 具有独立承担民事责任的能力。

3.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.2.5 参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.2.6 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2.7 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标代理机构的供货商才能参加投标。

3.2.8 符合第一章投标邀请“合格投标人资格要求”的特殊条款。

3.3 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

### 4. 合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4.2 “服务”是指投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它伴随服务。

### 5. 投标费用

5.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件



## 6. 招标文件的编制与构成

- 6.1 本招标文件的编制参照《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国政府采购法》。
- 6.2 要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件以中文文字编写。
- 招标文件共七章，由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：
- 第一章 投标邀请
  - 第二章 投标资料表
  - 第三章 用户需求书
  - 第四章 评分体系和标准
  - 第五章 投标人须知
  - 第六章 合同条款
  - 第七章 投标文件格式
- 6.3 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
- 6.4 本招标文件的解释权归“广东中采招标有限公司”所有。

## 7. 招标文件的澄清

- 7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标代理机构将组织招标人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个购买招标文件的潜在投标人，答复中不包括问题的来源。
- 7.2 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
- 7.3 除非依本须知第 7.1 规定的有必要时或**投标资料表**中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察，如果**投标资料表**中规定举行集中答疑会或现场考察，则包含下列规定：
- 7.3.1 在**投标资料表**中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；
  - 7.3.2 潜在投标人对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单传真或以书面（加盖公章）形式提交至招标代理机构，潜在投标人代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察。
  - 7.3.3 已购买招标文件的投标人如不出席答疑会或现场考察视为对招标文件所有内容无任何异议。

## 8. 招标文件的修改

- 8.1 无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改，





招标采购单位对已发出的招标文件进行必要修改的，应当在招标文件**投标资料表**中所述提交投标文件截止时间十五日前，在招标信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

- 8.2 澄清或修改时间距投标截止时间不足十五日的，招标人或招标代理机构在征得已获取招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。
- 8.3 招标文件的修改内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。如在 24 小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

### 三、投标文件的编制

#### 9. 投标的语言

- 9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

#### 10. 投标文件的构成

- 10.1 投标人编写的投标文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见投标文件格式。
- 10.2 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

#### 11. 投标文件的编写

- 11.1 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中提供的投标函、开标记录表(报价表)、投标分项报价表（如适用）以及招标文件中规定的其它所有内容。
- 11.2 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。
- 11.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。
- 11.4 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

#### 12. 投标报价

- 12.1 投标人应按照“第三章 用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标记录表（报价表）》及《投标分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。



## 12.2 投标分项报价表内容应包含：

### 12.2.1.1 投标产品价；

12.2.1.2 除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括对以下①、②两项已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税：

① 报价的货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从境外进口的；或

② 报货架交货价的货物是从境外进口的。

12.2.1.3 报**投标资料表**中列出的其他伴随服务的费用 and 标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)。

### 12.2.2 从中华人民共和国境外提供的货物须包含：

#### 12.2.2.1 投标产品价；

12.2.2.2 除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，如果**投标资料表**中另有规定，还应包括货物从境外进口已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税；

12.2.2.3 报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费；

12.2.2.4 报**投标资料表**中列出的其他伴随服务费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)。

12.3 对于报价免费的内容须标明“免费”。

12.4 投标人根据本须知第 12.2 条的规定将投标报价分成几部分，只是为了方便对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权力。

12.5 除**投标资料表**中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

12.6 除**投标资料表**中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

12.7 除**投标资料表**另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

## 13. 投标货币

13.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

## 14. 联合体投标

14.1 除非**投标邀请**中另有规定，不接受联合体投标。如果**投标邀请**中规定允许联合体投标的，则必须满足：

14.1.1 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合本须知“合格的投标人”的一般规定，并至少有一方符合“合格的投标人”的特殊条款要求；

14.1.2 联合体投标的，必须提供各方签订共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标；

14.1.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

14.1.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。

## 15. 证明投标人合格和资格的文件



15.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

15.2 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

## **16. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件**

16.1 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

16.3 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

16.3.1 货物主要技术指标和性能的详细说明；

16.3.2 货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

16.3.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投设备的具体参数值。投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备标准，投标人在投标中要实质上满足或超过招标文件的要求。

## **17. 投标保证金**

17.1 投标人应按**采购公告**中规定的金额、期限缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

17.2 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。佛山市南海公有资产流转服务有限公司已收取投标保证金的，应当自收到投标人《企业采购保证金退付委托书》和营业执照复印件（盖公章）起5个工作日内退还。

17.3 未中标投标人的投标保证金由佛山市南海公有资产流转服务有限公司在发布采购结果公告后的5个工作日内退回（不计利息）；招标人在与中标人签署采购合同后7个工作日内，凭有效的合同原件到佛山市南海公有资产流转服务有限公司进行备案。佛山市南海公有资产流转服务有限公司自收到合同原件后5个工作日内退回中标人的投标保证金（不计利息）。

17.4 符合退付条件的投标保证金，将在法定时间内全额无息退还到投标人原汇出账户。

17.5 下列任一情况发生时，投标保证金将被没收：

17.5.1 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

17.5.2 中标后无正当理由放弃中标或中标人在规定期限内未能根据本须知规定签订合同；

17.5.3 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；

17.5.4 中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。

## **18. 投标有效期**

18.1 投标应自**投标资料表**中规定的投标文件递交截止时间起，并在**投标资料表**中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。



18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

#### 19. 投标文件的式样和签署

19.1 投标文件的式样：投标人应准备一份投标文件正本、电子文件和**投标资料表**中规定数目的副本，副本可以复印。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

19.2 投标文件的签署：

- 19.2.1 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，格式规定签字或盖章处须由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字或印盖本人姓名章，**所有投标文件（包括正本和副本）均须在明示盖章处加盖投标人公章或加盖骑缝章**，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。
- 19.2.2 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

### 四、投标文件的递交

#### 20. 投标文件的密封和标记

20.1 为方便开标唱标，投标人应将开标记录表(报价表)、投标保证金缴付凭证、电子文件和退投标保证金说明函一起密封提交，若联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》一并提交，并在信封上标明“开标信封”的字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

20.2 投标文件封装：

- 20.2.1 清楚标明递交至**投标资料表**中指定的地址及写明投标人名称和地址。
- 20.2.2 注明投标邀请中指定的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样。

20.3 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，招标代理机构对误投或提前启封概不负责。

#### 21. 投标截止期

21.1 投标人应在不迟于**投标资料表**中规定的截止日期和时间将投标文件递交至招标代理机构，递交地点应是**投标资料表**中指定的地址。

21.2 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟



投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

21.3 招标代理机构将拒绝并原封退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

## 22. 投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

# 五、开标与评标

## 23. 开标

23.1 招标代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

23.2 开标时，由按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表就所有投标文件的密封情况进行检查，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案，以及招标代理机构认为合适的其他内容。

23.3 在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

23.4 招标代理机构将做开标记录，开标记录由投标人代表和有关人员共同签字确认。

## 24. 评标委员会和评标方法

24.1 评标由依照招标投标法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员按招标投标规定由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，招标人代表人数、专家人数构成将按照**投标资料表**中确定。评标委员会成员依法从专家库中随机抽取。

24.2 评标委员会名单在评审结果确定前严格保密。评审专家（不含招标人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

24.2.1 三年内曾在参加该采购项目供应商中任职或担任顾问的；

24.2.2 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

24.2.3 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

24.2.4 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

24.2.5 任职单位与招标人或参与该采购项目供应商存在行政隶属关系的；

24.2.6 参与招标文件论证的；

24.2.7 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

24.3 评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。





24.4 评标委员会将按照**投标资料表**中确定的评标方法和本招标文件第五章中规定的评标标准进行评标。

## 25. 投标文件的初审

25.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、是否按招标文件的规定密封和标记、投标人是否缴纳了投标保证金、有无计算上的错误等。

25.2 开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

25.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

25.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

25.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

25.5.1 在资格性审查、符合性检查时，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效投标，具体条款详见招标文件第四章《资格、符合性评审条款》。

25.5.2 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或招标人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

## 26. 投标文件的澄清

26.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字或盖章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章的书面形式作出。

26.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

## 27. 投标文件详细评价

27.1 评标委员会将对通过资格性、符合性审查的投标文件进行详细评价和比较。



## 28. 定标原则与授标

- 28.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。
- 28.2 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。除**投标资料表**另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人。
- 28.3 采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。
- 28.4 采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序排列。商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
- 28.5 评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报招标人确认，招标人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后招标代理机构将在刊登本项目招标信息媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，招标代理机构不再以其他方式另行通知。
- 28.6 因不可抗力或自身原因不能履行合同的、不按要求与招标人签订合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，应当重新组织招标活动。

## 29. 质疑与回复

- 29.1 投标人有质疑时，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。
- 29.2 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人及联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。招标采购单位受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。
- 29.3 招标采购单位在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对招标人、招标代理机构的质疑答复不满意，或招标人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门提出投诉。

## 30. 中标通知书

- 30.1 中标人确定后，招标代理机构将在招标信息媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知



书》，向招标人及未中标人发出《招标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

## 六、授予合同

### 31. 合同的订立

31.1 除非**投标资料表**另有规定，招标人或者招标代理机构应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

31.2 招标采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

### 32. 合同的履行

32.1 合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监管部门备案。

32.2 合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

### 33. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

33.1 在特殊情况下，招标采购单位保留在投标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

### 34. 履约保证金

34.1 中标人应按照**投标资料表**规定的金额，采用招标人可以接受的其他形式向招标人提交履约保证金。

### 35. 招标代理服务费

35.1 中标人应按照招标文件**投标资料表**中的规定缴纳招标代理服务费。否则，将没收其投标保证金。服务费按差额定率累进法计算。

费率 中标金额	货物招标
100 万元以下	1.5%
100~500 万元	1.1%
500~1000 万元	0.8%
1000~5000 万元	0.5%
5000 万元~1 亿元	0.25%
1~5 亿元	0.05%
5~10 亿元	0.035%





---

10~50 亿元	0.008%
50~100 亿元	0.006%
100 亿元以上	0.004%

例如：某货物招标中标金额为 850 万元，计算招标代理服务收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(500 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$$

$$(850 - 500) \text{ 万元} \times 0.8\% = 2.8 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1.5 + 4.4 + 2.8 = 8.7 \text{ (万元)}$$



## 第六章 合同条款

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。



### 包组一：合资品牌危化品运输专用拖头

甲 方（招标人）：

电 话： 传 真： 地 址：

乙 方（中标人）：

电 话： 传 真： 地 址：

项目名称： 项目编号：

根据\_\_\_\_\_项目的采购结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

#### 一、下列文件均为本协议不可分割部分

1. 项目编号 GDZC-20GZ088 招标项目，由广东中采招标有限公司发给乙方的中标通知书；
2. 项目编号 GDZC-20GZ088 招标项目，乙方（中标人）成交的投标文件及相关服务承诺；
3. 项目编号 GDZC-20GZ088 招标文件；
4. 在执行本协议的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）。

#### 二、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥ _____元； 大写：_____						

合同总额包括包含车身价、包上牌费用（含上牌费、验车费）、运输、安装调试、检测验收、培训费、质保期保障的含税费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料及配套服务，并包含所有税费以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用。所涉及的购置税、交强险及车船税，费用由甲方负责。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

#### 三、其他要求

乙方负责在相关的部门办理车辆备案登记。

#### 四、包装、保险及发运、保管要求

1. 货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及



防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2. 乙方负责将货物运到甲方的使用现场（整个运输过程包括但不限于装卸车、货物到现场的搬运费用）。
3. 各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
4. 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。
5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
6. 设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

## 五、质保期及售后服务要求

1. 质量保证期（简称“质保期”）为不低于\_\_\_\_年或者行驶里程\_\_\_\_万公里，以先到者为准，若生产制造商提供更好的服务，则按生产制造商的标准执行。如生产制造商标准质保期限不足招标文件质保期要求的，乙方承诺保修期限不少于招标文件质保期要求。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。
2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。
3. 质保期内须提供常设每周 7 天×24 小时的服务专线和长期的免费技术支持。对甲方的服务通知，乙方在接报后 15 分钟内响应，1 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。
4. 质保期内乙方须应甲方要求，无条件派遣有经验的技术人员，到甲方单位对甲方员的人员进行免费培训服务。主要培训内容为车辆的基本结构、主要部件构造、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
5. 乙方必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有资料必须是中文书写。
6. 所有培训费用包括拟派培训的人员差旅、食宿、教材、资料等由乙方负责，均计入投标报价中。

## 六、安装、调试与验收

1. 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
2. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3. 货物具出厂合格证，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。



因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

## 七、付款方式

由甲方按下列程序付款：

1. 签订合同后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 10%作为预付款；
2. 乙方按甲方要求完成交货、设备安装调试结束，并提交全部检验报告材料，经验收合格甲方与乙方双方签署最终验收合格报告书后 15 个工作日内，支付合同总价的 60%；
3. 车辆备案登记成功后 15 个工作日内支付合同总价的 30%。
4. 乙方凭以下有效文件与甲方结算：
  - (1) 合同；
  - (2) 乙方开具的正式发票；
  - (3) 验收调试报告（加盖甲方公章）；
  - (4) 中标通知书。

## 八、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。
3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

## 九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提出诉讼。

## 十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## 十二、其它

1. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
2. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。



---

### 十三、合同生效

1. 合同自甲乙双方代表或其授权代表签字盖章之日起生效。
2. 合同壹式\_\_\_\_份，其中甲乙双方各执\_\_\_\_份，招标代理机构执壹份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期：            年        月        日

签定日期：            年        月        日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：



## 包组二：六轴罐式半挂车（特种设备）

甲 方（招标人）：

电 话： 传 真： 地 址：

乙 方（中标人）：

电 话： 传 真： 地 址：

项目名称： 项目编号：

根据\_\_\_\_\_项目的采购结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

### 一、下列文件均为本协议不可分割部分

1. 项目编号 GDZC-20GZ088 招标项目，由广东中采招标有限公司发给乙方的中标通知书；
2. 项目编号 GDZC-20GZ088 招标项目，乙方（中标人）成交的投标文件及相关服务承诺；
3. 项目编号 GDZC-20GZ088 招标文件；
4. 在执行本协议的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）。

### 二、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥ _____元； 大写：_____						

合同总额包括包含车身价、包上牌费用（含上牌费、验车费）、运输、安装调试、检测验收、培训费、质保期保障的含税费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料及配套服务，并包含所有税费以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用。所涉及的购置税、交强险及车船税，费用由甲方负责。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

### 三、其他要求

乙方负责在相关的部门办理车辆备案登记。

### 四、包装、保险及发运、保管要求

1. 货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及



防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2. 乙方负责将货物运到甲方的使用现场（整个运输过程包括但不限于装卸车、货物到现场的搬运费用）。
3. 各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
4. 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。
5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
6. 设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

## 五、质保期及售后服务要求

1. 质量保证期（简称“质保期”）为\_\_\_\_\_，若生产制造商提供更好的服务，则按生产制造商的标准执行。如生产制造商标准质保期限不足招标文件质保期要求的，乙方承诺保修期限不少于招标文件质保期要求。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。
2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。
3. 质保期内须提供常设每周 7 天×24 小时的服务专线和长期的免费技术支持。对甲方的服务通知，乙方在接报后 1 小时内响应，2 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。
4. 质保期内免费提供售后维护工作，维护、操作培训应贯串于整个项目的实施过程中，并提供详细的培训方案、培训内容、培训计划。组织甲方进行系统培训，同时提供培训文档和操作手册，保证甲方顺利掌握系统各项功能操作，包括使用和后期维护；乙方安排前来进行技术培训的人员的费用包括在合同总价中。

## 六、安装、调试与验收

1. 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
2. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3. 货物具出厂合格证，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费





由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

## 七、付款方式

由甲方按下列程序付款：

1. 签订合同后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 10%作为预付款；
2. 乙方按甲方要求完成交货、设备安装调试结束，并提交全部检验报告材料，经验收合格甲方与乙方双方签署最终验收合格报告书后 15 个工作日内，支付合同总价的 60%；
3. 车辆备案登记成功后 15 个工作日内支付合同总价的 30%。
4. 乙方凭以下有效文件与甲方结算：
  - (1) 合同；
  - (2) 乙方开具的正式发票；
  - (3) 验收调试报告（加盖甲方公章）；
  - (4) 中标通知书。

## 八、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。
3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

## 九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提出诉讼。

## 十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## 十二、其它

1. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
2. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。



---

### 十三、 合同生效

1. 合同自甲乙双方代表或其授权代表签字盖章之日起生效。
2. 合同壹式\_\_\_\_份，其中甲乙双方各执\_\_\_\_份，招标代理机构执壹份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期：            年        月        日

签定日期：            年        月        日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：



## 第七章 投标文件格式

### 投标文件包装封面参考

# 投 标 文 件

☐ 开标信封

☐ 正本

☐ 副本

项目编号：GDZC-20GZ088

项目名称：采购三台合资品牌危化品运输专用拖头和三台六轴罐式半挂车（特种设备）

投标人名称：

投标人地址：

参投包组：

(\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分)之前不得启封



## 投标文件目录表

项目名称：采购三台合资品牌危化品运输专用拖头和三台六轴罐式半挂车（特种设备）

项目编号：GDZC-20GZ088

文件类型	序号	文 件 名 称	提交情况		页码 范围	备注
			有	无		
初审文件（加盖 投标人公章）	1	投标函				
	2	投标人资格声明函				
	3	提供有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）复印件，如投标人为自然人的需提供自然人身份证明复印件。				
	4	法定代表人授权委托书				
	5	法定代表人证明书				
	6	未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以招标代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】				
	7	实质性响应一览表				
投标人应提交 的技术文件 （加盖投标人 公章）	1	开标一览表(报价表)				
	2	投标分项报价表				
	3	投标货物的详细情况描述（附相关证明资料/产品宣传彩页）				
	4	投标货物技术偏离表				
	5	投标货物技术服务方案				
	6	投标人认为需要提供的其它说明和资料				
投标人应提交的 商务文件（加盖 投标人公章）	1	投标人基本情况表				
	2	同类产品业绩一览表				
	3	国家高新技术企业证书复印件				
	4	质量管理体系认证复印件				
	5	用户需求响应一览表				
	6	招标代理服务费用承诺书				
	7	企业采购保证金退付委托书				
	8	投标保证金递交证明文件				
	9	投标人认为需要提供的其他商务资料				



## 格式 1

# 投 标 函

致：广东中采招标有限公司

我方确认收到贵方\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：GDZC-20GZ088），\_\_\_\_\_（投标人名称、地址）\_\_\_\_\_作为投标人已正式授权\_\_\_\_\_（被投标人授权代表全名、职务）\_\_\_\_\_为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守招标代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本投标自投标截止之日起 90 天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。
3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。
4. 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。
5. 我们理解招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解招标代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。
6. 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。
7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
8. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于佛山南化运输有限公司（招标人）和广东中采招标有限公司（招标代理机构）。
9. 所有有关本次投标的函电请寄：\_\_\_\_\_（投标人地址）\_\_\_\_\_

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称：\_\_\_\_\_

投标人公章：\_\_\_\_\_

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_



## 格式 2

### 投标人资格声明函

广东中采招标有限公司：

关于贵公司\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日发布\_\_\_\_\_项目（项目编号：GDZC-20GZ088）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）具备采购文件第一章采购公告中的“投标人资格”，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**备注：本投标人资格声明函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。**

特此声明！

单位名称：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：

单位公章：

邮政编码：

日期：

联系电话：



### 格式 3

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，提交投标文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

#### 随附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

签字日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）：

被授权人（授权代表）  
居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）  
居民身份证复印件粘贴处

（反面）





## 格式 4

### 法定代表人证明书

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。签发日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

经营范围：

法定代表人  
居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人  
居民身份证复印件粘贴处

（反面）

投标人名称：（盖公章）：

地址：

日期：



格式 5

实质性响应一览表

投标人名称：

包组号：

项目编号：GDZC-20GZ088

序号	原条款描述	投标人响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全 响应/负偏离)	查阅/证明文 件指引
1	包组一：★其他要求 中标人负责在相关的部门办理车 辆备案登记（投标时提供承诺函， 格式自定）			见《投标文 件》第__页
2	包组二：★其他要求 中标人负责在相关的部门办理车 辆备案登记（投标时提供承诺函， 格式自定）			见《投标文 件》第__页

1. 投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。
2. 本表中“原条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的以用户需求中规定的为准。

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 日期\_\_\_\_\_



## 格式 6

### 开标一览表(报价表)

投标人名称:

项目编号: GDZC-20GZ088

包组号	采购内容	数量	投标报价 (人民币 元/台)	交货期
包组一	合资品牌危化品 运输专用拖头	3 台	小写: RMB _____ 大写: 每台 _____	自合同签订之日起 45 日历日内完成交货、安装 调试及验收
包组二	六轴罐式半挂车 (特种设备)	3 台	小写: RMB _____ 大写: 每台 _____	自合同签订之日起 45 日历日内完成交货、安装 调试及验收

投标人名称 (盖公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章): \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

#### 备注:

1. 此表须附在正、副本的投标文件中, 并另封装一份于开标小信封中。
2. 此表内投标报价为最终价, 投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料, 否则为无效投标。
3. 投标报价要求具体见第五章“投标报价”要求。
4. 此表投标报价栏填写以本次最高限价为基准进行投标价格录入。



## 格式 7

### 投标货物的详细情况

包组号：

(附相关证明资料/产品宣传彩页)

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1. 货物品牌、型号。
2. 货物技术参数、性能及配件。
3. 投标货物的质量标准、检测标准、测试手段。
4. 投标货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。
5. 投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 日期\_\_\_\_\_



格式 8

投标货物技术偏离表

投标人名称：

包组号：

项目编号：GDZC-20GZ088

序号	货物名称	原条款描述	投标人响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/ 负偏离)

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 日期\_\_\_\_\_

备注：

1. 本表的货物名称及规格型号须与《投标分项报价表》一致。
2. 投标响应参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。



## 格式 9

### 投标货物技术服务方案

包组号：

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1. 培训计划与技术支持方案。
2. 售后服务方案及应急措施。
3. 售后服务便捷性
4. 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点证明材料）。
5. 详细说明维护期维保方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。
6. 投标人认为对投标有利的其他资料。

## 附件

### 售后维修/服务点证明材料

兹证明\_\_\_\_\_（售后维修/服务点名称）与\_\_\_\_\_（公司名称）建立了本次投标中（项目编号：GDZC-20GZ088）的货物定点售后维修/服务关系。

服务点全称（盖章）：

服务点负责人：

服务点电话：

服务点详细地址：

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 日期\_\_\_\_\_



## 格式 10

### 投标人基本情况表

#### 一、公司基本情况

1. 公司名称：\_\_\_\_\_ 电话号码：\_\_\_\_\_
2. 地 址：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_
3. 注册资金：\_\_\_\_\_ 经济性质：\_\_\_\_\_
4. 公司开户银行名称及账号：\_\_\_\_\_
5. 营业注册执照号：\_\_\_\_\_
6. 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述

图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

#### 二、投标人获得国家有关部门颁发的资质和国内外知名厂商出具的销售许可证明：

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 日期\_\_\_\_\_





## 格式 11

### 同类产品业绩一览表

投标人名称：

包组号：

项目编号：GDZC-20GZ088

序号	业主名称	项目名称	主要设备名称	合同总价	签约及完成时间	单位联系人及电话
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

备注：

1. 根据评分表的要求提交相应资料。
2. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格式自行扩展填写，但必须体现以上内容。

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 日期\_\_\_\_\_



格式 12

用户需求条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件的用户需求书商务条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称： 包组号： 项目编号：GDZC-20GZ088

序号	原条款描述	投标人响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/负偏离)
1	包装、保险及发运、保管要求		
2	质保期及售后服务要求		
3	安装、调试与验收		
4	报价要求		
5	付款方式		

投标人名称（盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： \_\_\_\_\_ 职务： \_\_\_\_\_ 日期\_\_\_\_\_



## 格式 13

### 招标代理服务费承诺书

广东中采招标有限公司：

本公司\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_在参加在贵公司举行的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号：GDZC-20GZ088）的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件规定缴纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意广东中采招标有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部投标保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称(盖公章)：

投标人地址：

电话：

传真：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期：



格式 14

## 企业采购保证金退付委托书

佛山市南海公有资产流转服务有限公司：

兹委托贵司将招标人：佛山南化运输有限公司的企业采购项目“采购三台合资品牌危化品运输专用拖头和三台六轴罐式半挂车（特种设备）”（项目编号：GDZC-20GZ088）

包组\_\_项目保证金：人民币大写：\_\_\_\_\_（小写：¥\_\_\_\_\_）退回以下帐户：

户名：\_\_\_\_\_（与缴款人或者单位一致）

账号：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_

此委托退款账号及户名经本人（单位）核对无误，如有差异导致款项错退，本（单位）人承担其经济责任。

特此委托

单位（单位盖章）：

年 月 日