



竞争性磋商文件

项目编号：GDZC-SG21JC056

项目名称：初中心理室、团辅室、少先队活动室建设项目

采购人：广东北江中学

采购代理机构：广东中采招标有限公司

2021 年 05 月



目 录

第一章 磋商邀请.....	3
第二章 磋商资料表.....	5
第三章 用户需求书.....	7
第四章 资格、符合性评审和评审标准.....	35
第五章.....	40
磋商须知.....	40
一、说明.....	41
1 适用范围.....	41
2 监管部门及招标采购单位.....	41
3 关于响应供应商及成交供应商.....	41
4 合格的货物和服务.....	41
5 磋商费用.....	42
二、磋商文件.....	42
6 磋商文件的编制依据与构成.....	42
7 磋商文件的澄清.....	42
三、响应文件的编制.....	43
8 磋商的语言.....	43
9 响应文件的构成.....	43
10 响应文件的编写.....	44
11 磋商报价.....	44
12 投标货币.....	45
13 联合体投标.....	45
14 证明响应供应商合格和资格的文件.....	45
15 证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件.....	45
16 磋商保证金.....	46
17 磋商有效期.....	46
18 响应文件的式样和签署.....	47
四、响应文件的递交.....	47



19	响应文件的密封和标记.....	47
20	响应文件递交截止期.....	47
21	响应文件的修改和撤回.....	47
五、	竞争性磋商流程.....	48
22	响应文件的拆封.....	48
23	磋商小组.....	48
24	磋商过程.....	48
25	确定成交结果.....	50
26	质疑与回复.....	50
六、	授予合同.....	50
27	合同的订立.....	50
28	合同的履行.....	51
29	履约保证金.....	51
30	招标代理服务费.....	51
第六章	52
合同条款	52
第七章 响应文件格式	57
包装封面参考	57
响应文件目录表	58



第一章 磋商邀请函

广东中采招标有限公司受广东北江中学委托，对初中心理室、团辅室、少先队活动室建设项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GDZC-SG21JC056

二、采购项目名称：初中心理室、团辅室、少先队活动室建设项目

三、采购项目预算金额（元）：760,000.00

四、采购项目内容及需求：

1. 项目内容：

采购内容	交货期	最高限价
初中心理室、团辅室、少先队活动室建设	自合同签订之日起50日内完成实施、调试和验收并交付使用	人民币 76 万元

2. 服务详细内容、要求及执行标准详见磋商文件中的“用户需求书”。

3. 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

五、供应商资格：

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，提供下列材料：

- 1) 有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）复印件，如响应供应商为自然人的需提供自然人身份证明复印件；
 - 2) 2020 年度财务状况报告或 2021 年度任意 1 个月的财务状况报告复印件或基本开户银行出具的资信证明；
 - 3) 2021 年度任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；
 - 4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供《响应供应商资格声明函》）；
 - 5) 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供《响应供应商资格声明函》）。
2. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
【以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资



料】。

3. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《响应供应商资格声明函》）。
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《响应供应商资格声明函》）。
5. 本项目不接受联合体磋商。
6. 按照磋商邀请函规定的时间地点和要求登记并购买磋商文件。

六、符合资格的供应商应当在 2021 年 05 月 20 日至 2021 年 05 月 27 日期间（上午 09:00-12:00，下午 14:30-17:30，法定节假日除外）到广东中采招标有限公司【详细地址：韶关市浈江区良村公路 38 号良村财富广场 A 栋 16C】购买磋商文件，磋商文件每套售价 300 元（人民币），售后不退。

报名时须提交以下资料（均须加盖供应商公章）

- 1) 有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）复印件，如响应供应商为自然人的需提供自然人身份证明复印件；
- 2) 法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件；非法定代表人前来购买的，提供法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证复印件。

备注：已办理报名并成功购买磋商文件的供应商参加磋商的，不代表通过资格性、符合性审查。

七、响应文件提交时间：2021 年 05 月 31 日 9 时 00 分—9 时 30 分。

八、响应文件提交地点：韶关市浈江区良村公路 38 号良村财富广场 A 栋 16C 会议室。

九、响应文件提交截止及磋商时间：2021 年 05 月 31 日 9 时 30 分。

十、磋商地点：韶关市浈江区良村公路 38 号良村财富广场 A 栋 16C 会议室。

十一、本公告期限（3 个工作日）自 2021 年 05 月 20 日至 2021 年 05 月 25 日止。

十二、联系事项

1. 采购人：广东北江中学
地址：韶关市武江区惠民北路 66 号
联系人：毛老师 联系电话：0751-8775583
传真：0751-8775583 邮编：512000
2. 采购代理机构：广东中采招标有限公司
地址：韶关市浈江区良村公路 38 号良村财富广场 A 栋 16C
联系人：刘小姐 联系方式：0751-8602216
传真：0751-8602216 邮政编码：512000
电邮：sgzczb@126.com
3. 采购项目联系人：李小姐 联系电话：0751-8602216

广东中采招标有限公司
二〇二一年五月二十日



第二章 磋商资料表

1. 该资料表的条款项号是与第五章《响应供应商须知》条款项号对应的，或增加的条款，是对第五章《响应供应商须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

条款项号	内 容
对第五章《响应供应商须知》的修改及补充：	
一、说明	
2. 3	采购人名称：广东北江中学 资金来源：财政性资金
2. 4	采购代理机构：广东中采招标有限公司 地址：韶关市浈江区良村公路 38 号良村财富广场 A 栋 16C 电话：0751-8602216； 传真：0751-8602216。
二、磋商文件	
7. 4	集中答疑会或现场考察：不举行
三、响应文件的编制	
11. 8	响应供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
11. 9	不允许有备选方案
11. 10	不允许附加条件报价
16. 1	1、磋商保证金金额：¥15,000.00 元（人民币壹万伍仟元整） 2、磋商保证金仅作为供应商投标的组成部分，与响应文件一同递交。递交方式应当采用以下任意一种形式递交： 2. 1 以支票、汇票、本票形式，必须保证其在投标截止时间时有效。 2. 2 以银行转账形式提交的，到账时间为投标截止时间前。汇款信息如下： 收款单位名称：韶关中采招标有限公司 开户银行：广发银行股份有限公司韶关分行营业部 磋商保证金账号：9550880218100800154 2. 3 以银行保函或者担保保函形式提交的，银行保函由中华人民共和国境内银行出具，担保机构出具的保函由中华人民共和国境内专业担保机构出具，保函形式的有限期须超过投标有效期 30 天。（保函样本格式参照磋商文件第七章投标文件格式“《政府采购投标担保函》”，磋商时原件须单独密封在开标信封内一并递交。） 3、有效期：磋商保证金应在投标有效期内有效（除保函形式以外）。



17. 1	磋商有效期：90 天。
18. 1	响应文件份数：正本一份，副本三份，电子文件一份。（注：电子文件要求为签署、盖章后的正本响应文件扫描成 PDF 格式后拷贝至无病毒无密码的 U 盘或光盘，提交后不退回。）
四、响应文件的递交	
20. 1	响应文件递交截止日期、时间和地点：按磋商文件第一章磋商邀请中规定。
五、竞争性磋商流程	
23. 1	磋商小组由 3 名单数成员组成。
24. 12	评标方法：经磋商确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后磋商报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。
24. 13	根据综合评分情况按照磋商得分由高到低推荐三名成交候选人。
六、授予合同	
27. 1	合同签订时间：自《成交通知书》发出之日起三十日内
29. 1	履约保证金：详见用户需求
30. 1	<p>1. 成交供应商须向招标代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： (1) 以成交通知书中的成交金额作为招标代理服务费的计算基数。 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980 号、国家发改委[2003]857 号及发改价格[2011]534 号文规定的“货物类”计算。 (2) 招标代理服务费的缴纳形式：向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式。</p> <p>2. 响应供应商应签署第七章所附格式的招标代理服务费承诺书，作为响应文件的一部分。</p> <p>3. 成交供应商须凭领取人的身份证复印件并加盖公章领取成交通知书。</p>
补充条款：	
<ol style="list-style-type: none">1. 本项目相关公告在以下媒体发布：采购代理机构网站 (http://www.gdzczb.com/)。相关公告在媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。2. 磋商结果确定后，采购人根据需要通知磋商小组推荐的第一成交候选人在 2 个工作日内，按响应文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同等文件的原件送采购人核对与响应供应商响应文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起 3 个工作日内，核对没有不一致的，须确认成交供应商；核对发现有不一致或第一成交候选人无正当理由不按时提供原件的，书面面向采购代理机构提出，并报同级财政部门核实后按磋商无效处理。	



第三章 用户需求书

说明：

- 响应供应商须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。
- 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，响应供应商如有任何一条负偏离则导致磋商无效。
- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效磋商条款。

采购内容	交货期	最高限价
初中心理室、团辅室、少先队活动室建设	自合同签订之日起 50 日内完成实施、调试和验收并交付使用	人民币 76 万元

一、项目清单

1. 心理咨询室、团辅室

功能区域	序号	名称	技术参数	单位	数量	参考图片
接待大厅、走廊	1	文化背景墙	3D 亚克力立体墙贴，宽 400cm×高 163cm，底板厚度 2cm，面层画面采用高 UV 高清室内写真，背部采用结构胶进行安装固定	m ²	6.52	
	2	接待前台	150×60×100cm 白木纹+金色不锈钢定制，采用环保材料，边角光滑	张	1	
	3	挂墙折叠座椅	选用优质原木材质、原木色上清漆，安全环保，尺寸可根据用户需求定制	个	6	
	4	门牌	选用高密度亚克力板，立体感强，醒目，尺寸≥20cm×5cm	块	9	
心理团体活动室①	5	天花板装饰	淡蓝色油漆配白色日光照明灯具，衬托出放松感觉，墙面均采用环保涂料，确保安全美观	平米	364	



6	智慧黑板	<p>一、外观要求:</p> <p>1. 有效显示尺寸: ≥ 86 英寸, 采用 UHD 超高清 LED 液晶屏, 显示比例 16:9, 分辨率不低于 3840*2160; 可视角度: $\geq 178^\circ$。</p> <p>2. ▲整机具备至少 6 个前置按键, 方便老师操作, 实现老师便捷进行开关机操作、便捷进行调出中控菜单操作、便捷进行音量 +/- 操作、便捷调整护眼模式、便捷进行录屏的操作。(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测(检验)报告复印件并加盖供应商公章)</p> <p>二、触控要求:</p> <p>1. 采用红外触控技术, 支持 Windows 系统中进行 20 点或以上触控, 安卓系统中触控点数大于或等于 10 点。</p> <p>2. 为保证触控书写流畅性, 摆响应时间 $\leq 4ms$; 考虑安全因素, 玻璃厚 $\leq 4mm$, 玻璃表面硬度 $\geq 9H$。</p> <p>3. 内置触摸中控菜单, 将信号源通道切换、护眼、声音调节等整合到同一菜单下, 无须实体按键, 在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。</p> <p>4. 支持对任意通道进行批注, 同时支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容, 可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。</p> <p>三、护眼要求:</p> <p>1. 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果, 此功能可自行开启或关闭; 支持标准、HDR、节能等多种图像模式调节。</p> <p>2. 整机屏幕支持显示色彩丰富的多媒体素材, 拥有更高的色域, 色域值 $\geq NTSC 85\%$, 显示画面颜色细节更加丰富, 颜色还原度更高。</p> <p>3. ▲整机视网膜蓝光危害(蓝光加权辐射亮度 LB)符合 IEC62471 标准, LB 限值范围 ≤ 0.5 (蓝光危害最大状况下); (投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测(检验)报</p>	块	1	



		<p>告复印件并加盖供应商公章)</p> <p>四、音效与麦克风要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 整机扬声器需要满足标准课室内的教学扩音需求，内置 2.1 声道扬声器，额定总功率 50W，前朝向 2*15W 中高音，背朝向 20W 低音。2. 整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，为保证整机外观简约、防止校园碰撞事故的发生，不接受外接麦克风。3. 整机内置麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12 米，辅助教师课后教学研究。 <p>五、主要功能要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI 信号接入时，能自动识别并切换到对应的 HDMI 信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。2. ▲支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测（检验）报告复印件并加盖供应商公章）3. 在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕 5 秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作，可避免课间学生随意操作整机。4. 具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。5. 支持半屏模式，将 Windows 显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作 Windows 系统；点击非 Windows 显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。6. ▲外接电脑设备通过标准 TypeC 线连接至整机 TypeC 口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接		
--	--	---	--	--



		<p>电脑即可拍摄教室画面，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控 USB 线。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测（检验）报告复印件并加盖供应商公章）</p> <p>7. 整机需具备无线传屏功能，内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。</p> <p>8. 内置蓝牙模块，蓝牙版本不低于 4.2，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。</p> <p>9. ▲整机内置非外部扩展摄像头，支持通过软件调用摄像头以及进行二维码扫码识别，具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测（检验）报告复印件并加盖供应商公章）；为避免校园碰撞事故的发生，不接受外接模块或摄像头模块突起的替代形式。</p> <p>10. 整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC 模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示。</p> <p>11. ▲嵌入式系统版本不低于 Android9.0，内存\geqslant2GB，存储空间\geqslant8GB（须提供具有 CNAS 认证的省级以上第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，报告内容能体现满足本条参数要求）。</p> <p>六、内置电脑要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1. PC 模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。2. ▲为传输速率满足教学使用需求，与整机的连接采用万兆级接口，传输速率\geqslant10Gbps。【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测（检验）报告复印件并加盖公章】3. 主板采用 H310 芯片组，搭载 Intel 酷		
--	--	---	--	--



		<p>睿系列 i5 CPU 或以上配置。</p> <p>4. 内存：8GB DDR4 笔记本内存或以上配置。</p> <p>5. 硬盘：256 GB 或以上 SSD 固态硬盘。</p> <p>6. ▲电脑模块无需工具就可快速拆卸，采用按压式卡扣，具有标准 PC 防盗锁孔。PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测(检验)报告复印件并加盖公章】</p> <p>七、接口要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 侧置输入接口：≥1 路 HDMI、≥1 路 RS232、≥1 路 TypeC；侧置输出接口：≥1 路音频输出、≥1 路触控输出 USB；前置输入接口：≥1 路 TypeC、≥2 路 USB3.0。2. 外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置 USB 接口的移动存储设备数据，连接整机前置 USB 接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。3. 外接电脑设备通过 HDMI 线投送画面至整机时，再连接 TypeB USB 线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 <p>八、智能笔</p> <ol style="list-style-type: none">1. 采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。2. 采用 2.4G 无线连接技术，无线接收距离最大可达 15 米。3. 无线接收器采用微型 nano 设计，并能收纳在笔上，整洁美观。4. 使用单节 7 号电池驱动，并带自动休眠节电设计。5. 单接收器设计，android、windows 双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。6. 支持白板课件、PPT、PDF 等多种格式的课件进行远程无线翻页。7. 功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。		
--	--	---	--	--



		<p>8. 支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出 PPT 播放、一键启动 PPT 批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。</p> <p>九、配套软件功能要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1. ▲为提供用户良好稳定的软件使用体验，响应供应商所投产品生产厂家根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护，出具 CMMI3 级及以上证书（投标时提供证书复印件加盖公章）。2. 移动授课软件支持 Office、WPS 及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、激光笔、聚光灯、放大镜等功能。3. 移动授课软件具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络。 <p>十、设备运维管理平台</p> <ol style="list-style-type: none">1. 混合云架构：采用 B/S 混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备，即可支持对教学信息化设备运行数据的监测。2. 系统兼容性：支持在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种操作系统通过网页浏览器登录操作。3. 多方式登录：提供多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录等。4. 集中运维管理：系统支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署。5. 泛在物联管理：系统支持多类型设备接入，与交互智能教学设备、交互电子白板一体机等教学设备对接。6. 关机功能：可远程控制设备关机和重启；可批量设定智能设备关机的执行时间，并支持自定义预约定时日循环执行。7. 屏幕锁功能：提供无网解锁、有网解锁、密码解锁等多种认证解锁机制，适用于各类教学环境。远程控制桌面：支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面，适用于远程维护和修复设备软件问题。8. ▲教室画面查看：管理平台实时监测已连		
--	--	---	--	--



		<p>接的交互智能设备状态，支持不少于 10 台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监测交互智能设备开关机状态、CPU 温度、CPU 使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备 ID 等设备数据。【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测（检验）报告复印件并加盖公章】</p> <p>9. ▲系统保护：管理平台可远程对运行状态下的交互智能设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻（冰点保护）。重启设备后，被冻结后本地系统启动盘的数据及系统更改等均会自动恢复至冻结前状态，管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。 【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测（检验）报告复印件并加盖公章】</p> <p>10. 系统保护：支持设备在冰点的冰冻状态下，仍然可以接收和执行到管理员发送的指令，并且在设备重启后仍然生效。</p> <p>11. 弹窗拦截：支持弹窗自动拦截功能的开启或关闭，开启后系统智能嗅探软件应用弹窗并自动屏蔽。后台实时统计弹窗拦截保护的设备数量及历史拦截弹窗总数量。自动统计设备装载的软件应用弹出弹窗的次数，并留存软件应用弹窗界面截图，便于管理者针对性设置弹窗拦截黑\白名单。</p> <p>12. ▲移动端管理：移动管理平台：提供免安装且兼容 Android、IOS 等主流移动终端的移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看开机设备数、关机设备数等信息化运行数据。可对已连接的交互智能设备进行实时关机、开机和重启操作。 【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测（检验）报告复印件并加盖公章】</p>			
7	音响	含一拖四无线话筒、两个音箱，支持低音调节，功率 40w-100w, 频响范围 30HZ-18KHZ, 阻抗 8 Ω, 灵敏度 85db, 接口 USB+3.5 毫米音频接口, 信噪比 85db。	套	1	



	8	静音挂钟	一体成型立体凸显表盘，窄边边框，静音机芯。圆形，直径 35.5cm。	个	1	
	9	团体活动桌椅	每套环形组合桌，6 个扇形桌面，6 种颜色。颜色：红蓝绿黄橙白等，能够根据团体活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S 形、C 形、X 形等十几种排列方式。钢木材质，木质多层双面漆面板，金属支架，桌面支架采用直径约 5cm 圆管，桌子外圆直径约 150cm，高约 70cm；色彩丰富，单色色度艳丽无色差，不开裂不变形，耐热耐污耐擦，更加环保。配 6 个折叠椅支架由铁管加烤漆工艺构成。坐面宽大，坐感舒适；人体工程设计。	套	团体活动桌椅	
	10	团体活动辅导箱	<p>团体活动箱尺寸约：40×12×30cm，包括环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、创新实践篇、自我意识篇、学习管理篇、意志责任篇、心灵成长篇共 8 大主题 60 多种游戏，有效帮助开展各种形式的心理训练活动。</p> <p>活动说明书：介绍了工具包中的各个活动，包括每个活动的名称、目的、时间、道具、场地、程序以及注意事项的详细介绍。本书籍通俗易懂，简洁明了，便于携带，同时还附有更为详细和完整的教材，利于参考。</p> <p>活动器材：便于携带的精致工具箱四个，各种活动必备器材内置于活动包中。</p> <p>1. 团体活动包 A 包可做活动游戏有：环境适应篇-寻人行动，沟通交往篇-我说你画，创新实践篇-遵从指导，自我意识篇-价值拍卖，责任与学习-祝福花篮，责任与学习-集思广益，心灵成长篇-寻宝记。</p> <p>2. 团体活动 B 包可做活动游戏有：环境适应篇-有缘相识，沟通交往篇-最佳配图，竞争合作篇-广告设计，竞争合作篇-解开手链，创新实践篇-传球夺秒，自我意识篇-音乐与意向，自我意识篇-背后留言，责任与学习-举手仪式，责任与学习-1 分钟价值，心灵成长篇-感恩父母，心灵成长篇-命运之牌。</p> <p>3. 团体活动 C 包可做活动游戏有：环境适应篇-个性名片，沟通交往篇-我说你剪，创新实践篇-心中的塔，自我意识篇-画“自</p>	套	1	



			画像”，自我意识篇-留舍最爱，自我意识篇-目标搜索，责任与学习-资源共享，心灵成长篇-收货“糖弹”，心灵成长篇-规则意义。 4. 团体活动 D 包可做活动游戏有：环境适应篇-寻找归属，沟通交往篇-变形虫，沟通交往篇-“盲人”旅行，竞争合作篇-“啄木鸟”行动，竞争合作篇-圈之魅力，竞争合作篇-造“房子”，沟通交往篇-风雨同行，竞争合作片-穿越沼泽地。 5. 团体活动管理软件：可以上传团体活动的视频、图片资料，对团体活动前的相关准备工作进行有效记录，包括活动时间、目的、人员、场地等。对于活动的相关评论组织者可以自由添加。活动人员档案系统可以自主添加和删除。			
心理团辅室②	11	书柜	定制窗边矮书柜、长 20m、高 1.25m，宽 45cm，分三层。	台	1	
	12	天花板装饰	采用淡蓝色或浅蓝色油漆并配以白色护眼日光灯，整体营造氛围要求轻松愉悦。	平米	112	
	13	双人沙发	布艺沙发，长宽高 1.50×0.81×0.69M，座包仿棉麻内填充海绵，实木方+夹板+纤维板框架五金磨砂高脚。	套	1	
	14	阅读长椅	现代简约风格，材质：人造板 表面皮革制作防水、易打理、防滑 颜色颗自行选择 规格：90×40×40cm。	把	5	
	15	心理图书	适用于学生、教师阅览的心理书籍、杂志。	本	300	



教师办公室	16	书桌	书桌 $1.20 \times 1.25 \times 0.75m$, 压板亮光油漆, 底部三胺板, 四周封边。书椅长宽高 $0.57 \times 0.59 \times 0.90m$, 环保皮, 实木, 亮光油漆。	套	2	
	17	打印机	功能: 双面打印; 复印; 扫描, 颜色: 黑色, 打印功能: 首次打印时间仅需 8.5 秒, 打印负荷最高 8000 页, 打印负荷是每月最高成像输出页数。分辨率高达 $600 \times 600\text{dpi}$ (1200dpi 有效); FastRes 600; FastRes 1200 打印速度, 高达 18ppm , 准确的速度依系统配置、软件程序和文档复杂性的不同而有所差异, 复印比例: 缩放比例为 30% 至 400%, 复印范围多达 99 份, 规格 系统参数 Microsoft® Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP、Windows® Server 2003、Mac OS X v 10.4 或更高版本、Linux 噪音水平 声能: 6.2 B(A) ; 声压: 50 dB (A) 支持纸张尺寸: A4; A5; 内存 8MB 功耗: 打印模式: 375 瓦; 待机: 3.2 瓦; 节能模式: 1 瓦; 关闭: 0.3 瓦, 接口: 高速 USB2.0 端口, 产品净重 (kg) 7.0 千克, 产品尺寸 (mm) $415 \times 265 \times 250$ 毫米, 扫描功能: 灰阶 256, 扫描类型: 平板式。	台	1	
	18	文化展示板	3D 亚克力立体墙贴, 宽 $400\text{cm} \times$ 高 163cm , 底板厚度 2cm, 面层画面采用高 UV 高清室内写真, 背部采用结构胶进行安装固定。	m^2	6.52	
	19	接待沙发	布艺沙发, 座包仿棉麻内填充海绵, 实木方+复合夹板框架, 实木脚。三人位 $\geq 120\text{cm} \times 65\text{cm}$ 。	个	1	
	20	书架	放置心理书籍、选用优质合成木材制成, 外观整洁美观, 尺寸 $\geq 150\text{m} \times 185\text{cm} \times 35\text{cm}$ 。	套	1	
	21	档案柜	长宽高 $\geq 1.80 \times 0.85 \times 0.39m$, 选用优质冷轧钢板, 厚度不低于 1.2MM, 玻璃可视门, 柜体内部均为可调节层板。	个	2	



	22	心理挂图	心理挂图中的图片所包含内容有心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。木质边框，亚克力面板，43×56cm。	幅	24	
	23	窗帘	选用优质遮光、棉麻材质，遮光性好，易清洗，根据实际尺寸定制。	米	200	
沙盘室	24	基础版沙盘游戏	1. 2个实木沙盘：沙盘尺寸约：长72cm×宽57cm×深7cm(内径尺寸)，沙盘架高约70cm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 2. 2个实木沙具架，沙具架规格：150cm×30cm×100cm (±3cm)，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 3. 1000个沙具种类：18大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 4. 沙盘游戏治疗指导书籍1本。 5. 精选原色水洗砂20公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 6. 沙具选取框1套（沙具选取框2个B，清理刷2个T）。 7. 含3天专业沙盘培训1人次（培训地点长沙，开课时间统一通知，交通食宿费用自理）。	套	2	
	25	沙发	布艺沙发，长宽高≥0.81×0.74×0.77m，座包仿棉麻内填充海绵，实木方+复合夹板框架，实木脚。	个	2	
	26	茶几	长宽高≥0.80×0.80×0.32m，中纤板，环保油漆，优质五金脚。	个	1	



六、咨询室	27	沙发	布艺沙发，长宽高 $\geq 0.81 \times 0.74 \times 0.77m$ ，座包仿棉麻内填充海绵，实木方+复合夹板框架，实木脚，1+2+3组合。	个	3	
	28	茶几	长宽高 $\geq 0.80 \times 0.80 \times 0.32m$ ，中纤板，环保油漆，优质五金脚。	个	1	
	29	静音挂钟	一体成型立体凸显表盘，窄边边框，静音机芯。圆形，直径 35.5cm。	个	1	
	30	录音笔	产品尺寸： $\geq 98 \times 27 \times 11mm$ ，金属合金材质，全向收音，待机时间不低于 2 小时，内置降噪处理芯片，断电自动保存，支持 64GBTF 卡扩展，录音清晰，支持录音回放，功能按键齐全，内置锂电池。	套	1	
	31	多通道身心放松椅	基础参数： 尺寸约为：136–176cm(椅背展开)，74–79cm(含头罩)，104–135cm(椅背收缩)74–79cm(含头罩) 产品功能： 1. 背部采用 PM-766 机芯。 2. 小腿采用气囊按摩方式。 3. 脚底采用揉捏按摩方式。 4. 蓝牙音乐功能，串口模式。 5. 自动模式，背部按摩、小腿气囊、脚底按摩开启，音频输入默认为蓝牙。 6. 定时功能，按下对应定时键可设置 10–20–30min–循环选择。 7. 强度键，分为强弱两档，背部腿部脚底三路按摩同时增强或减弱。 8. 加热功能，按摩椅带加热功能。 9. 可移动式电脑操作台：尺寸：长 500mm×宽 445mm×高 1140mm，高度可调节，环保工程塑料制作，颜色：蓝白相间，键盘搁置台尺寸：270×125mm，脚轮：黑白耐磨胶轮。 10. 品牌电视机，50 英寸，4K 超高清。 工作原理： 1. 皮肤电阻：中医学上有手为人的第二大 脑的说法，人的情绪活动会影响到手上血	套	1	



		<p>液的微循环有相应变化。通过对人体食指与中指间皮肤电阻的检测，对分析人的情绪变化有着非常重要的意义。本产品主要应用于心理学研究，在做心理干预、心理疏导时作为实时情绪变化检测的重要指标，对干预、疏导的效果做一个实时评估。也可用于对中小学学生进行注意力集中训练，在训练系统中作为一个反馈指标。</p> <p>2. 心率：心率传感器采用电极检测双手或胸前心电信号，经过放大等电路处理，再计算出心率或周期数据输出。主要应用于实时心率采集系统，以及心率变异性分析。</p> <p>3. 呼吸：呼吸波传感器采用高分子压电材料感应由人体呼吸产生的腹部压力变化信号，经过信号调理、幅度调整等电路处理，输出呼吸波形数据。</p> <p>系统功能介绍：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 设备兼具账号登陆和智能AI人脸识别登陆功能，并与用户名登陆同时关联，实现2种不同登陆方式，方便快捷。2. ▲训练中心模块包括：压力测评、音乐放松训练、调节训练、应激训练、数据中心、5大主题模块。系统可以实时监测来访训练者心率（Ø电源：5VDC，Ø输出：心率/周期选择，Ø量程：33–250cpm，Ø分辨率：心率 1cpm 周期 1ms）、呼吸（Ø电源：5VDC，Ø采样精度 10 位）、皮电（Ø电源：5VDC，Ø量程：100K–3M Ø 测量精度：2.5K，Ø误差：+/-2%）的生理指标数值，系统用独特的模型算法，对训练者的各项实时生理指标数据进行计算分析，判断反馈放松训练的有效性。3. 音乐放松训练：(1) 智能音乐放松：系统给出几种不同的音乐风格，通过采集指标，智能分析来访者，定制适合与当前状态的放松方案；(2) 自主音乐放松：系统设置6大主题放松音乐主题，来访者可以根据自己的喜好选择放松风格和放松时长（10min, 20min, 30min, 60min）。 (3) 放松音乐包括：缓解身心疲劳，解除忧郁，消除浮躁，消除紧张焦虑，中国风，国外名曲等多种音乐。4. 调节训练：(1) 放松训练：用真人教学视频配合语音引导的方式，提供多种实用		
--	--	--	--	--



		<p>有效的放松方法。使用这些放松技巧可以有效地帮助用户缓解压力、放松心情。长期坚持练习，熟练掌握这些放松技巧，将有助于提高用户对情绪的自我调节能力。</p> <p>(2) ▲呼吸放松：通过进行平缓而深入的呼吸帮助用户平静心情、放松身体，具体包括腹式呼吸法。</p> <p>(3) ▲想象放松：提供了大海、田野和草原3个场景，通过唤起宁静、柔软、空旷、舒适的情境想象和体验，帮助训练者进入轻松预约的放松状态。</p> <p>(4) ▲肌肉放松：通过全身主要肌肉收缩——放松的反复交替训练，帮助来访者体验到放松的感觉。</p> <p>(5) ▲情景放松：来访者可根据自己的喜好选择不同风格的放松类型（内容有：触摸钢琴、风吹浪打、古刹钟声、古道瘦马、林中鸟语、身心放松、雨打芭蕉等36种放松类型场景，同时设置放松时长，帮助自我快速的进入自我状态）。</p> <p>5. 游戏训练：系统设置各类不同的游戏类型，在轻松愉悦的游戏训练中训练心理素质，提高用户心理自我调控能力。</p> <p>6. ▲系统内置：6大训练性游戏（包括：赛车、高空行走、菩提树、拔河、攀爬、射箭）来访者在进行游戏训练的同时实时检测生理指标数据。</p> <p>7. ▲应激训练中心：模块包含自然灾害和生活伤害（有洪水、海啸、风暴、地震、暴力、抢劫、救火、毒品、受伤等），模块提供一个开放的平台，可将危机事件的现场场景通过视频的方式进行展现，干预者在实施干预前查看素材库相关内容，与干预师进行预先脱敏；也可积累正性素材，疏导其负面情绪，使受害人快速找到且恢复心理平衡，并有效预防创伤后应激障碍事件的发生。</p> <p>8. ▲压力测评：通过心理压力测评的方式了解来访者的心理发展水平、心理健康状态以及心理特点是心理咨询所要涉及的一项工作。通过压力测验和评价，促进来访者更深入地了解自己，从而扬长避短，取长补短，有针对性地改变自己，发展自己。压力反应量表测试依据压力对个体方面的影响表现编制，以各方面的表现作为压力水平的等级，测试共计53道题目，</p>		
--	--	--	--	--



		<p>测试结果将分为四个维度（生理、情绪、行为、认知）的评价结果，具体包括（生理反应，情绪反应，评估结果，情绪反应，行为反应，认知反应，调节训练建议）。</p> <p>9. 数据中心：训练内容可体现本次放松内容、训练时常，上次放松内容、训练时常；HRV 数据总览：数据内容包括：HFNU 、LFNU、LFHF、LF、NN50、PNN50 等。主要采集数据显示：心率、呼吸、皮电。</p> <p>10. ▲功能椅模块：功能椅远程调节功能模块可实现对音乐（开始、暂停、上一曲、下一曲、音量+、音量-），按摩（开启/关闭），加热（开启/关闭），头罩（打开/关闭），按摩（背部按摩/小腿按摩/脚底按摩/自动模式），座椅姿势（一键伸展/一键收缩），随意切换，系统将跟随音乐的节奏变化而变化，从而达到音乐和按摩同步效果。</p> <p>三通道无线蓝牙采集器：</p> <ul style="list-style-type: none">1. ▲腹式呼吸带（呼吸波传感器是一款利用压电式器件采集于人体呼吸产生的腹部起伏信号，经过放大、滤波、AD、USB 通信等电路输出呼吸波形数字信号）。2. ▲皮肤电阻：电源：5VDC 量程：100K~3MΩ 测量精度：2.5K，误差：±2%。3. ▲红外脉搏采样精度：10 位。4. ▲呼吸：电源：5VDC，采样精度 10 位。5. ▲蓝牙脉搏皮肤呼吸传感器是红外脉搏：尺寸：长×宽×高：100mm×70mm×25mm, 皮肤电阻、呼吸 3 合 1 传感器，集成了红外脉搏、皮肤电阻和呼吸于一体的三通道传感器，分析情绪变化。6. ▲红外对射式指夹，检测手指末梢血管血容积变化，通过放大、信号调理、AD、USB 等电路将实时的血容积变化信号传递到计算机。7. ▲皮肤电阻传感器采用外部电流激励方式，测量人体皮肤电阻变化信号，该传感器采用了精密运算放大器，输出高精度物理量皮肤电阻变化数据。具有体积小，测量方便等特点。8. ▲呼吸波传感器是一款利用压电式器件采集于人体呼吸产生的腹部起伏信号，经过放大、滤波、AD、USB 通信等电路输出呼吸波形数字信号。 <p>技术支持：系统支持版本在线升级功</p>		
--	--	---	--	--



		<p>能，系统可自动远程识别并进行升级；技术支持，用户可通过扫描二维码及登陆官网的方式及时了解学习产品的使用说明。</p> <p>配置清单：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 音乐按摩放松椅 1 台。2. 三通道身心反馈软件 1 套。3. 软件运行平板 1 台。4. 多功能移动操作平台 1 套。5. 50 寸液晶电视机 1 台。6. 移动式电视机支架 1 套。7. 无线投屏器 1 个。8. 无线鼠标键盘 1 套。9. 头罩 1 个。10. 音乐治疗导论 1 本。				
宣泄室	32	沙发	布艺沙发，长宽高 $\geq 0.81 \times 0.74 \times 0.77\text{m}$ ，座包仿棉麻内填充海绵，实木方+复合夹板框架，实木脚。	个	2	
	33	铸铁宣泄人	采用传统不倒翁样式，纯手工工艺制作，总高 1.7m 以上，击打部分 1.2m 击打面采用高档 PU 材质，耐磨耐打；内部采用高回弹材料，不伤手。底座内部采用铁沙锅底型设计，特殊粘合剂及水泥通过模具呼和浩特而成，外包优质橡胶，总重量达到 100 千克。	个	1	
	34	宣泄软包	<p>宣泄墙的作用主要体现在保护来访者、释压和美化宣泄室的作用。对于情绪较为激动的来访者，宣泄室表面用宣泄墙进行保护，有一定的柔韧性，有一定程度上可以减少来访者受伤的程度。同时释压墙内部为 EVA 材质，兼具柔软性和高回弹性，可以在佩戴手套的情况下，直接击打宣泄墙，被击打部位在一定时间内可以自行回弹恢复至最初的状态，这一优点是海绵无法比拟的。建议室内宣泄墙的高度为 1.8m 或者从墙角至墙顶。</p> <p>新型环保 EVA 材质表面为 PU 皮面料，EVA 无毒，具有良好的缓冲、抗震、隔音、防潮、保护等作用。规格：30×60×3（长×宽×厚 cm）可以有效的保护来访者，隔绝噪音，释压等作用。</p>	平米	52	



	35	耐用 2 型宣泄人	1. 165cm 硅胶宣泄人 1 个, 真人曲线设计, 整洁光滑无异味; 底座是注塑一体成型加厚内部大容量可注水或者装沙, 尺寸约: 直径 60cm, 高度 55cm (真人发声设计) 2. 立式释压球 1 个 (立式不倒, 外层高级仿皮材料, 高度可调节。) 3. 摔打型释压球 4 个 (橡胶)。 4. 释压手套 2 对 (可有效的缓冲打击时的撞击, 采用了轻型耐用材料)。 5. 释压挂图 4 张 (高清晰画质、永不退色,)。 6. 宣泄室制度 1 张 (高清晰画质、永不退色,)。 7. 释压脸谱 4 张 (布艺丝印, 经久耐用)。 8. 释压背心 2 件 (强弹力棉纺织)。 9. 注水水管 1 根。	个	1	
	36	乳胶漆	G101 净味乳胶漆, 挥发性有机化合物含量小于 120, 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和小于 300, 可溶性重金属小于 60。	桶	15	

2. 少先队活动室

功能区域	序号	名称	技术参数	单位	数量	图片
接待大厅、走廊	1	文化背景墙	3D 亚克力立体墙贴, 宽 400cm×高 163cm, 底板厚度 2cm, 面层画面采用高 UV 高清室内写真, 背部采用结构胶进行安装固定。	m ²	6.52	
仓库、荣誉墙	2	荣誉墙	3D 亚克力立体墙贴, 宽 400cm×高 163cm, 底板厚度 2cm, 面层背部采用结构胶进行安装固定。	m ²	6.52	
	3	荣誉墙面造型加射灯	墙面木龙骨底架, 木工板造型, 精工 LOGO+文字, 局部挑板造型, 顶部加装照明射灯。3.3×2.3。	m ²	7.59	
	4	荣誉展台	成品 1.5m 木展台, 采用实木方骨支架, 木工板造型, 饰面板造型贴面。	个	2	
①功能室: 办公室、接待室+②功	5	会议桌椅	书桌≥1.20×1.25×0.75m, 压板亮光油漆, 底部三胺板, 四周封边。书椅长宽高 0.57×0.59×0.90m, 环保皮, 实木, 亮光油漆。	套	6	



能室	6	打印机	功能：双面打印；复印；扫描，颜色：黑色，打印功能：首次打印时间仅需 8.5 秒，打印负荷 最高 8000 页，打印负荷是每月最高成像输出页数。 分辨率高达 $600 \times 600\text{dpi}$ (1200dpi 有效)；FastRes 600；FastRes 1200 打印速度，高达 18ppm, 准确的速度依系统配置、软件程序和文档复杂性的不同而有所差异，复印比例：缩放比例为 30%至 400%，复印范围多达 99 份，规格 系统参数 Microsoft® Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP、Windows® Server 2003、Mac OS X v 10.4 或更高版本、Linux 噪音水平 声能：6.2 B(A)；声压：50 dB (A) 支持纸张尺寸：A4；A5；内存 8MB 功耗：打印模式：375 瓦；待机：3.2 瓦；节能模式：1 瓦；关闭：0.3 瓦，接口：高速 USB2.0 端口，产品净重 (kg) 7.0 千克，产品尺寸 (mm) $415 \times 265 \times 250$ 毫米，扫描功能：灰阶 256，扫描类型：平板式。	台	1	
	7	文化展示板	3D 亚克力立体墙贴，宽 400cm×高 163cm，底板厚度 2cm，面层画面采用高 UV 高清室内写真，背部采用结构胶进行安装固定。	m2	6.52	
	8	接待沙发	布艺沙发，座包仿棉麻内填充海绵，实木方+复合夹板框架，实木脚。三人位 $\geq 120\text{cm} \times 65\text{cm}$ 。	个	1	
	9	报纸架	产品材质：铁制，采用喷塑工艺，边角光滑无毛刺， ≥ 4 层，可调节，尺寸 $\geq 145\text{cm} \times 45\text{cm} \times 35\text{cm}$ 。	个	3	
	10	书架	选用环保实木颗粒板，高强度，耐高温，高度高，结构稳，免漆饰面不易刮花，时尚简约格局设计，尺寸 $\geq 150\text{cm} \times 150\text{cm} \times 25\text{cm}$ 。	套	1	
	11	资料台	选用优质木材，表面及边角光滑，原木色，清漆上色，环保无毒，组装工艺，三层结构设计，底层尺寸不低于 $120\text{cm} \times 55\text{cm}$ 。	项	1	



中型会议室	12	小型会议桌椅	16 人位, 功能: 带线盒, 可拆卸、防火, 桌面选用优质高强度复合材质, 压板亮光油漆, 四周封边, 风格现代简约, 尺寸 $\geq 9m \times 1.2m$, 桌面板厚度不低于 1.5cm。	套	小型会议桌椅	
	13	档案柜	长宽高 $\geq 1.80 \times 0.85 \times 0.39m$, 选用冷轧钢板, 厚度不低于 1.2mm, 可调节层, 玻璃可视门。	个	3	
	14	会议座椅	类别: 折叠椅, 饰面材质: 塑料, 背靠高度: 125mm 以下, 风格: , 承重量 ≥ 100 (kg)	张	60	
	15	文化背景墙	3D 亚克力立体墙贴, 底板厚度 2cm, 面层画面采用高 UV 高清室内写真, 背部采用结构胶进行安装固定。	m ²	6.52	
	16	小讲台	样式、大小、规格统一按学校要求定制; 材料及加工工艺: 采用 1.2MM-1.5MM 优质精装冷轧钢板, 经数控设备加工而成, 表面霜洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑, 塑面经久耐用。 1. 采用平滑圆弧过度设计、安全、美观。内部钢板无棱边及毛刺。 2. 防尘、防盗, 一把钥匙开启。 3. 采用优质品牌承重轨道。 4. 后方有上下门, 便于检修设备, 下面冲散热孔、柜内有固定线的托条, 使柜内线井然有序。既美观又方便检修。	张	1	
	17	智慧黑板	一、外观要求 1. 有效显示尺寸: ≥ 86 英寸, 采用 UHD 超高清 LED 液晶屏, 显示比例 16:9, 分辨率不低于 3840×2160; 可视角度: $\geq 178^\circ$ 。 2. 整机具备至少 6 个前置按键, 方便老师操作, 实现老师便捷进行开关机操作、便捷进行调出中控菜单操作、便捷进行音量 +/- 操作、便捷调整护眼模式、便捷进行录屏的操作。 (投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测(检验)报告复印件并加盖供应商公章)	套	1	



		<p>二、触控要求</p> <ol style="list-style-type: none">采用红外触控技术,支持 Windows 系统中进行 20 点或以上触控,安卓系统中触控点数大于或等于 10 点。为保证触控书写流畅性,摸响应时间≤4ms; 考虑安全因素,玻璃厚≤4mm, 玻璃表面硬度≥9H。内置触摸中控菜单,将信号源通道切换、护眼、声音调节等整合到同一菜单下,无须实体按键,在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。支持对任意通道进行批注,同时支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容,可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 <p>三、护眼要求</p> <ol style="list-style-type: none">整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果,此功能可自行开启或关闭; 支持标准、HDR、节能等多种图像模式调节。整机屏幕支持显示色彩丰富的多媒体素材,拥有更高的色域,色域值≥NTSC 85%,显示画面颜色细节更加丰富,颜色还原度更高。▲整机视网膜蓝光危害(蓝光加权辐射亮度 LB)符合 IEC62471 标准, LB 限值范围≤0.5 (蓝光危害最大状况下)。(投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测(检验)报告复印件并加盖供应商公章) <p>四、音效与麦克风要求</p> <ol style="list-style-type: none">整机扬声器需要满足标准课室内的教学扩音需求,内置 2.1 声道扬声器,额定总功率 50W, 前朝向 2×15W 中高音,背朝向 20W 低音。整机内置非独立外扩展的阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,为保证整机外观简约、防止校园碰撞事故的发生,不接受外接麦克风。整机内置麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,拾音距离≥12m, 辅助教师课		
--	--	--	--	--



		<p>后教学研究。</p> <p>五、主要功能要求</p> <ol style="list-style-type: none">1. 支持通道自动跳转功能,如整机处于正常使用状态, HDMI 信号接入时, 能自动识别并切换到对应的 HDMI 信号源通道, 且断开后能回到上一通道, 自动跳转前支持选择确认, 待确认后再跳转。2. ▲支持通道记忆功能, 开机默认回到最近一次关机时的显示通道。【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测(检验)报告复印件并加盖供应商公章】3. 在任意信号源通道下, 支持十指长按屏幕 5 秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁, 触摸锁定时整机无法被触控操作, 可避免课间学生随意操作整机。4. 具备智能手势识别功能, 在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能, 支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。5. 支持半屏模式, 将 Windows 显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示, 此时依然可以正常触控操作 Windows 系统; 点击非 Windows 显示画面区域, 即可退出该模式, 无需其他设置。6. ▲外接电脑设备通过标准 TypeC 线连接至整机 TypeC 口, 可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器, 在外接电脑即可拍摄教室画面, 可把外接电脑设备画面投到整机上, 同时在整机上操作画面, 可实现触摸电脑的操作, 无需再连接触控 USB 线。【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测(检验)报告复印件并加盖供应商公章】7. 整机需具备无线投屏功能, 内置无线传屏接收端, 无需外接接收部件, 无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能, 将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。8. 内置蓝牙模块, 蓝牙版本不低于 4.2, 能连接外部蓝牙音箱播放音频, 也能接收外		
--	--	--	--	--



		<p>部手机通过蓝牙发送的文件。</p> <p>9. ▲整机内置非外部扩展摄像头，支持通过软件调用摄像头以及进行二维码扫码识别，具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测（检验）报告复印件并加盖供应商公章】；为避免校园碰撞事故的发生，不接受外接模块或摄像头模块突起的替代形式。</p> <p>10. 整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC 模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示。</p> <p>11. ▲嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 （须提供具有CNAS认证的省级以上第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，报告内容能体现满足本条参数要求）</p> <p>六、内置电脑要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1. PC 模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。2. ▲为传输速率满足教学使用需求，与整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测（检验）报告复印件并加盖公章】3. 主板采用 H310 芯片组，搭载 Intel 酷睿系列 i5 CPU 或以上配置。4. 内存：8GB DDR4 笔记本内存或以上配置。5. 硬盘：256 GB 或以上 SSD 固态硬盘；6. ▲电脑模块无需工具就可快速拆卸，采用按压式卡扣，具有标准 PC 防盗锁孔。PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测（检验）报告复印件并加盖公章】 <p>七、接口要求</p> <ol style="list-style-type: none">1. 侧置输入接口：≥1 路 HDMI、≥1 路 RS232、≥1 路 TypeC；侧置输出接口：≥1 路音频输出、≥1 路触控输出 USB；前置输入		
--	--	--	--	--



		<p>接口：≥1路 TypeC、≥2路 USB3.0。</p> <p>2. 外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。</p> <p>3. 外接电脑设备通过 HDMI 线投送画面至整机时，再连接 TypeB USB 线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。</p> <p>八、智能笔</p> <ul style="list-style-type: none">1. 采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。2. 采用 2.4G 无线连接技术，无线接收距离最大可达 15m。3. 无线接收器采用微型 nano 设计，并能收纳在笔上，整洁美观。4. 使用单节 7 号电池驱动，并带自动休眠节电设计。5. 单接收器设计，android、windows 双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。6. 支持白板课件、PPT、PDF 等多种格式的课件进行远程无线翻页。7. 功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。8. 支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出 PPT 播放、一键启动 PPT 批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 <p>九、配套软件功能要求</p> <p>互动教学软件</p> <ul style="list-style-type: none">1. 互动教学软件能够帮助教师备课、授课；为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于 200G 的个人云空间。2. 互动教学软件要求为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通		
--	--	---	--	--



		<p>过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。</p> <p>3. 互动教学软件要求具备上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash 等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT 等素材右键上传至云空间。</p> <p>4. 互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。</p> <p>5. 互动教学软件要求支持 PPT 的原生解析，教师可将 pptx 课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留 pptx 原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。</p> <p>6. 互动教学软件要求可自由调节课件画面的显示比例，支持 16:9、4:3 画面显示比，可适配各类显示设备。</p> <p>7. 互动教学课件胶囊式微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作。</p> <p>8. ▲学科思维导图：内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供不少于 5 种预设模板，可自由增删或拖拽编辑知识点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等教学知识内容，便于建构知识结构。【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测（检验）报告复印件并加盖公章】</p> <p>9. ▲为提供用户良好稳定的软件使用体验，响应供应商所投产品生产厂家根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护，出具 CMMI3 级及以上证书（投标时提供证书复印件加盖公章）。</p> <p>十、设备运维管理平台</p> <p>1. 混合云架构：采用 B/S 混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备，即可支持对教学信息化设备运行数据的监测。</p>		
--	--	--	--	--



		<p>2. 系统兼容性：支持在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种操作系统通过网页浏览器登录操作。</p> <p>3. 多方式登录：提供多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录等。</p> <p>4. 集中运维管理：系统支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署。</p> <p>5. 泛在物联管理：系统支持多类型设备接入，与交互智能教学设备、交互电子白板一体机等教学设备对接。</p> <p>6. 关机功能：可远程控制设备关机和重启；可批量设定智能设备关机的执行时间，并支持自定义预约定时日循环执行。</p> <p>7. 屏幕锁功能：提供无网解锁、有网解锁、密码解锁等多种认证解锁机制，适用于各类教学环境。有网情况下，可通过扫码验证身份解锁；无网情况下可通过扫码认证身份，获取临时解锁密码解锁；任何情况下均可支持 6 位数字密码解锁。</p> <p>8. 远程控制桌面：支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面，适用于远程维护和修复设备软件问题。</p> <p>9. ▲教室画面查看：管理平台实时监测已连接的交互智能设备状态，支持不少于 10 台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监测交互智能设备开关机状态、CPU 温度、CPU 使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备 ID 等设备数据。【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测（检验）报告复印件并加盖公章】</p> <p>10. ▲系统保护：管理平台可远程对运行状态下的交互智能设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻（冰点保护）。重启设备后，被冻结后本地系统启动盘的数据及系统更改等均会自动恢复至冻结前状态，管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测（检验）报告复印件并加盖公章】</p> <p>11. 系统保护：支持设备在冰点的冰冻状态下，仍然可以接收和执行到管理员发送的</p>		
--	--	---	--	--



		<p>指令，并且在设备重启后仍然生效。</p> <p>12. 弹窗拦截：支持弹窗自动拦截功能的开启或关闭，开启后系统智能嗅探软件应用弹窗并自动屏蔽。后台实时统计弹窗拦截保护的设备数量及历史拦截弹窗总数量。自动统计设备装载的软件应用弹出弹窗的次数，并留存软件应用弹窗界面截图，便于管理者针对性设置弹窗拦截黑\白名单。</p> <p>13. ▲移动端管理：移动管理平台：提供免安装且兼容 Android、IOS 等主流移动终端的移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看开机设备数、关机设备数等信息化运行数据。可对已连接的交互智能设备进行实时关机、开机和重启操作。【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测（检验）报告复印件并加盖公章】</p> <p>14. 异常提醒（移动端）：支持以日为单位查看每台设备 CPU 温度过高、CPU 使用率过高、连续使用时间过长等异常项，并支持异常远程处理。</p> <p>15. 数据分析（移动端）：支持按日\周\月周期以图表形式快速查看设备日均开机时长分布、设备活跃趋势分析、软件使用时长排行、软件使用次数排行、设备健康度排行等；并自动生成运维解析策略。</p>			
18	音响	含一拖四无线话筒、两个音箱，支持低音调节，功率 40w-100w, 频响范围 30HZ-18KHZ, 阻抗 8 Ω, 灵敏度 85db, 接口 USB+3.5 毫米音频接口, 信噪比 85db。	套	1	

备注：

- 上述列表中的技术参数仅起说明作用，并没有任何限制性。响应供应商可以选用同等或更优标准。
- ★响应供应商所投产品涉及政府采购节能产品、环境标志产品品目清单中强制采购产品类别的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。

二、商务条款

1. 设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 交货期、交货方式及交货地点

- (1) 交货期：自合同签订之日起 50 日内完成实施、调试和验收并交付使用。



(2) 交货地点：采购人指定地点。

3. 质保期及售后服务要求

- (1) 质量保证期（简称“质保期”）至少为1年，自验收合格之日起计算，质保内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），保修费用已计入总价。如原厂家有更长保修期限的则以原厂家提供的为准。质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，因设备本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修。质保期期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。
- (2) 质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
- (3) 对采购人的服务通知，成交供应商在接报后4小时内响应，48小时内到达现场，72小时内处理完毕。若在72小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

4. 安装与调试

成交供应商必须依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

5. 验收

- (1) 交付验收标准依次序对照适用标准为：
- ① 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
 - ② 符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
 - ③ 货物来源国官方标准。
- (2) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- (3) 成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- (4) 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

6. 履约保证金

- (1) 提交时间：合同签订前5日内。
- (2) 金额：合同（成交）金额的3%。
- (3) 方式：银行转账。
- (4) 退还说明：合同结束后，成交供应商无违约责任、无任何不良记录的情况下，项目整体验收合格后履约保证金自动转为质量保证金。采购人于质保期（1年）满后10个工作日内一次性无息退还履约保证金。如成交供应商在合同期内自行停止履行合同义务或违反合同有关规定被采购人终止合约的，则其履约保证金不予退还。

7. 付款方式



由采购人按下列程序付款：

- (1) 主要设备到货并验收合格后，成交供应商提供验收报告（加盖采购人公章）之日起 15 个工作日内，采购人支付合同总价的 50%。
- (2) 设备安装调试结束，成交供应商提交全部报告材料并验收合格之日起 15 个工作日内，采购人支付合同总价的 50%。
- (3) 成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：
 - ① 合同；
 - ② 成交供应商开具的正式发票；
 - ③ 验收报告（加盖采购人公章）；
 - ④ 成交通知书。
- (4) 收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。



第四章 资格、符合性评审和评审标准

1. 本评审办法采用综合评分法。
2. 通过资格性和符合性审查的有效供应商方有资格提交最后报价及进行技术、商务及价格的详细评审，最后磋商小组出具评审报告。
3. 评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组各成员分别就各个供应商的技术状况、商务状况及其对竞争性磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

一、资格、符合性评审

项目名称：初中心理室、团辅室、少先队活动室建设项目

项目编号：GDZC-SG21JC056

序号	磋商内容
1	具备磋商文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全；
2	磋商函已提交并符合磋商文件要求的；
3	响应供应商按磋商文件要求缴纳磋商保证金的；
4	按照磋商文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的；
5	最后磋商报价未超过本项目最高限价的；
6	响应文件完全满足磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；
7	响应文件没有磋商文件中规定的其它无效投标条款的；
8	按有关法律、法规、规章不属于磋商无效的。



二、评审标准

技术部分评分表

(50 分)

项目名称：初中心理室、团辅室、少先队活动室建设项目

项目编号：GDZC-SG21JC056

序号	评分因素	分值(分)	评分细则
1	技术响应情况	40	<p>根据技术参数响应情况进行评分，完全响应或优于磋商文件技术参数要求的得 40 分，带“▲”技术参数每出现 1 项负偏离或不响应的扣 2 分，不带“▲”的技术参数每出现 1 项负偏离或不响应的扣 0.5 分，扣完 40 分为止。</p> <p>注：1. 带“▲”的技术参数除用户需求书中技术参数要求的证明材料外，用户需求书中技术参数没要求提供证明材料的则须提供产品彩页证明或由第三方出具的检测报告复印件或厂家出具的技术参数证明复印件作为证明材料。</p> <p>2. 不带“▲”的技术参数除用户需求书中技术参数要求的证明材料外，用户需求书中技术参数没要求提供证明材料的则须标注响应或不响应。</p>
2	组织实施方案	5	<p>根据响应供应商提供的组织实施方案合理、可操作性，人员配置及工作安排合理性，对工期进度计划是否合理进行评审：</p> <p>组织实施方案（包括安装实施方案）详细完整合理、可操作强，人员配置及工作安排有效合理、工期保证措施合理，得 5 分；</p> <p>组织实施方案（包括安装实施方案）较完整合理、基本可行，人员配置及工作安排较合理、工期保证措施较好，得 3 分；</p> <p>组织实施方案（包括安装实施方案）不够合理、可操作一般，人员配置及工作安排基本合理、工期保证措施基本合理，得 1 分；</p> <p>其他情况或不提供不得分。</p>
3	售后服务承诺	5	<p>根据各响应供应商提供的售后服务承诺，售后响应时间，质保期长短等进行评审：</p> <p>售后服务承诺的保修期长、保修及时、安排合理、响应快速的，得 5 分；</p> <p>售后服务承诺的保修期较长、保修较及时、安排较合理的、响应较快的，得 3 分；</p> <p>售后服务承诺的保修期短、保修时间长、安排一般的、响应时间慢的，得 1 分；</p> <p>其他情况或不提供不得分。</p>

备注：

1. 磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，响应供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。
2. 技术评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。



商务部分评分表

(20 分)

项目名称：初中心理室、团辅室、少先队活动室建设项目

项目编号：GDZC-SG21JC056

序号	评分因素	分值(分)	评分细则
1	综合实力	18	<p>响应供应商或响应供应商所投产品要求：</p> <ol style="list-style-type: none">提供省级或以上质量技术监督局出具的活动桌（甲醛释放量）的检测报告的，得 2 分。提供省级或以上质量技术监督局出具的沙具材质相关甲醛检测报告的，得 2 分。提供省级或以上质量技术监督局出具的心理沙盘材质相关甲醛检测报告的，得 2 分。提供 CMA 或者 CNAS 出具的“宣泄人”材质相关的（铅，镉，汞，多溴联苯，多溴二苯醚）的检测报告的，得 2 分。提供 CMA 或者 CNAS 出具的音乐放松椅（游离甲醛含量）的检测报告的，得 2 分。提供全国青少年心理社会工作推荐行动委员组颁发“（应用产品）十佳机构”荣誉证书的，得 1 分。提供《商品售后服务评价体系》标准五星级售后服务认证证书，认证范围含“心理音乐放松设备、心理情绪宣泄设备、团体心理辅导设备、心理咨询软件、心理沙盘的销售与技术服务”的，得 2 分。提供质量管理体系认证证书，认证范围含：心理音乐放松设备、心理情绪宣泄设备的研发和销售；团体心理辅导设备、心理咨询软件、心理沙盘的销售与技术服务的，得 1 分。提供环境管理体系认证证书，认证范围含：心理音乐放松设备、心理情绪宣泄设备的研发和销售；团体心理辅导设备、心理咨询软件、心理沙盘的销售与技术服务的，得 1 分。提供职业健康安全管理体系认证证书，认证范围含：心理音乐放松设备、心理情绪宣泄设备的研发和销售；团体心理辅导设备、心理咨询软件、心理沙盘的销售与技术服务的，得 1 分。所投智慧黑板产品制造商提供信息安全管理体系建设认证证书的，得 2 分。 （须提供以上相关证明文件复印件并加盖公章）
2	同类项目业绩	2	<p>2019 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）响应供应商独立完成的同类项目业绩，每提供 1 个业绩得 1 分，最高得 2 分。 （须提供合同复印件并加盖公章，同一项目不累计得分）</p>

备注：

- 磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，响应供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。
- 商务评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。



价格评分表

(30 分)

- 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格性、符合性审查）且最后磋商报价（指修正后报价，下同）最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{磋商报价得分} = (\text{评标基准价}/\text{最后磋商报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

- 小型和微型企业产品价格扣除

2.1. 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与磋商；磋商产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

2.2. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

2.2.1. 符合中小企业划分标准；

2.2.2. 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.3. 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第七章响应文件格式）。

2.4. 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

2.4.1. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.4.2. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

2.5. 残疾人福利性单位，享受评审中价格扣除。

2.5.1. 政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险



和生育保险等社会保险费；

- 4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- 5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.6. 响应供应商同时为小型、微型企业和监狱企业（或残疾人福利性单位）的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。



第五章

磋商须知



一、说明

1 适用范围

1. 1. 本磋商文件适用于本磋商邀请中所述项目的政府采购。

2 监管部门及招标采购单位

2. 1. 监管部门指同级或以上人民政府财政部门。

2. 2. 招标采购单位指采购人及采购代理机构。

2. 3. 采购人指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。本磋商文件第二章**磋商资料表**中所述的采购人已拥有一笔财政性的资金。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

2. 4. 采购代理机构是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。

3 关于响应供应商及成交供应商

3. 1. 响应供应商是响应磋商并且符合磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

3. 2. 合格的响应供应商

3. 2. 1. 具有独立承担民事责任的能力。

3. 2. 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3. 2. 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3. 2. 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3. 2. 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 2. 6. 法律、行政法规规定的其他条件。

3. 2. 7. 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供应商才能参加磋商。

3. 2. 8. 符合第一章磋商邀请“供应商资格”的特殊条款。

3. 3. 若分公司投标：供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司)，须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书原件。分公司已获得总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或磋商文件另有规定的从其规定。

3. 4. 成交供应商是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

4 合格的货物和服务

4. 1. 货物是指供应商制造或组织符合竞争性磋商文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4. 2. 服务是指响应供应商按磋商文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。



-
- 4.3. 响应供应商提供的所有服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及用户需求。
 - 4.4. 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。
 - 4.5. 响应供应商应保证本项目的磋商技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果响应供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由响应供应商承担。

5 磋商费用

- 5.1. 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

二、 磋商文件

6 磋商文件的编制依据与构成

- 6.1. 本磋商文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。
- 6.2. 要求提供的货物或服务、采购过程和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件以中文文字编写。磋商文件共七章，由下列文件以及在采购过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：
 - 第一章 磋商邀请
 - 第二章 磋商资料表
 - 第三章 用户需求书
 - 第四章 评分体系和标准
 - 第五章 磋商须知
 - 第六章 合同条款
 - 第七章 响应文件格式
- 6.3. 响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商被拒绝，或被认定为无效磋商或被确定为磋商无效。
- 6.4. 本磋商文件的解释权归“广东中采招标有限公司”所有。

7 磋商文件的澄清

- 7.1. 提交首次响应文件截止之日前，招标采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标采购单位应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋



商文件的供应商；不足5日的，招标采购单位应当顺延提交首次响应文件截止时间。必要时，招标采购单位将召开答疑会或现场考察，并将会议内容以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在响应供应商，答复中不包括问题的来源。

- 7.2. 任何要求对磋商文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知招标采购单位。采购代理机构将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。
- 7.3. 响应供应商在规定的时间内未对磋商文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。
- 7.4. 除非依本须知7.1规定的有必要时或磋商资料表中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：
 - 7.4.1. 在**磋商资料表**中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；
 - 7.4.2. 潜在响应供应商对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，潜在响应供应商代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察。
 - 7.4.3. 已购买磋商文件的响应供应商如不出席答疑会或现场考察视为对磋商文件所有内容无任何异议。
- 7.5. 招标采购单位在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布上述情形的公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。
- 7.6. 磋商文件的澄清或修改内容是磋商文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买磋商文件的潜在响应供应商，并对潜在响应供应商具有约束力。潜在响应供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

三、 响应文件的编制

8 磋商的语言

- 8.1. 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。响应供应商提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9 响应文件的构成

- 9.1. 响应供应商编写的响应文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见响应文件格式。
- 9.2. 响应文件的构成应符合法律法规及磋商文件的要求。



10 响应文件的编写

- 10.1. 响应供应商应完整、真实、准确地填写磋商文件中提供的磋商函、报价表以及磋商文件中规定的其它所有内容。
- 10.2. 响应供应商对磋商文件中多个包组进行磋商的，其响应文件的编制可按每个包组的要求分别装订和封装。响应供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由响应供应商承担。
- 10.3. 响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
- 10.4. 如果因为响应供应商的响应文件只填写和提供了本磋商文件要求的部分内容和附件，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由响应供应商承担。

11 磋商报价

- 11.1. 响应供应商应按照“第三章 用户需求书”中采购项目服务要求规定的内容、责任范围进行报价。并按报价表的要求报出价格。报价总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在磋商时不予核减。报价总价中不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，被视为包含在报价总价中。
- 11.2. 磋商分项报价表内容应包含：（适用货物类项目）
 - 11.2.1. 从中华人民共和国境内提供的货物须包含：
 - 11.2.1.1 投标产品价；
 - 11.2.1.2 除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括对以下①、②两项已缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税：
 - ① 报价的货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从境外进口的；或
 - ② 报货架交货价的货物是从境外进口的。
 - 11.2.1.3 报磋商资料表中列出的其他伴随服务的费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)。
 - 11.2.2. 从中华人民共和国境外提供的货物须包含：
 - 11.2.2.1 投标产品价；
 - 11.2.2.2 除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，如果磋商资料表中另有规定，还应包括货物从境外进口已缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税；
 - 11.2.2.3 报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费；
 - 11.2.2.4 报磋商资料表中列出的其他伴随服务费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)。

11.3. 磋商分项报价表内容应包含：（适用服务类项目）

- 11.3.1. 磋商文件要求全部服务所需的费用；
- 11.3.2. 磋商报价包含履行合同所有相关服务所需的费用；
- 11.3.3. 磋商报价均应包含所有的税费；



-
- 11. 3. 4. 其他一切隐含及不可预见的费用；
 - 11. 4. 磋商报价为本次磋商内容的费用，即为合同价，不得在成交后提出任何增加费用要求，响应供应商在磋商时应充分考虑相关风险性因素。
 - 11. 5. 响应供应商在成交并签署合同后，交货期限内出现的任何遗漏，均由成交供应商负责，采购人将不再支付任何费用。
 - 11. 6. 对于报价免费的内容须标明“免费”。
 - 11. 7. 响应供应商根据本须知“磋商分项报价表内容应包含”的规定将磋商报价分成几部分，只是为了方便对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。
 - 11. 8. 除**磋商资料表**中另有规定，响应供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商被认为是非实质性响应磋商而予以拒绝。
 - 11. 9. 除**磋商资料表**中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效报价。
 - 11. 10. 除**磋商资料表**另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效报价。

12 投标货币

- 12. 1. 响应供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

13 联合体投标

- 13. 1. 除非**磋商邀请**中另有规定，不接受联合体投标。如果磋商邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：
 - 13. 1. 1. 以联合体形式参加磋商的，联合体各方均必须符合本须知“供应商资格”的一般规定，并至少有一方符合满足“合格的响应供应商”的特殊条款要求；
 - 13. 1. 2. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 - 13. 1. 3. 联合体投标的，必须提供各方签订的共同联合体协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）磋商；
 - 13. 1. 4. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
 - 13. 1. 5. 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。
 - 13. 1. 6. 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

14 证明响应供应商合格和资格的文件

- 14. 1. 响应供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。如果响应供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同联合协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其磋商报价无效。
- 14. 2. 响应供应商提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格响应供应商。

15 证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件



15.1. 响应供应商应提交证明文件，证明其拟磋商的服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。

15.2. 证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

15.2.1. 货物主要技术指标和性能的详细说明；服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；

15.2.2. 货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；（适用货物类项目）

15.2.3. 对照磋商文件服务内容与要求，逐条说明所提供的货物或服务已对磋商文件的采购内容与要求作出了实质性的响应，并申明与服务内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，响应供应商须提供所投服务的具体参数值。响应供应商在阐述时应注意磋商文件的服务内容、要求和标准。响应供应商在磋商中要实质上满足或优于磋商文件的要求。

16 磋商保证金

16.1. 响应供应商应按**磋商资料表**中规定的金额、期限缴纳磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。

16.2. 如无质疑或投诉，未成交的响应供应商保证金，在成交通知书发出后五个个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

16.3. 成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后五个个工作日内不计利息原额退还，因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

16.4. 下列任一情况发生时，磋商保证金不予退还：

16.4.1. 响应供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

16.4.2. 响应供应商在响应文件中提供虚假材料的；

16.4.3. 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

16.4.4. 响应供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

16.4.5. 成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费；

16.4.6. 依法取消成交资格；

16.4.7. 将成交项目转让给他人，或者在竞争性磋商文件中未说明，且未经采购人同意，违反竞争性磋商文件规定，将成交项目分包给他人的；

16.4.8. 磋商文件规定的其他情形；

17 磋商有效期

17.1. 磋商应自**磋商资料表**中规定的响应文件递交截止时间起，并在**磋商资料表**中所述期限内保持有效。磋商有效期不足的磋商将被视为非实质性响应，视为无效响应。

17.2. 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求响应供应商延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其磋商保证



金将不会被没收，但其磋商在原磋商有效期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其磋商，而只会被要求相应地延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18 响应文件的式样和签署

18.1. 响应文件的式样：响应供应商应准备一份响应文件正本、电子文件和磋商资料表中规定数目的副本。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2. 响应文件的签署：

18.2.1. 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，磋商文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，响应文件明示盖章处均要求加盖响应供应商公章及加盖骑缝章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。

18.2.2. 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、 响应文件的递交

19 响应文件的密封和标记

19.1. 响应供应商应将报价表、磋商保证金缴付凭证、电子文件和退磋商保证金说明函一起密封提交，若本项目（或包组）接受联合体投标，则联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议书》和《投标联合体授权主体方协议书》一并提交，并在信封上标明“报价信封”的字样。响应供应商应将响应文件正本和所有的副本分开密封装在信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

19.2. 响应文件封装：

19.2.1. 清楚写明响应供应商名称和地址。

19.2.2. 注明磋商邀请中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在（磋商文件中规定的响应文件递交截止日期和时间）之前不得启封”的字样。

19.3. 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

20 响应文件递交截止期

20.1. 响应供应商应在磋商资料表中规定的截止日期和时间前，将响应文件递交至磋商资料表中指明的地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，招标采购单位或者磋商小组应当拒绝。

21 响应文件的修改和撤回

21.1. 响应供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容和响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文



件递交截止期时点之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

- 21.2. 除供应商提交最后报价之前根据磋商情况退出磋商的情形外，供应商在投标截止后或在竞争性磋商文件中规定的磋商有效期内不可撤销其投标。否则，不予退还其磋商保证金。

五、 竞争性磋商流程

22 响应文件的拆封

- 22.1. 采购代理机构在磋商邀请中规定的日期、时间和地点组织磋商。
- 22.2. 响应文件拆封在磋商文件规定的开标时间进行，拆封地点为磋商文件中预先确定的开标地点。
- 22.3. 响应文件递交截止时间后，由按签到顺序递交响应文件的前三名响应供应商作为全体响应供应商推选的代表对全部响应文件的密封情况进行检查。

23 磋商小组

- 23.1. 磋商由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。磋商小组按政府采购规定由采购人代表和相关专业的专家组成，采购人代表人数、专家人数构成将按照磋商资料表中确定。磋商小组成员依法从政府采购磋商专家库中随机抽取。
- 23.2. 磋商小组名单在磋商结果确定前严格保密。磋商专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该磋商专家回避：
- 23.2.1. 参与磋商文件论证的；
 - 23.2.2. 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
 - 23.2.3. 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
 - 23.2.4. 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
 - 23.2.5. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
 - 23.2.6. 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

24 磋商过程

- 24.1. 磋商小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
- 24.2. 资格、符合性评审详见磋商文件第四章的《资格性、符合性评审表》，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效响应，磋商小组应当现场告知有关供应商。只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格性和符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，磋商小组按照少数服从多数的原则确定。



-
- 24.3. 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商（以响应供应商签到顺序为准）分别进行一轮或多轮的磋商，并给予所有参加磋商的响应供应商平等的磋商机会。
- 24.4. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
- 24.5. 在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与磋商有关的其他响应供应商的技术资料、价格和其他信息。
- 24.6. 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后磋商报价；
- 24.7. 如出现磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则，投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案在规定的时间内提交最后磋商报价（最后磋商报价时间由磋商小组视磋商进程决定）。
- 24.8. 最后磋商报价对所有响应供应商进行公开唱出。最后磋商报价是供应商响应文件的有效组成部分。
- 24.9. 对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。
- 24.10. 报价修正误差的原则如下：
- 24.10.1. 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 24.10.2. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- 24.10.3. 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
- 24.11. 磋商小组按上述修正误差的原则调整的价格对其响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。
- 24.12. 磋商小组将按照投标资料表中确定的评标方法和本磋商文件第四章中的评审标准进行评标。
- 24.13. 除磋商资料表另有规定的，磋商小组根据综合评分情况按照评审得分由高到低推荐3名成交候选人。评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
- 24.14. 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
- 24.15. 出现下列情形之一的，招标采购单位终止竞争性磋商采购活动：



-
- 24. 15. 1. 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
 - 24. 15. 2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
 - 24. 15. 3. 除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
24. 16. 磋商小组提交评审报告和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到评审报告后在规定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

25 确定成交结果

- 25. 1. 成交供应商确定后，采购代理机构将在刊登本项目采购邀请的媒介上发布成交结果公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，采购代理机构不再以其他方式另行通知。
- 25. 2. 成交结果公告后，采购代理机构同时向成交供应商发出《成交通知书》，向采购人及未成交供应商发出《成交结果通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。
- 25. 3. 《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

26 质疑与回复

- 26. 1. 响应供应商有质疑时，应当以书面形式（加盖响应供应商公章）在质疑有效期限内向招标采购单位提交质疑书原件，逾期质疑无效。响应供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。
- 26. 2. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、响应供应商名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。招标采购单位受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。
- 26. 3. 招标采购单位在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

六、 授予合同

27 合同的订立

- 27. 1. 除非磋商资料表另有规定，采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。



27.2. 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

27.3. 签订政府采购合同后七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

28 合同的履行

28.1. 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级政府采购监督管理部门备案。

28.2. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

29 履约保证金

29.1. 成交供应商应按照磋商资料表规定的金额，采用采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

30 招标代理服务费

30.1. 成交供应商应按照磋商文件磋商资料表中的规定缴纳招标代理服务费。否则，将没收其磋商保证金。

30.2. 服务费按差额定率累进法计算。

成交金额\费率	服务招标
100 万元以下	1. 5%
100~500 万元	0. 8%
500~1000 万元	0. 45%
1000~5000 万元	0. 25%
5000 万元~1 亿元	0. 1%
1~5 亿元	0. 05%
5~10 亿元	0. 035%
10~50 亿元	0. 008%
50~100 亿元	0. 006%
100 亿以上	0. 004%

例如：某服务招标成交金额为 850 万元，计算招标代理服务收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(500-100) \text{ 万元} \times 0.8\% = 3.2 \text{ 万元}$$

$$(850-500) \text{ 万元} \times 0.45\% = 1.575 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1.5 + 3.2 + 1.575 = 6.275 \text{ (万元)}$$



第六章

合同条款

注: 本合同仅为合同的参考文本, 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。



甲 方（采购人）：_____

电 话： 传 真： 地 址：

乙 方（成交供应商）：_____

电 话： 传 真： 地 址：

项目名称： 项目编号：

根据 _____项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥ _____ 元； 大写：_____						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥ _____ 元）。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：自合同签订之日起50日内完成实施、调试和验收并交付使用
- 交货地点：甲方指定地点。

五、质保期及售后服务要求

- 质量保证期（简称“质保期”）至少为1年，自验收合格之日起计算，质保内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），保修费用已计入总价。如原厂家有更长保修期限的则以原厂家提供的为准。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。质保期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。
- 质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应



顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后4小时内响应，48小时内到达现场，72小时内处理完毕。若在72小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

六、安装与调试

乙方必须依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

七、验收

1. 交付验收标准依次序对照适用标准：
 - (1) 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
 - (2) 符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
 - (3) 货物来源国官方标准。
2. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
3. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
4. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

八、履约保证金

1. 提交时间：合同签订前5日内。
2. 金额：合同（成交）金额的3%。
3. 方式：银行转账。
4. 退还说明：合同结束后，乙方无违约责任、无任何不良记录的情况下，项目整体验收合格后履约保证金自动转为质量保证金。甲方于质保期（1年）满后10个工作日内一次性无息退还履约保证金。如乙方在合同期内自行停止履行合同义务或违反合同有关规定被甲方终止合约的，则其履约保证金不予退还。

九、付款方式

由甲方按下列程序付款：

1. 主要设备到货并验收合格后，乙方提供验收报告（加盖甲方公章）之日起15个工作日内，甲方支付合同总价的50%。



-
2. 设备安装调试结束，乙方提交全部报告材料并验收合格之日起 15 个工作日内，甲方支付合同总价的 50%。
 3. 乙方凭以下有效文件与甲方结算：
 - (1) 合同；
 - (2) 乙方开具的正式发票；
 - (3) 验收报告（加盖甲方公章）；
 - (4) 成交通知书。
 4. 收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致。

十、知识产权产权归属

乙方应保证本项目的磋商技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

十一、保密

项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1. 未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、模型或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
2. 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是乙方的财产。如果乙方有要求，甲方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给乙方。

十二、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的服务不符合采购文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰ 的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3. 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总 5% 的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰ 向乙方偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十三、争端的解决



合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十四、 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十六、 其它

1. 本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、 合同生效:

1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
2. 合同壹式____份，其中甲乙双方各执____份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

见证单位（盖章）：广东中采招标有限公司

日期： 年 月 日



第七章 响应文件格式

包装封面参考

响应文件

报价信封

正本

副本

项目编号：GDZC-SG21JC056

项目名称：初中心理室、团辅室、少先队活动室建设项目

响应供应商名称：

响应供应商地址：

(____年____月____日____时____分)之前不得启封



响应文件目录表

项目名称：初中心理室、团辅室、少先队活动室建设项目

项目编号：GDZC-SG21JC056

文件类型	序号	文 件 名 称	提交情况		页码范围	备注
			有	无		
初审文件（加盖响应供应商公章）	1	磋商函				
	2	响应供应商资格声明函				
	3	有效的营业执照(或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书)复印件,如响应供应商为自然人的需提供自然人身份证明复印件				
	4	法定代表人授权委托书				
	5	法定代表人证明书				
	6	实质性响应一览表				
	7	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。				
响应供应商应提交的技术文件（加盖响应供应商公章）	1	开标一览表(报价表)				
	2	磋商分项报价表				
	3	重要条款响应一览表				
	4	货物技术服务方案				
	5	响应供应商认为需要提供的其它说明和资料				
响应供应商应提交的商务文件（加盖响应供应商公章）	1	响应供应商基本情况表				
	2	2019年1月1日至同类型项目情况一览表				
	3	用户需求响应一览表				
	4	中小企业声明函（如是）				
	5	残疾人福利性单位声明函（如是）				
	6	招标代理服务费承诺书				
	7	退磋商保证金说明				
	8	磋商保证金递交证明文件				
	9	响应供应商认为需要提供的其他商务资料				



格式 1

磋 商 函

致：广东中采招标有限公司

我方确认收到贵方初中心理室、团辅室、少先队活动室建设项目服务内容及相关服务的磋商文件（项目编号：GDZC-SG21JC056），（响应供应商名称、地址）作为响应供应商已正式授权（被响应供应商授权代表全名、职务）为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守采购代理机构磋商文件的各项规定，自愿参加磋商，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定，并严格按照磋商文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本磋商自磋商截止之日起90天内有效。如果我们的磋商被接受，则直至合同生效时止，本磋商始终有效并不撤回已递交的响应文件。
3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部磋商文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本磋商文件的要求，我们同意放弃对磋商文件提出不明或误解的一切权力。
4. 我们同意提供招标采购单位与磋商小组要求的有关磋商的一切数据或资料。
5. 我们理解招标采购单位与磋商小组并无义务必须接受最低报价的磋商或其它任何磋商，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何磋商和最低磋商报价不是被授予成交的唯一条件。
6. 如果我们未对磋商文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效磋商处理。
7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
8. 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。
9. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于广东北江中学（采购人）和广东中采招标有限公司（采购代理机构）。
10. 所有有关本次磋商的函电请寄：（响应供应商地址）

备注：本磋商函内容不得擅自删改，否则视为无效磋商。

响应供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：

电话： 传真： 邮编：



格式 2

响应供应商资格声明函

广东中采招标有限公司：

关于贵公司_____年____月____日发布初中心理室、团辅室、少先队活动室建设项目（项目编号：GDZC-SG21JC056）的采购公告，本公司（企业）愿意参加磋商，并声明：

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他响应供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他响应供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

（1）是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人的相关证明材料，以便核查。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：本响应供应商资格声明函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

单位名称（加盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：

单位地址：

邮政编码：

日期：

联系电话：



格式 3

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于_____（响应供应商地址）的_____（响应供应商名称）_____在下面签名的_____（法定代表人姓名、职务）在此授权_____（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就_____（项目名称、项目编号）_____的招磋商活动，提交响应文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为响应供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（响应供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

响应供应商名称（加盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

签字日期：____年____月____日

被授权人（响应供应商授权代表）（签字或盖章）：

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处

（反面）



格式 4

法定代表人证明书

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司响应文件成交注的磋商有效期相同。签发日期：____年__月__日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

经营范围：

法定代表人
居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人
居民身份证复印件粘贴处

（反面）

响应供应商名称：（加盖公章）：

地址：

日期：



格式 5

实质性响应一览表

响应供应商名称：

项目编号：GDZC-SG21JC056

序号	原条款描述	响应供应商响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应 /负偏离)	查阅/证明文 件指引
1	★响应供应商所投产品涉及政府采购节能产品、环境标志产品品目清单中强制采购产品类别的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。			见《响应文件》第____页

说明：

1. 响应供应商必须对应磋商文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。
2. 本表中“原条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的以用户需求中规定的为准。

响应供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期：_____



格式 6

报价表

(首次报价)

响应供应商名称:

项目编号: GDZC-SG21JC056

采购内容	磋商报价 (人民币 元)	交货期
初中心理室、团辅室、少先队活动室建设	小写: RMB_____ 大写: _____	自合同签订之日起 50 日内完成实施、调试和验收并交付使用

响应供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期：_____

备注：

1. 此表须附在正、副本的响应文件中，并另封装一份于开标小信封中。
2. 磋商报价要求具体见第五章“磋商报价”要求。



格式 7

磋商分项报价表

(格式自定)

响应供应商名称:

项目编号: GDZC-SG21JC056

响应供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期：_____

注：

1. 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。
2. 响应供应商的详细报价表格式可自定。
3. 属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业产品的，需在本表中详细列明。



格式 8

技术参数条款响应一览表

响应供应商名称：

项目编号：GDZC-SG21JC056

序号	原条款描述	响应供应商响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/负偏离)	查阅/证明文件指引
带“▲”的重要条款				
1				见《响应文件》第____页
2				见《响应文件》第____页
3				见《响应文件》第____页
4				见《响应文件》第____页
5				见《响应文件》第____页
...				见《响应文件》第____页
一般条款（除带“▲”之外的条款）				
1				见《响应文件》第____页
2				见《响应文件》第____页
3				见《响应文件》第____页
4				见《响应文件》第____页
...				见《响应文件》第____页

备注：

1. 用户需求中的“▲”号条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。
2. 本表中“原条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。

响应供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期：_____



格式 9

货物技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1. 组织实施方案；
2. 售后服务承诺；
3. 详细的合同项下提供服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
4. 须采购人配合事项；
5. 响应供应商认为对磋商有利的其他资料。

响应供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期：_____



格式 10

响应供应商基本情况表

一、公司基本情况

1. 公司名称: _____ 电话号码: _____
2. 地址: _____ 传真: _____
3. 注册资金: _____ 经济性质: _____
4. 公司开户银行名称及账号:
5. 营业注册执照号:
6. 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。

二、响应供应商获得国家有关部门颁发的资质：

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

响应供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期：_____



格式 11

2019 年 1 月 1 日至同类型项目情况一览表

响应供应商名称：

项目编号：GDZC-SG21JC056

序号	业主名称	项目名称	服务内容	合同总价	签约及完成时间	单位联系人及电话
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

备注：根据评分表要求填写。

响应供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期：_____



格式 12

用户需求响应一览表

说明：响应供应商必须对应磋商文件的用户需求书条款逐条应答并按要求填写下表。

响应供应商名称：

项目编号：GDZC-SG21JC056

序号	原条款描述	响应供应商响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全 响应/负偏离)
1	设备要求		
2	交货期、交货方式及交货地点		
3	质保期及售后服务要求		
4	安装与调试		
5	验收		
6	履约保证金		
7	付款方式		

响应供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期：_____



格式 13

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____（采购人单位名称）的_____（项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商名称（盖章）：

日 期：



格式 14

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商名称（盖章）：

日 期：

备注：

1. 本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。
2. 如果响应供应商不是残疾人福利性单位的，可不提供该残疾人福利性单位声明函。



格式 15

招标代理服务费承诺书

广东中采招标有限公司：

本公司_____（响应供应商名称）_____在参加在贵公司举行的初中心理室、团辅室、少先队活动室建设项目(项目编号：GDZC-SG21JC056)的招标中如获成交，我公司保证按照磋商文件规定缴纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《成交通知书》。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意广东中采招标有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部磋商保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

响应供应商名称(加盖公章)：

响应供应商地址：

电话：

传真：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：

签署日期：



退磋商保证金说明

我方为初中心理室、团辅室、少先队活动室建设项目的磋商（项目编号为：GDZC-SG21JC056）所提交的磋商保证金_____(大写金额)_____元，请退还磋商保证金_____(小写金额)_____元，请划到以下账户：

收款人名称			
收款人地址			
开户银行 (含汇入地点)		联系人	
账 号		联系电话	

备注：此表须附在开标小信封中。当响应供应商收到成交通知书或招标结果通知书，申请退还磋商保证金时，招标采购单位按其填写在“退磋商保证金说明”上的内容，按规定退还响应供应商的磋商保证金。

响应供应商（加盖公章）：

日 期：



格式 17

政府采购投标担保函

(适用于磋商保证金以保函形式提交)

保函原件须单独密封在开标信封内一并递交, 复印件在响应文件中提供

_____ (采购人或采购代理机构) :

鉴于 (以下简称“响应供应商”) 拟参加编号为_____的_____项目(以下简称“本项目”) 投标, 根据本项目磋商文件, 供应商参加投标时应向你方交纳磋商保证金, 且可以磋商担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请, 我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保:

一、保证责任的情形及保证金额

(一) 在响应供应商出现下列情形之一时, 我方承担保证责任:

1. 成交后响应供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》;
2. 磋商文件规定的响应供应商应当缴纳保证金的其他情形。

(二) 我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元 (大写_____), 即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为: 连带责任保证。

我方的保证期间为: 自本保函生效之日起____个月止。

三、承担责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的, 应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的账号, 并附有证明响应供应商发生我方应承担责任情形的事实材料。
2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后, 在____个工作日内进行审查, 符合应承担责任情形的, 我方应按照你方的要求代响应供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方保证责任自动终止。
2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后, 自我方向你贵方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起, 保证责任终止。
3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的, 我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款



-
1. 依照法律规定或你方与响应供应商的另行约定，全部或者部分免除响应供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
 2. 因你方原因致使响应供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
 3. 因不可抗力造成响应供应商发生本保函第一条规定情形的，我方不承担保证责任。
 4. 你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）

年 月 日