



货物采购 公开招标文件

项目编号：JF2021(SS)WZ0019

项目名称：白坭镇人民医院二期医疗设备采购项目【包
组七】补充货物

采购人：佛山市三水区白坭镇人民医院

采购代理机构：广东中采招标有限公司

第一部分 投标邀请

项目概况

白坭镇人民医院二期医疗设备采购项目【包组七】补充货物招标项目的潜在投标人应在佛山市公共资源交易信息化综合平台 <http://ggzy.foshan.gov.cn/>。供应商通过网上免费获取采购文件，具体要求详见“其他补充事宜”获取招标文件，并于 2021 年 11 月 16 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

采购计划编号：440607-2021-03117

项目编号：JF2021(SS)WZ0019

项目名称：白坭镇人民医院二期医疗设备采购项目【包组七】补充货物

采购方式：公开招标

预算金额：5,314,000.00 元

采购需求：

合同包 1(白坭镇人民医院二期医疗设备采购项目【包组七】补充货物)：

合同包预算金额：5,314,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他货物	白坭镇人民医院二期医疗设备采购项目【包组七】补充货物	1(项)	详见采购文件	5,314,000.00	5,255,702.34

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 30 日内交货并验收合格。

二、申请人的资格要求:

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件, 提供下列材料:

(1) 有效的营业执照 (或事业单位法人证书, 或社会团体法人登记证书, 或其他具有独立承担民事责任的能力的有效证照) 扫描件, 如投标人为自然人的需提供自然人身份证明扫描件;

(2) 财务会计制度情况, 需提供下列任一项证明材料:

1) 2020 年度经审计的财务报告及财务报表 (资产负债表、利润表和现金流量表) 扫描件 (要求: 审计报告由第三方会计师事务所或其它合法审计机构出具, 须包含会计师事务所或审计机构的盖章页) (要求: 审计报告由第三方会计师事务所或其它合法审计机构出具, 须包含会计师事务所或审计机构的盖章页)。

2) 基本开户银行出具的 2021 年度任一个月的资信证明, 如资信证明不能体现基本开户账户的, 应另附开户许可证, 无开户许可证的, 可提供由银行开具的《基本存款账户信息》(公户账户主档或其他相关证明资料, 以上文件均需加盖银行公章)。

(3) 2021 年度任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 提供相应证明材料扫描件;

(4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(提供《投标人资格声明函》扫描件);

(5) 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 (提供《投标人资格声明函》扫描件)。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包 1(白坭镇人民医院二期医疗设备采购项目【包组七】补充货物)

落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号) 等, 以上标准如有最新, 以最新的为准。

(2) 本项目采购本国产品(不允许进口产品参加)。

(3) 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

(4) 本项目的按照《中小企业划分标准规定》(工信部联企业〔2011〕300 号)划分行业为: 建筑业。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(白坭镇人民医院二期医疗设备采购项目【包组七】补充货物)特定资格要求如下:

(1) 需具有有效的建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质(提供资质证明文件扫描件)。

- (2) 具有建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》(提供证书扫描件)。
- (3) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料扫描件】。
- (4) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动(提供《投标人资格声明函》扫描件)。
- (5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动(提供《投标人资格声明函》扫描件)。
- (6) 本项目不接受联合体投标。
- (7) 本项目采用电子化采购模式，供应商须按照电子采购文件要求，登录佛山市公共资源交易信息化综合平台进行网上获取采购文件和递交电子投标文件参与投标。

三、获取招标文件

时间：2021年10月26日至2021年11月2日（招标文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：佛山市公共资源交易信息化综合平台 <http://ggzy.foshan.gov.cn/>。供应商通过网上免费获取采购文件，具体要求详见“其他补充事宜”

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年11月16日09时30分00秒（北京时间）

地点：佛山市三水区西南街道同福路10号（三水区行政服务中心二楼佛山市公共资源交易中心三水分中心）开标四室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目采用电子化采购模式，供应商须按照电子采购文件要求，登录佛山市公共资源交易信息化综合平台进行网上获取采购文件和递交电子投标文件参与投标。有关操作及要求如下：

（一）网上获取招标文件

1. 本项目采用网上获取采购文件。供应商须先办理供应商信息入库后，并通过登录交易系统“佛山市公共资源交易信息化综合平台”获取采购文件后，才能参与本项目的投标。

2. 供应商信息入库具体操作方法请浏览“佛山市公共资源交易网-监督监管-主体信息库-入库指引”栏目相关信息，技术咨询电话：4009280095。
3. 已办理供应商信息入库的供应商应当在采购公告规定时间内，登录交易系统“佛山市公共资源交易信息化综合平台”，按照系统提示免费下载采购文件。（如项目附有图纸的，需同时下载）。

注意：如供应商没有在采购公告规定时间内下载采购文件，将会导致无法上传电子投标文件！！因没有下载或遗失导致投标文件无法制作及提交的，由供应商自行承担责任。

（二）文件提交与解密要求

1. 电子投标文件提交时间：北京时间2021年11月12日08:30-2021年11月16日09:30分
2. 电子投标文件提交方式：投标人须在投标截止前将加密的电子投标文件通过交易系统“佛山市公共资源交易信息化综合平台”成功上传。
3. 投标文件解密（开启）：开标时，投标人在2021年11月16日09:30分开始后30分钟内，登录交易系统对其电子投标文件进行解密。（现信息化综合平台政府采购进场交易系统远程解密功能已完成开发，接受远程解密，不接受投标人到开标地点进行现场解密，投标人必须在规定时间内进行解密，逾期未进行解密的将导致投标失败，由投标人自行承担责任。）
4. 编制电子投标文件的相关软件和工具，供应商可通过以下路径进行下载：佛山市公共资源交易信息化综合平台-登录页面-驱动及操作手册下载-投标文件制作软件下载，技术咨询电话：4009280095。

（三）温馨提示：供应商请登录 <https://gdgpo.cz.t.gd.gov.cn>（广东省政府采购网），点击网站右侧政府采购供应商“登录/注册”进行注册供应商相关信息并认真阅读《供应商操作手册》，已经注册的无需重复注册。咨询电话：400-183-2999。

（四）请供应商特别注意：

供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中标或者成交后无正当理由拒绝与采购人签订合同的行为均属于违法行为，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（五）本项目相关公告在以下媒体发布：广东省政府采购网（<https://gdgpo.cz.t.gd.gov.cn/>）、佛山市公共资源交易网（<http://ggzy.foshan.gov.cn/>）、佛山市三水区人民政府网-白坭镇公共资源交易信息网（<http://www.ss.gov.cn/gzjg/ssqbnz/ggzy/>）及采购代理机构网站（<http://www.gdzczb.com/>）。相关公告在媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：佛山市三水区白坭镇人民医院

地 址：佛山市三水区白坭镇府前路12号

联系方式：0757-87578229

2. 采购代理机构信息

名 称：广东中采招标有限公司

地 址：广东省佛山市禅城区文华北路 223 号之一栋 525、526、527 单元（住所申报）

联系方式：0757-81993027

3. 项目联系方式

项目联系人：欧阳小姐

电 话：0757-81993027/0757-81279048

广东中采招标有限公司

2021 年 10 月 26 日

第二部分 投标资料表

条款项号	内 容
对第五部分《投标人须知》的修改及补充：	
一、说明	
1	采购人名称：佛山市三水区白坭镇人民医院 资金来源：财政性资金
2	采购代理机构：广东中采招标有限公司 地址：佛山市禅城区文华北路 223 号之一栋 5 层 525、526、527 单元 电话：0757-81993027、0757-81279048。
二、招标文件	
3	集中答疑会或现场考察：不举行。
4	投标截止日期和时间：按招标文件第一章规定。
三、投标文件的编制	
5	(境内货物) 其他伴随的服务费用：运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具价。
6	(境外货物) 进口环节关税和增值税：无。
7	(境外货物) 其他伴随的服务费用：无。
8	投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
9	不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。
10	不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。
11	本项目不收取投标保证金。
12	投标有效期：90 天。
四、投标文件的递交	
13	投标文件递交地址：按招标文件第一章投标邀请中规定。
14	开标日期、时间和地点：按招标文件第一章投标邀请中规定。
五、开标与评标	

15	评标委员会由 5 名（单数）成员组成。
16	评标方法：采用综合评分法。
17	定标原则：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人。
六、授予合同	
18	合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起三十日内
19	履约保证金：无
20	<p>1. 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：</p> <p>(1) 以中标通知书中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。</p> <p>招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980 号、国家发改委[2003]857 号及发改价格[2011]534 号文规定的“货物类”计算。</p> <p>(2) 招标代理服务费的缴纳形式：向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式。</p> <p>2. 投标人应签署第六部分所附格式的招标代理服务费承诺书，作为投标文件的一部分。</p> <p>3. 中标人须凭领取人的身份证复印件并加盖公章到采购代理机构现场领取或发邮件申请邮寄中标通知书。</p>

第三部分 用户需求书

说明：

- 投标人须对本项目服务（技术）要求进行整体投标，不得只对其中一部分内容进行的投标。
- 用户需求书中打“★”号条款（如有）及商务要求均为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。
- 用户需求书中打“▲”号条款（如有）为重要条款，投标人如有任何一条负偏离扣除相应分数，但不做无效处理。
- 本项目的核心产品是空调器，非单一产品采购项目，评标委员会依照投标人投标的核心产品是否属于相同品牌进行认定，多家投标人投标的核心产品属于相同品牌的按照同一品牌投标认定，并按本文件第五章投标人须知有关规定处理。

5. 项目内容

采购内容	数量	交货期	最高限价 (人民币 元)
白坭镇人民医院二期医疗设备采购 项目【包组七】补充货物	1 批	自合同签订之日起 30 日内交货并 验收合格	5,255,702.34

技术要求

一、项目清单（以下参数仅为基本配置，投标人可提供更优方案）

序号	项目名称	技术参数	单位	数量
一、净化装饰				
1	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:6 厚、1: 2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:防滑砖长 300×宽 300/长 600 ×宽 600mm	m ²	283.62
2	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm、一遍 3. 6mm 厚 1:2.5 水泥砂浆压实抹平	m ²	215.6
3	块料墙面	1. 面层材料品种、规格:瓷片宽 300mm×长 450mm/宽 300 ×600mm 2. 砂浆种类:5mm 厚 1: 2.5 水泥砂浆	m ²	218.9
4	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 厚、一遍 3. 底层材料:6mm 厚 1:2.5 水泥砂浆压实抹平	m ²	131.02

5	▲抹灰面油漆	1. 部位:内墙面 2. 腻子种类:2mm 厚耐水腻子分面抹 3. 刮腻子遍数:2 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底二面 5. 油漆颜色以采购人确认为准。	m ²	1097.91
6	墙面装饰板	1. 面层材料:6mm 厚无机彩色预涂板, 专用胶粘贴	m ²	411.08
7	轻质隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:75 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm 厚石膏板	m ²	642.88
8	轻质隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:75 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm 厚石膏板 (双面)	m ²	628.26
9	厕所隔断	1. 卫生间成品隔断 2. 抗倍特板、2.1m	块	1
10	小便隔断	1. 小便器隔断	块	1
11	装饰线条	1. 1:2 水泥砂浆包角 R=20	m	58.5
12	PVC 护角	1. 面层:PVC 塑料盖板 2. 基层:Φ6 胶塞及自攻+沉头螺钉收紧底板, 铝合金基座	m	105.8
13	医用气密封单开平开门	1. 医用气密封单开平开门 2. 门代号及洞口尺寸:1021GMB2 1000mm×2100mm 3. 门身采用胶合板面贴防火板, 四周采用铝合金包边; 门套采用防火板制作, 铝合金封边	樘	6
14	医用气密封单开平开门	1. 医用气密封单开平开门 2. 门代号及洞口尺寸:1021GMC2 1000mm×2100mm 3. 门身采用胶合板面贴防火板, 四周采用铝合金包边; 门套采用防火板制作, 铝合金封边	樘	5
15	医用气密封双开平开门	1. 医用气密封双开平开门 2. 门代号及洞口尺寸:1521GMB2 1500mm×2100mm 3. 门身采用胶合板面贴防火板, 四周采用铝合金包边; 门套采用防火板制作, 铝合金封边	樘	8
16	医用气密封单开电动趟门	1. 医用气密封单开电动趟门 2. 门代号及洞口尺寸:1221QTM2-电 1200mm×2100mm 3. 与门框接触的地方均有密封胶条进行气密封, 门身采用胶合板面贴防火板, 四周采用铝合金包边门套采用防火板制作, 铝合金封边。采用红外、电动及手动多重控制自动门, 并有自动延时关闭等装置。门体内加有不小于2铅当量的铅板, 观察窗玻璃采用不小于2铅当量防护玻璃, 可防辐射	樘	1
17	病床输液导轨	1. U型(病床位专用), 含2个吊钩	套	1
18	▲橡胶板卷材楼地面	1. 2mm 厚橡胶卷材地板 2. 基面涂橡胶卷材地板粘合剂	m ²	133.2

19	橡胶地板卷材踢脚线	1. 基层材料种类、规格:基面涂橡胶卷材地板粘合剂 2. 面层材料品种、规格:2mm 厚橡胶卷材面	m ²	11. 3
20	石材零星项目	1. 花岗岩门槛石	m ²	17. 8
21	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:踢脚砖、120mm×600mm	m ²	17
22	墙面防辐射	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方钢骨架 2. 基层材料种类、规格:12mm 厚石膏板基层 3. 面层材料:2mm 厚铅板防辐射	m ²	125. 6
23	医用气密封单开平开门	1. 医用气密封单开平开门 2. 门代号及洞口尺寸:1121GMA2 1100mm×2100mm 3. 门身采用胶合板面贴防火板, 四周采用铝合金包边; 门套采用防火板制作, 铝合金封边	樘	3
24	医用气密封单开平开门	1. 医用气密封单开平开门 2. 门代号及洞口尺寸:0821GMC1 800mm×2100mm 3. 门身采用胶合板面贴防火板, 四周采用铝合金包边; 门套采用防火板制作, 铝合金封边	樘	5
25	医用气密封双开平开门	1. 医用气密封双开平开门 2. 门代号及洞口尺寸:1521GMC2 1500mm×2100mm 3. 门身采用胶合板面贴防火板, 四周采用铝合金包边; 门套采用防火板制作, 铝合金封边	樘	8
26	医用气密封双开子母门	1. 医用气密封双开平开门 2. 门代号及洞口尺寸:1521GMC2 1500mm×2100mm 3. 门身采用胶合板面贴防火板, 四周采用铝合金包边; 门套采用防火板制作, 铝合金封边	樘	2
27	医用气密封双开子母门	1. 医用气密封双开平开门 2. 门代号及洞口尺寸:1221DGMC2 1200mm×2100mm 3. 门身采用胶合板面贴防火板, 四周采用铝合金包边; 门套采用防火板制作, 铝合金封边	樘	11
28	医用气密封电动双开门	1. 医用气密封双开平开门 2. 门代号及洞口尺寸:1521GMB2-电 1500mm×2100mm 3. 门身采用胶合板面贴防火板, 四周采用铝合金包边; 门套采用防火板制作, 铝合金封边	樘	1
29	医用气密封单开电动趟门	1. 医用气密封单开电动趟门 2. 门代号及洞口尺寸:1721TM2-电 1700mm×2100mm 3. 与门框接触的地方均有密封胶条进行气密封, 门身采用胶合板面贴防火板, 四周采用铝合金包边门套采用防火板制作, 铝合金封边。采用红外、电动及手动多重控制自动门, 并有自动延时关闭等装置	樘	4

30	医用气密封单开电动铅防护趟门	1. 医用气密封单开电动铅防护趟门 2. 门代号及洞口尺寸:1721QTM2-电 1700mm×2100mm 3. 与门框接触的地方均有密封胶条进行气密封, 门身采用胶合板面贴防火板, 四周采用铝合金包边门套采用防火板制作, 铝合金封边。采用红外、电动及手动多重控制自动门, 并有自动延时关闭等装置。门体内加有不小于2铅当量的铅板, 观察窗玻璃采用不小于2铅当量防护玻璃, 可防辐射	樘	1
31	金属固定窗	1. 金属固定窗 2. 窗代号及洞口尺寸:1812C、600mm×1200mm 3. 不锈钢窗套包封	樘	1
32	铅防护固定窗	1. 铅防护固定窗 2. 窗代号及洞口尺寸:1812QC (2铅当量)、1800mm×1200mm 3. 不锈钢窗套包封, 2铅当量玻璃	樘	1
33	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1212TC、1200mm×1200mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 不锈钢窗套包封	樘	2
34	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2112TC、2100mm×1200mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 不锈钢窗套包封	樘	1
35	保温柜	1. 成品保温柜 2. 138L, 4~38℃, 540×545×833mm	套	4
36	保冷柜	1. 成品保冷柜 2. 100L, -12℃~10℃, 480×490×840mm	套	1
37	微压计	1. 微压计 2. 量程:±30Pa	套	4
38	不锈钢传递窗	1. 窗代号及洞口尺寸:不锈钢传递窗、600mm×600mm×600mm	樘	11
39	石材窗台板	1. 20厚大理石窗台板, 挑出100mm 2. 砂浆种类:20mm厚 1:2.5水泥砂浆	m ²	10.83
40	砖砌隔墙	1. 墙体类型:150mm厚内墙 2. 砌块品种、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、MU10砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 4. 1:2抹灰砂浆 2mm厚	m ²	685.4
41	砖砌体拆除	1. 墙体拆除后墙面水泥砂浆修补, 建筑垃圾清运 2. 废料外运:综合考虑	m ²	154.8

二、净化空调

1	变频器	1. 名称:变频器 2. 规格:2.2Kw	台	5
2	电动执行器	1. 名称:电动执行器 2. AC/DC 24V 精度±5%, 配套阀门风量	个	2
3	风机盘管	1. 名称:风机盘管	台	8

		2. 型号:F-34 3. 规格:送风量; 350m ³ /h 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质:成品支架安装		
4	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:F-51 3. 规格:送风量; 550m ³ /h 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质:成品支架安装	台	2
5	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:F-68 3. 规格:送风量; 710m ³ /h 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质:成品支架安装	台	3
6	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:F-102 3. 规格:送风量; 1050m ³ /h 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质:成品支架安装	台	2
7	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:亚高效送风口 2. 规格:600mm×600mm, 含 H11 亚高效过滤网	个	18
8	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:亚高效送风口 2. 规格:430mm×430mm, 含 H11 亚高效过滤网	个	8
9	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下排/回风口 2. 规格:795mm×345mm, 含过滤器	个	10
10	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下排/回风口 2. 规格:395mm×345mm	个	9
11	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:排风口 2. 规格:430mm×430mm, 含中效过滤器	个	8
12	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:排风口 2. 规格:400mm×400mm	个	12
13	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:上回风口 2. 规格:600mm×600mm	个	5
14	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:送风散流器 2. 规格:600mm×600mm	个	5
15	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:送风散流器 2. 规格:400mm×400mm	个	30
16	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:条形绞式单层回风百叶 2. 规格:1200mm×300mm, 含尼龙滤网	个	2
17	温度、风量测定孔	1. 名称:风管测定孔 2. 设计要求:新风机组送风管上配 3 个, 循环机组的送、回风管上各配 3 个, 新风支管上定风量阀前后各配 2 个, 如果没有安装定风量阀则只需安装 2 个	个	61

18	柔性接口	1. 名称:风管软接头	m ²	17. 64
19	风管检查孔	1. 名称:风管检修门 2. 在风管内安装有需要操作或维修的设备或构件处(如防火阀), 则需要在风管上方便操作的位置设置检修门	个	30
20	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度: $\delta = 1\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈后, 刷调和漆、防锈漆各 2 遍 6. 接口形式:咬口	m ²	277. 11
21	仪表阀门	1. 名称:排气阀 2. 规格:DN25	个	17
22	仪表阀门	1. 名称:排污阀 2. 规格:DN25	个	22
23	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:量程 0~1. 6MPa	台	24
24	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 规格:量程 0~100°C	支	20
25	螺纹阀门	1. 名称:铜质闸阀 2. 规格:DN20	个	47
26	螺纹阀门	1. 名称:铜质闸阀 2. 规格:DN25	个	15
27	螺纹阀门	1. 名称:铜质闸阀 2. 规格:DN32	个	8
28	焊接法兰阀门	1. 名称:铸铁蝶阀 2. 规格:DN65	个	1
29	软接头(软管)	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN20	个	12
30	软接头(软管)	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN25	个	6
31	除污器(过滤器)	1. 名称:铜质 Y 型过滤器 2. 规格:DN20	组	19
32	除污器(过滤器)	1. 名称:铜质 Y 型过滤器 2. 规格:DN25	组	1
33	除污器(过滤器)	1. 名称:铸铁 Y 过滤器 2. 规格:DN65	组	2
34	水处理器	1. 名称:水质处理仪 2. 型号、规格:1~3 微米型	台	7
35	水箱	1. 名称:水箱 2. 型号、规格:长 300mm×宽 300mm×高 300mm, 4mm 厚	台	3

		钢板制		
36	软接头(软管)	1. 名称:不锈钢软接头 2. 规格:DN20	个	24
37	空调器	1. 名称:医用净化空气处理机组 2. 型号:AHU-101 3. 规格:机组送风量 2600m ³ /h, 机械循环两管制, 制冷量 10kw+20kw, 含风机、电加热箱 9kw; 含直接蒸发盘管, 带室外机 5HP; 配套手动调节阀; 自取新风 4. 减振器、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
38	空调器	1. 名称:医用净化空气处理机组 2. 型号:AHU-501 3. 规格:机组送风量 9200m ³ /h, 机械循环两管制, 制冷量 10kw, 含风机、电加热箱 9kw; 配套手动调节阀; 新风预处理 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
39	空调器	1. 名称:医用净化空气处理机组 2. 型号:AHU-502 3. 规格:机组送风量 2800m ³ /h, 机械循环两管制, 制冷量 7kw, 含风机、电加热箱 6kw; 配套手动调节阀; 新风预处理 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
40	空调器	1. 名称:医用净化空气处理机组 2. 型号:AHU-503 3. 规格:机组送风量 2800m ³ /h, 机械循环两管制, 制冷量 7kw, 含风机、电加热箱 6kw; 配套手动调节阀; 新风预处理 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
41	空调器	1. 名称:医用净化空气处理机组 2. 型号:AHU-504 3. 规格:机组送风量 2000m ³ /h, 机械循环两管制, 制冷量 5kw, 含风机、电加热箱 3kw; 配套手动调节阀; 新风预处理 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
42	空调器	1. 名称:医用净化空气处理机组 2. 型号:AHU-505 3. 规格:机组送风量 9100m ³ /h, 机械循环两管制, 制冷量 24kw, 含风机、电加热箱 15kw; 配套手动调节阀; 新风预处理 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
43	空调器	1. 名称:医用净化空气处理机组 2. 型号:AHU-506 3. 规格:机组送风量 2800m ³ /h, 机械循环两管制, 制冷量 8kw, 含风机、电加热箱 6kw; 配套手动调节阀; 新风预处理	台	1

		4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装		
44	空调器	1. 名称:医用新风预处理机组 2. 型号:PAU-101 3. 规格:机组送风量 2400m ³ /h, 机械循环两管制, 制冷量 12kw+23kw, 含风机; 配套手动调节阀 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
45	空调器	1. 名称:医用新风预处理机组 2. 型号:PAU-501 3. 规格:机组送风量 9500m ³ /h, 机械循环两管制, 制冷量 17kw+159kw, 含风机、电加热箱 15kw; 配套手动调节阀 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
46	空调器	1. 名称:医用新风预处理机组 2. 型号:PAU-502 3. 规格:机组送风量 1700m ³ /h, 机械循环两管制, 制冷量 8kw+18kw, 含风机; 配套手动调节阀 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
47	加湿器	1. 名称:加湿器 2. 规格:电极式, 加湿量: 5Kg/h	台	3
48	加湿器	1. 名称:加湿器 2. 规格:电极式, 加湿量: 8Kg/h	台	2
49	加湿器	1. 名称:加湿器 2. 规格:电极式, 加湿量: 15Kg/h	台	1
50	变频器	1. 名称:变频器 2. 规格:7.5Kw	台	1
51	碳钢阀门	1. 名称:定风量调节阀 2. 规格:4200m ³ /h, 接管尺寸长 500mm×宽 400mm	个	1
52	碳钢阀门	1. 名称:定风量调节阀 2. 规格:1600m ³ /h, 接管尺寸长 500mm×宽 400mm	个	1
53	碳钢阀门	1. 名称:定风量调节阀 2. 规格:1200m ³ /h, 接管尺寸长 320mm×宽 250mm	个	2
54	碳钢阀门	1. 名称:定风量调节阀 2. 规格:900m ³ /h, 接管尺寸长 320mm×宽 250mm	个	2
55	碳钢阀门	1. 名称:定风量调节阀 2. 规格:800m ³ /h, 接管尺寸长 320mm×宽 250mm	个	1
56	碳钢阀门	1. 名称:定风量调节阀 2. 规格:480m ³ /h, 接管尺寸长 320mm×宽 250mm	个	1
57	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:长 800mm×宽 630mm×高 2000mm	个	1
58	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:长 800mm×宽 500mm×高 2000mm	个	1

59	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:长 630mm×宽 630mm×高 2000mm	个	2
60	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:长 630mm×宽 630mm×高 1800mm	个	2
61	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:长 400mm×宽 320mm×高 2000mm	个	6
62	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:长 320mm×宽 320mm×高 2000mm	个	4
63	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:长 320mm×宽 250mm×高 2000mm	个	4
64	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:长 250mm×宽 250mm×高 2000mm	个	1
65	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:长 200mm×宽 200mm×高 1800mm	个	1
66	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-101 3. 规格:风量 400m ³ /h, 余压 120pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
67	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-102 3. 规格:风量 670m ³ /h, 余压 160pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
68	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-103 3. 规格:风量 190m ³ /h, 余压 90pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
69	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-104 3. 规格:风量 160m ³ /h, 余压 80pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
70	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-105 3. 规格:风量 150m ³ /h, 余压 80pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
71	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-106 3. 规格:风量 150m ³ /h, 余压 80pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
72	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-107 3. 规格:风量 150m ³ /h, 余压 80pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
73	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-108	台	1

		3. 规格:风量 800m ³ /h, 余压 180pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装		
74	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-109 3. 规格:风量 300m ³ /h, 余压 110pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
75	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-110 3. 规格:风量 250m ³ /h, 余压 80pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
76	轴流通风机	1. 名称:送风机 2. 型号:SAF-101 3. 规格:风量 580m ³ /h, 余压 200pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
77	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-501 3. 规格:风量 320m ³ /h, 余压 200pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
78	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-502 3. 规格:风量 320m ³ /h, 余压 200pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
79	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-503 3. 规格:风量 320m ³ /h, 余压 200pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
80	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-504 3. 规格:风量 260m ³ /h, 余压 180pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
81	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-505 3. 规格:风量 100m ³ /h, 余压 80pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
82	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-506 3. 规格:风量 480m ³ /h, 余压 280pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
83	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-507 3. 规格:风量 230m ³ /h, 余压 100pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
84	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-508	台	1

		3. 规格:风量 900m ³ /h, 余压 190pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装		
85	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-509 3. 规格:风量 1080m ³ /h, 余压 260pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
86	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-510 3. 规格:风量 470m ³ /h, 余压 80pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
87	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-511 3. 规格:风量 140m ³ /h, 余压 80pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
88	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-512 3. 规格:风量 360m ³ /h, 余压 80pa 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
89	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:长 750mm×宽 150mm	个	16
90	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:长 350mm×宽 150mm	个	5
91	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:长 320mm×宽 320mm	个	1
92	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:长 320mm×宽 250mm	个	2
93	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:长 320mm×宽 200mm	个	33
94	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:长 250mm×宽 250mm	个	2
95	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:长 250mm×宽 200mm	个	5
96	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:长 200mm×宽 200mm	个	49
97	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:长 200mm×宽 160mm	个	2
98	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:长 160mm×宽 160mm	个	27
99	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:长 630mm×宽 630mm	个	1
100	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:长 500mm×宽 500mm	个	1
101	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:长 320mm×宽 320mm	个	2

102	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:长 320mm×宽 250mm	个	2
103	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:长 250mm×宽 250mm	个	3
104	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:长 250mm×宽 200mm	个	1
105	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:长 200mm×宽 200mm	个	18
106	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:长 630mm×宽 630mm	个	3
107	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:长 500mm×宽 500mm	个	1
108	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:长 400mm×宽 320mm	个	5
109	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:长 320mm×宽 320mm	个	3
110	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:长 320mm×宽 250mm	个	3
111	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:长 250mm×宽 250mm	个	4
112	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:长 200mm×宽 200mm	个	9
113	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:上回风口 2. 规格:长 430mm×宽 430mm	个	5
114	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风防雨百叶 2. 规格:长 500mm×宽 400mm	个	1
115	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风防雨百叶 2. 规格:长 1000mm×宽 1000mm	个	1
116	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风防雨百叶 2. 规格:长 1200mm×800mm	个	1
117	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风防雨百叶 2. 规格:长 1800mm×1800mm	个	1
118	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风防雨百叶 2. 规格:长 400mm×宽 400mm	个	1
119	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风防雨百叶 2. 规格:长 500mm×宽 400mm	个	2
120	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风防雨百叶 2. 规格:长 800mm×宽 400mm	个	1
121	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风防雨百叶 2. 规格:长 900mm×宽 400mm	个	1
122	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风防雨百叶 2. 规格:长 1100mm×宽 300mm	个	1
123	碳钢风口、散流器、	1. 名称:新风防雨百叶	个	1

	百叶窗	2. 规格:长 1400mm×宽 400mm		
124	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风防雨百叶 2. 规格:长 1500mm×宽 400mm	个	1
125	空调器	1. 名称:空调器 2. 规格:3.0P 天花机, 含内机及外机 3. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	2
126	空调器	1. 名称:空调器 2. 规格:1.5P 挂壁式, 含内机及外机 3. 隔震垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装	台	1
127	冷风机	1. 名称:风幕机 2. 规格:风量 2000m³ /h	台	2
128	冷风机	1. 名称:风幕机 2. 规格:风量 2500m³ /h	台	2
129	柔性软风管	1. 名称:铝箔软风管 2. 规格:Φ 100	m	6
130	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温棉 2. 绝热厚度:30mm 厚	m²	1888.58
131	焊接法兰阀门	1. 名称:铸铁蝶阀 2. 规格:DN125	个	4
132	焊接法兰阀门	1. 名称:铸铁蝶阀 2. 规格:DN80	个	6
133	除污器(过滤器)	1. 名称:铸铁 Y 过滤器 2. 规格:DN80	组	1
134	除污器(过滤器)	1. 名称:铸铁 Y 过滤器 2. 规格:DN125	组	2
135	电动调节阀执行机构	1. 名称:电动二通阀 2. 规格:DN25	个	5
136	电动调节阀执行机构	1. 名称:电动二通阀 2. 规格:DN32	个	4
137	电动调节阀执行机构	1. 名称:电动二通阀 2. 规格:DN40	个	3
138	电动调节阀执行机构	1. 名称:电动二通阀 2. 规格:DN65	个	4
139	电动调节阀执行机构	1. 名称:电动二通阀 2. 规格:DN80	个	1
140	软接头(软管)	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN65	个	8
141	软接头(软管)	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN80	个	2
142	软接头(软管)	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN125	个	4
143	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水	m	34.83

		3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 橡塑保温材料厚度 30mm		
144	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 橡塑保温材料厚度 30mm	m	73.73
145	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 橡塑保温材料厚度 30mm	m	68.97
146	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN65 4. 连接形式:焊接 5. 橡塑保温材料厚度 35mm	m	61.81
147	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN80 4. 连接形式:焊接 5. 橡塑保温材料厚度 35mm	m	119.48
148	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN125 4. 连接形式:焊接 5. 橡塑保温材料厚度 35mm	m	141.22
149	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN200 4. 连接形式:焊接 5. 橡塑保温材料厚度 35mm	m	18.83
150	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC 管 DN32 4. 连接形式:粘接 5. 橡塑保温材料厚度 20mm	m	66.48
151	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 规格、压力等级:Φ 6.4 4. 连接形式:氧乙炔焊 5. 橡塑保温材料厚度 20mm	m	2.85
152	钢管	1. 安装部位:室内	m	23.8

		2. 介质:冷媒管 3. 规格、压力等级: ϕ 9.5 4. 连接形式:氧乙炔焊 5. 橡塑保温材料厚度 20mm		
153	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 规格、压力等级: ϕ 12.7 4. 连接形式:氧乙炔焊 5. 橡塑保温材料厚度 20mm	m	2.85
154	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 规格、压力等级: ϕ 15.9 4. 连接形式:氧乙炔焊 5. 橡塑保温材料厚度 20mm	m	15.66
155	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 规格、压力等级: ϕ 19 4. 连接形式:氧乙炔焊 5. 橡塑保温材料厚度 20mm	m	5
156	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝、加湿 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 橡塑保温材料厚度 20mm	m	36.53
157	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝、加湿 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 橡塑保温材料厚度 20mm	m	11.23
158	热力机组	1. 名称:风冷热泵机组 2. 型号:制冷量 130kw, 制热量 136kw, R410A	台	4
159	离心式泵	1. 名称:变频水泵 2. 规格:流量 99m ³ /h, 扬程 30m	台	2
160	水箱	1. 名称:膨胀水箱 2. 规格:玻璃钢材质, 容量 0.5m ³ , B1 级橡塑保温厚度 50mm, 外包 0.5mm 铝板保护层	台	1
161	水箱	1. 名称:储水箱 2. 规格:玻璃钢材质, 容量 0.5m ³ , B1 级橡塑保温厚度 50mm, 外包 0.5mm 铝板保护层	台	2
162	水处理器	1. 名称:电子水处理器 2. 规格:DN125, 流量 125m ³ /h, 工作环境温度 0~40°C, 局部压力损失≤1.5m 水柱	台	1

163	螺纹阀门	1. 名称:泄水阀 2. 规格:DN25	个	6
164	流量计	1. 名称:流量计 2. 规格:DN65 流速范围 0.5~10m/s	台	4
165	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN125	个	2
166	碳钢阀门	1. 名称:压差旁通阀 2. 规格:DN65	个	1
167	防潮层、保护层	1. 材料:铝板 2. 厚度:0.5mm 厚	m ²	56
168	设备基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.28

三、电气

1	显示设备	1. 名称:IT 系统外接报警显示和测试仪 2. MK7-CN/IR427-LD	台	3
2	装饰灯	1. 名称:LED 洁净灯盘 2. 规格:3×7W, 600×600	套	98
3	装饰灯	1. 名称:LED 洁净筒灯 2. 规格:1×12W	套	49
4	普通灯具	1. 名称:防水防雾灯 2. 规格:1×13W	套	6
5	照明开关	1. 名称:带熔断器单联单控开关 2. 规格:220V/10A	个	8
6	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V/10A	个	4
7	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V/10A	个	4
8	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:220V/10A	个	7
9	插座	1. 名称:二三极插座 2. 规格:220V/10A	个	8
10	插座	1. 名称:二三极防水插座 2. 规格:220V/10A	个	7
11	等电位接地系统	1. 包括范围内的等电位接地电线、线管、接地扁钢、接地端子、LEB 接地端子箱	项	2
12	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5×16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合敷设	m	234.97
13	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	41.02

		2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:3x10 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合敷设		
14	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	m	557.2
15	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	m	2732.78
16	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	m	26.8
17	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:MR-300×100	m	91
18	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:MR-200×100	m	4
19	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:MR-100×50	m	110.5
20	铁构件	1. 名称:线槽支架 2. 材质:铁构件 3. 规格:除锈后, 刷调和漆、防锈漆各二遍	kg	9.1
21	配电箱	1. 名称:成套配电箱 1GY-ZAP 2. 含箱内元配件等 3. 安装方式:落地式	台	1
22	配电箱	1. 名称:成套配电箱 1GY-AP1 2. 含箱内元配件等 3. 安装方式:落地式	台	1
23	配电箱	1. 名称:成套配电箱 1GY-AP2 2. 含箱内元配件等 3. 安装方式:落地式	台	1
24	配电箱	1. 名称:成套配电箱 1GY-AP3 2. 箱内元配件待二次深化 3. 安装方式:落地式	台	1

25	配电箱	1. 名称:成套配电箱 1GY-AP4 2. 箱内元配件待二次深化 3. 安装方式:落地式	台	1
26	配电箱	1. 名称:成套配电箱 1GY-AL1 2. 含箱内元配件等 3. 安装方式:悬挂式	台	1
27	配电箱	1. 名称:成套配电箱 1GY-AL2 2. 含箱内元配件等 3. 安装方式:悬挂式	台	1
28	配电箱	1. 名称:成套配电箱 1GY-AL3 2. 含箱内元配件等 3. 安装方式:悬挂式	台	1
29	配电箱	1. 名称:成套配电箱 3CF-ZAT 2. 含箱内元配件等 3. 安装方式:落地式	台	1
30	配电箱	1. 名称:成套配电箱 3FM-ZAL2 2. 含箱内元配件等 3. 安装方式:悬挂式	台	1
31	配电箱	1. 名称:成套配电箱 5SS-ZAT 2. 含箱内元配件等 3. 安装方式:落地式	台	1
32	配电箱	1. 名称:成套配电箱 JHKT-ZAT 2. 含箱内元配件等 3. 安装方式:落地式	台	1
33	配电箱	1. 名称:成套配电箱 FLKT-ZAT 2. 含箱内元配件等 3. 安装方式:落地式	台	1
34	配电箱	1. 名称:成套配电箱 5SS-AL3 2. 含箱内元配件等 3. 安装方式:悬挂式	台	1
35	配电箱	1. 名称:成套配电箱 5SS-AL2 2. 含箱内元配件等 3. 安装方式:悬挂式	台	1
36	配电箱	1. 名称:成套配电箱 5SS-AL1 2. 含箱内元配件等 3. 安装方式:悬挂式	台	1
37	配电箱	1. 名称:成套配电箱 5KZ1 2. 安装方式:悬挂式	台	1
38	配电箱	1. 名称:成套配电箱 5KZ1 2. 箱内元配件待二次深化 3. 安装方式:悬挂式	台	1
39	配电箱	1. 名称:成套配电箱 5SS-AP1~5SS-AP4 2. 箱内元配件待二次深化 3. IT 系统单相隔离变压器、IT 系统电流互感器、IT 系	台	4

		统绝缘监视仪、IT系统外接报警显示和测试仪 4. 安装方式:悬挂式		
40	控制箱	1. 名称:成套控制箱 KKG-301、KKG-501~KKG-506、XKG-301、XKG-501、XKG-502、KKG-101、XKG-101 2. 规格:含箱内元配件等	台	12
41	医用手术室 UPS	1. 名称:医用手术室 UPS 2. 规格:50KVA	台	1
42	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配	m	2891.59
43	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明配	m	32.51
44	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:明配	m	12.29
45	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:明配	m	24.56
46	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:3x240+2x120 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合敷设	m	24.23
47	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:3×95+2×50 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合敷设	m	30.2
48	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:4×50+1×25 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合敷设	m	106.88
49	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:3×50+2×25 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合敷设	m	103.49
50	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	34.76

		2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:3×35+2×16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合敷设		
51	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:16 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:槽内穿线	m	12.38
52	装饰灯	1. 名称:LED 洁净灯盘 2. 规格:长 300mm×宽 300mm	套	24
53	荧光灯	1. 名称:单管 LED 灯 2. 规格:18W	套	27
54	工厂灯	1. 名称:耐高温防爆灯 2. 规格:1×40W	套	6
55	医疗专用灯	1. 名称:术中指示灯 2. 贴片式 LED, 220V/3W	套	6
56	灯盘应急电池组件	1. 名称:灯盘应急电池组件 2. 型号:30min	个	3
57	照明开关	1. 名称:防爆单联单控开关 2. 规格:220V/10A	个	1
58	插座	1. 名称:大功率插座	个	1
59	插座	1. 名称:防爆插座 2. 规格:220V/10A	个	4
60	插座	1. 名称:地面插座	个	4
61	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:86 型	个	334

四、弱电

1	信息插座	1. 名称:双口网络插座	个	26
2	扩声系统设备	1. 名称:天花喇叭 2. 规格:3W	台	27
3	背景音乐系统设备	1. 名称:音量控制器 2. 规格:6W	台	16
4	背景音乐系统设备	1. 名称:十六路受控矩阵分区器	台	3
5	监控摄像设备	1. 名称:彩色半球摄像机 2. 200w	台	16
6	监控摄像设备	1. 名称:DC12V 电源	台	14
7	存储设备	1. 名称:硬盘 2. 规格:2T	台	6
8	出入口目标识别设备	1. 名称:感应卡密码门禁机 2. 门禁卡+密码	台	8

9	出入口执行机构设备	1. 名称:双门磁力锁 2. 280KG, 12VDC 或 24VDC	台	2
10	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT6	m	4665.76
11	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVB 3. 规格:2mm×2.5mm 4. 材质:铜芯	m	247.94
12	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	712.25
13	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:MR-100mm×100mm	m	48
14	铁构件	1. 名称:线槽支架 2. 材质:铁构件 3. 规格:除锈后, 刷调和漆、防锈漆各二遍	kg	52.13
15	循环机组自动化控制系统	1. 名称:循环机组自动化控制系统 2. 规格: (1) 采用多功能控制器、温、湿度传感器、压差开关、压差传感器、风阀执行器、电动比例积分调节阀等对系统的风量及温湿度进行控制; (2) 实现室内控制与机房控制同步功能; (3) 实现系统故障与过滤器堵塞报警功能	套	2
16	新风机组自动化控制系统	1. 名称:新风机组自动化控制系统 2. 规格: (1) 采用多功能控制器、温、湿度传感器, 压差开关、压差传感器、风阀执行器、电动比例积分调节阀等对系统的风量及温湿度进行控制; (2) 实现室内控制与机房控制同步功能; (3) 实现系统故障与过滤器堵塞报警功能	套	2
17	风机盘管自动控制系统	1. 名称:风机盘管自动控制系统 2. 含电动二通阀	套	17
18	其他电器	1. 名称:排风机控制系统开关 2. 规格:带熔断器, 220V/10A	个	11
19	控制箱	1. 名称:三联中央控制箱	台	1
20	控制箱	1. 名称:六联中央控制箱	台	1
21	背景音乐系统设备	1. 名称:音量控制器 2. 规格:60W	台	2
22	背景音乐系统设备	1. 名称:音量控制器 2. 规格:30W	台	1
23	出入口控制设备	1. 名称:门禁四门控制器	台	4
24	交换机	1. 名称:16 口百兆交换机	台	1

25	交换机	1. 名称:8 口百兆交换机	台	1
26	光纤盒	1. 名称:无线 AP 2. 规格:双频 无线吸顶式	个	12
27	分线盒	1. 名称:地址盒 2. 规格:NLS-SE	个	1
28	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV 3. 规格:4×1 4. 材质:铜芯	m	24
29	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV 3. 规格:6×1 4. 材质:铜芯	m	24
30	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:86 型	个	292

五、给排水

1	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	124
2	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	76. 3
3	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	70. 9
4	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	41. 5
5	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	48. 16
6	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水	m	25. 4

		3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗		
7	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R 塑料热水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 橡塑保温材料厚度 30mm	m	101.6
8	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R 塑料热水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 橡塑保温材料厚度 30mm	m	5.3
9	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R 塑料热水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 橡塑保温材料厚度 30mm	m	5.3
10	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R 塑料热水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 橡塑保温材料厚度 30mm	m	35.6
11	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R 塑料热水管 DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 橡塑保温材料厚度 35mm	m	156.8
12	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水、软水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20 4. 连接形式:卡压 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	2.04
13	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN20	个	21
14	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN25	个	9
15	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN32	个	9

16	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN40	个	1
17	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN50	个	2
18	螺纹法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN65	个	2
19	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC 排水管 De110 4. 连接形式:粘接	m	67. 28
20	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC 排水管 De75 4. 连接形式:粘接	m	55. 74
21	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:高温废水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 De160 4. 连接形式:焊接	m	13. 8
22	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:高温废水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 De110 4. 连接形式:焊接	m	28
23	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 规格:De110	个	3
24	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 规格:De75	个	11
25	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 除锈后, 刷调和漆、防锈漆各二遍	kg	340
26	其他成品卫生器具	1. 名称:医用感应刷手池 2. 材质:不锈钢 3. 组装形式:成品 4. 附件名称、数量:三人位, 配红外线感应龙头	组	2
27	其他成品卫生器具	1. 名称:双位洗涤池 2. 材质:不锈钢 3. 组装形式:成品 4. 附件名称、数量:双人位带台面, 配混水龙头 CE1-9976	组	1
28	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 组装形式:成品 4. 附件名称、数量:含混合冷热龙头等	组	10
29	洗漱台	1. 名称:洗漱台 2. 材料品种、规格:大理石台面	m	0. 4
30	其他成品卫生器具	1. 名称:成品拖把池 2. 规格、类型:	组	4

		3. 组装形式:成品 4. 附件名称、数量:含水龙头、排水栓等		
31	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:成品 4. 附件名称、数量:含脚踏阀、存水弯等	组	7
32	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式 3. 组装形式:成品 4. 附件名称、数量:含连接管等	组	1
33	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 组装形式:成品 3. 附件名称、数量:螺纹管件等	套	3

六、医气

1	气体终端	1. 名称:气体终端	个	14
2	医疗设备带	1. 名称:医疗设备带	m	4.55
3	螺纹阀门	1. 名称:黄铜球阀 2. 规格:Φ 8mm	个	3
4	螺纹阀门	1. 名称:黄铜球阀 2. 规格:Φ 22mm	个	1
5	有色金属管及非金属管	1. 名称:脱脂紫铜管 2. 规格:Φ 22mm 3. 连接方式:焊接 4. 材质:紫铜管 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:无油压缩空气或氮气吹净 6. 脱脂要求:达到设计要求	m	131.15
6	有色金属管及非金属管	1. 名称:脱脂紫铜管 2. 规格:Φ 15mm 3. 连接方式:焊接 4. 材质:紫铜管 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:无油压缩空气或氮气吹净 6. 脱脂要求:达到设计要求	m	88.66
7	有色金属管及非金属管	1. 名称:脱脂紫铜管 2. 规格:Φ 12mm 3. 连接方式:焊接 4. 材质:紫铜管 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:无油压缩空气或氮气吹净 6. 脱脂要求:达到设计要求	m	58.4
8	气体汇流排	1. 名称:氮气自动汇流排 2. 规格:5+5	组	1

9	气体汇流排	1. 名称:二氧化碳自动汇流排 2. 规格:2+2	组	1
10	气体汇流排	1. 名称:笑气自动汇流排 2. 规格:2+2	组	1
11	二级稳压箱	1. 名称:医气阀门箱 2. 规格:6 气	台	3
12	二级稳压箱	1. 名称:医气阀门箱 2. 规格:3 气	台	2
13	二级稳压箱	1. 名称:医气终端箱	台	4
14	有色金属管及非金属管	1. 名称:脱脂紫铜管 2. 规格:Φ35mm 3. 连接方式:焊接 4. 材质:紫铜管 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:无油压缩空气或氮气吹净 6. 脱脂要求:达到设计要求	m	25. 6
15	有色金属管及非金属管	1. 名称:脱脂紫铜管 2. 规格:Φ28mm 3. 连接方式:焊接 4. 材质:紫铜管 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:无油压缩空气或氮气吹净 6. 脱脂要求:达到设计要求	m	36

备注: ★凡属于政府强制采购节能产品(空调器),请投标人提供最新的《节能产品政府采购清单》中的产品。(注:该清单可查询中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn>; 请供应商打印产品所在《清单》页,并对相关内容做圈记,并提供国家节能产品认证证书。)

二、人员要求

投标人须提供为本项目负责的团队,包括但不限于项目负责人、技术负责人等。

商务要求

一、其他要求

对于施工人员因工作原因为采购人施工期间引起的各种工伤、安全事件和事故,采购人免负一切责任。

二、报价要求

本项目报价为固定总价,报价费用包括设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

三、包装、保险及发运、保管要求

(一) 货物材料的包装必须是制造商原厂包装,其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防

雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

(二) 中标人负责将货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。运输工作不得干扰学校秩序。

(三) 各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

(四) 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

(五) 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

(六) 货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

(七) 施工期间，中标人必须保护采购人的场地及各类设施，并做好场地的卫生保洁工作。

四、质保期及售后服务要求

(一) 质量保证期（简称“质保期”）为自验收合格之日起18个月，按质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身有偿维修保养服务。

(二) 质保期内，如货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

(三) 对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的货物予采购人临时使用。

五、安装、调试与验收

(一) 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

(二) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整个货物无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

(三) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

(四) 中标人应将所投货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件、随货物工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

(五) 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由中标人承担。

六、付款方式

由采购人按下列程序付款：

(一) 主要设备材料进场后, 经验收合格, 5 个工作日内付合同总额的 30%;

(二) 设备安装完毕验收合格后 5 个工作日内付合同总额的 65%;

(三) 质保期满后 5 个工作日内付清余款。

(四) 中标人凭以下有效文件与采购人结算:

1. 合同;
2. 中标人开具的正式发票;
3. 验收报告 (加盖采购人公章);
4. 中标通知书。

(五) 收款方、出具发票方和合同乙方均必须与中标人名称一致。

第四部分 评审标准与方法

1. 评审标准与方法。

- (1) 本评标办法采用综合评分法。
- (2) 评标步骤：采购人或采购代理机构对投标人资格进行审查；评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，对符合性审查合格的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审最后评标委员会出具评标报告。
- (3) 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。
- (4) 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

2. 各部分权重如下

技术部分	商务部分	价格部分
40.00%	30.00%	30.00%

3. 技术部分评分表（40分）

序号	评分因素	分值（分）	评分细则
1.	技术指标	10	根据各投标人主要技术指标、参数、性能等情况：全部满足或优于技术参数要求得 10 分；有负偏离或不响应 10 项或以上，20 项或以下的技术参数要求的得 5 分；有 20 项以上，30 项或以下负偏离技术参数要求得 1 分，其他或不满足不得分。 须提供空调器、轴流通风机、碳钢阀门产品、医用气密封单开平开门彩页或官网截图或产品说明书及带“▲”的技术条款须提供第三方机构的检测报告扫描件作为证明材料，不提供不得分。
2.	施工方案	8	根据各投标人提供的施工方案进行评审： 1. 施工方案明确合理、施工工艺、主要技术措施内容详尽得 8 分； 2. 施工方案明确较合理、施工工艺、主要技术措施内容详尽一般得 5 分； 3. 施工方案不够合理、施工工艺、主要技术措施内容详差得 3 分； 4. 不提供不得分。
3.	质量保证及控制措施	5	根据各投标人提供的质量保证及控制措施进行评审： 1. 质量保证体系完备；质量保证及控制措施科学、合理性强得 5 分；

			<p>2. 质量保证体系完备性、质量保证及控制措施科学、合理性一般得 3 分；</p> <p>3. 质量保证体系不够完备性、质量保证及控制措施欠缺科学、不够合理得 1 分；</p> <p>4. 不提供不得分。</p>
4.	施工、检测的配置及检测要求和方法	5	<p>根据各投标人提供的施工、检测的配置及检测要求和方法进行评审：</p> <p>1. 施工设备的配置满足工程施工需要；检测设备满足工程调试需要；检测内容详细，检测要求及方法可行性强得 5 分；</p> <p>2. 施工设备的配置满足工程施工需要；检测设备满足工程调试需要；检测内容简单，检测要求及方法可行性一般得 3 分；</p> <p>3. 施工设备的配置不够满足工程施工需要；检测设备不够满足工程调试需要；检测内容不够详细，检测要求及方法可行性差得 1 分；</p> <p>4. 不提供不得分；</p>
5.	安全文明施工措施	3	<p>根据各投标人提供的安全文明施工措施进行评审：</p> <p>1. 安全、文明施工措施计划，内容详尽、合理性强得 3 分；</p> <p>2. 安全、文明施工措施计划，内容较详尽、合理性较强得 2 分；</p> <p>3. 安全、文明施工措施计划，内容简单、合理性差得 1 分；</p> <p>4. 不提供不得分。</p>
6.	培训方案	4	<p>根据投标人制定的培训方案（包括但不限于培训人员安排、培训内容、培训方式、培训时间安排及培训目标）进行评审：</p> <p>1. 培训方案完整、详细，可操作性强，能满足采购人对培训的需要，得 4 分；</p> <p>2. 培训方案较完整、较详细，有一定的操作性，基本能满足采购人对培训的需要，得 3 分；</p> <p>3. 培训方案描述极简单，方案不合理，可操作性较差，得 1 分；</p> <p>4. 不提供不得分。</p>
7.	设备的稳定性、可维护性	4	<p>根据投标人所投设备的质量、性能、可维护性、稳定性进行评审：</p> <p>1. 质量良好，性能强，可维护性及稳定性强的，得 4 分；</p> <p>2. 质量，性能较强，可维护性及稳定性较强的，得 2 分；</p> <p>3. 质量，性能，可维护性及稳定性一般的，得 1 分；</p> <p>4. 不提供不得分。</p>
8	政策功能情况 (节能产品、环境保护标志产品)	1	<p>产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的，每个投标产品满足得 1 分，最高 1 分。无得 0 分。</p> <p>(提供节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件，同一个产品同时获得以上两个认证的，不重复计算)</p>

备注：

- (1) 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
- (2) 技术评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效

数）。

4. 商务部分评分表（30分）

序号	评分因素	分值 (分)	评分细则
1.	同类项目经验	10	<p>自 2017 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）以投标人名义独立承接并完成的同类项目（相关医院案例）业绩情况，每提供一项业绩得 2 分，本项最高得 10 分。</p> <p>【注：业绩是必须以投标人名义承接并完成的同类项目，业绩证明文件为中标通知书、验收证明材料、合同的扫描件（提供的证明文件必须含有项目金额的关键页）。时间以合同签订时间为准。】</p>
2.	企业信誉（一）	6	<p>投标人具有以下有效的管理体系认证证书：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 质量管理体系认证证书；2. 环境管理体系认证；3. 职业健康安全管理体系认证； <p>每提供一项得 2 分，最高得 6 分。</p> <p>注：（上述认证证书均覆盖“机电安装工程类”，须提供证书扫描件及国家认证认可业务信息系统统一查询平台 http://www.cnca.gov.cn/ 查询结果为有效的网页截图，已撤销或已失效或已暂停或不提供的不得分。）</p>
3.	企业信誉（二）	2	<p>投标人在 2017 年 1 月 1 日后获得省级或以上部门颁发的医院净化工程相关施工工艺工法的证书，得 2 分；市级或以下的得 1 分。</p> <p>本项最高得 2 分。</p> <p>（提供相关证书扫描件作为证明材料。）</p>
4.	企业获奖情况	6	<p>投标人获得与本项相关的奖项，国家级奖项，每个得 2 分；获得省级奖项，每个得 1 分；市级或区级奖项，每个得 0.5 分；本项最多得 6 分。</p> <p>须提供相关奖项证书扫描件，如奖项证书无法体现投标人名称，另须提供第三方证明（如合同）作为证明材料扫描件。</p>
5.	投入本项目的团队情况	6	<p>投标人拟投入本项目的团队情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 项目负责人（1 人）具有二级或以上注册建造师证书（机电工程专业）得 2 分，其他不得分。本小项最高得 2 分。2. 技术负责人（1 人）技术负责人具有高级或以上职称的，得 2 分；具有中级职称的，得 1 分，其他不得分。本小项最高得 2 分。3. 项目成员（除项目负责人和技术负责人外）具有（中级）机电工程师的，每提供一个得 1 分，本小项最高得 2 分。 <p>（须提供证书扫描件及在投标人单位购买 2021 年 6 月-8 月社保扫描件作为证明材料）</p>

备注：

- (1) 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
- (2) 商务评分：所有评委评分分值的算术平均值(四舍五入后，小数点后保留两位有效数)。

5. 价 格 评 分 表 (30分)

5.1 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.2 按下列第 5.3 点小型和微型企业产品价格进行价格扣除。

5.2.1 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指价格核准后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价}/\text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

5.3 小型和微型企业产品价格扣除

5.3.1 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 C1 的扣除（C1 的取值为 6%），即：评标价 = 核实价（经初审进行必要的更正后的投标报价）- 小微企业核实价 × C1；

5.3.2 如允许联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为本企业承担的内容）占到联合体协议合同总金额 30%以上的，对联合体的有效投标报价给予 C2 的价格扣除（C2 的取值为 2%），即：评标价 = 核实价（经初审进行必要的更正后的投标报价）× (1 - C2)；如联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业的享受上述 3.1 条规定的价格扣除（允许联合体投标时适用）。

5.3.3 如允许联合体投标，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业之间存在投资关系的，不享受上述价格扣除（允许联合体投标时适用）。

5.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

5.4.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.4.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.4.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物

既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.5 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第七部分投标文件格式）

5.6 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5.7 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.8 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

5.9 残疾人福利性单位，享受评审中价格扣除。

5.10 政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

5.11 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

5.12 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业（或残疾人福利性单位）的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

6. 评分汇总

6.1 商务总分=各评委评分总和÷评委人数

6.2 技术总分=各评委评分总和÷评委人数

6.3 价格总分=统一公式计算得分

6.4 综合总分=商务总分+技术总分+价格总分（每次评分汇总均精确到二位小数）

7. 推荐结果

7.1 评标委员会将各投标人商务、技术、价格部分得分汇总，按综合总分从高到低顺序排列，推荐中标候选供应商，推荐数量详见《投标资料表》。

7.2 若候选人综合总分相同时，投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选供应商。如仍出现相同时，则由采购人选择确定。

7.3 评审过程中涉及和产生的所有程序文件、评审意见、表决意见和推荐意见等均须由评标委员会成员签章（签名）确认。

第五部分 投标人须知

一、概念释义

1.1. 招标适用法律

本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《广东省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》及政府采购其它相关法规。

1.2. 释义

1. 政府采购的政策目标：政府采购应当有助于实现保护环境、节能减排、支持自主创新、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等国家的经济和社会发展政策目标。
2. 采购代理机构：是指广东中采招标有限公司(以下简称“采购代理机构”)，是根据采购人的委托，依法组织实施整个采购活动。采购代理机构不以任何身份出任评审委员会成员。
3. 采购人：是指佛山市三水区白坭镇人民医院。采购人是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施、确定采购需求，作为合同采购方(用户)的主体承担答复询问质疑、履行合同义务、验收与评价等义务。
4. 投标人：指接受本次采购活动投标邀请，并按要求递交了投标文件的法人或者其他组织、自然人。
5. 中标人：又称中标人，是指经法定程序确定并授予合同的投标人。
6. 产品制造商：是指符合行业的生产专业技术条件及标准，能独立承担主体设备或核心技术的设计与生产安装，具备品质检测技术及手段，并具有完善可靠的售后服务的生产性经营企业。
7. 佛山市：是指包括禅城区、顺德区、南海区、高明区、三水区共五个行政区。
8. 采购文件：是指包括项目公告、公开招标文件以及公开招标文件的补充、变更和澄清等一系列文件。

9. 采购过程：是指从采购项目信息公告发布起，到中标、成交结果公告止，采购文件的发出、投标、开标、评标、澄清等各个程序环节。
10. 实质性响应：是指符合招标文件的关键性和重要要求、条款、条件、规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。实质性条款包括商务要求及其它带“★”标注的强制响应条款，以及法律法规规定必须满足的要求。
11. 重大偏离或保留：是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它投标人的公平竞争地位。
12. 轻微偏离：是指投标文件能够实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离（优于）。
13. 进口产品：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
14. 如采购文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。在提供的进口产品中，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
15. 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
16. 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

1.3. 合格的投标人、合格的产品与服务

1. 根据《政府采购法》第二十二条的要求，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。对于“较大数额罚款”，法律、行政法规规定、或行政主管部门有相关规定的，按照其规定，没有规定的按照以下约定：根据《广东省行政处罚听证程序实施办法》和《广东省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》(广东省人民政府令第 251 号)，较大数额罚款是指对公民处以 5000 元以上罚款，对法人或者其他组织处以 10 万元以上罚款。

各级人民政府财政部门依法对供应商作出禁止参加政府采购活动行政处罚决定的，在全国范围内生效。

根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，限制其从事政府采购业务。

按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)的要求，根据“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2. 供应商须在中国大陆境内有合法的注册登记，符合政府采购法规规定的必备条件，于本文件指定期效内均能满足投标资格及相关重要要求。
3. 供应商通过报名登记获取招标文件成为本项目的参与供应商，并按要求在规定时间内交纳投标保证金和递交投标文件后，成为本项目的合法投标人。
4. 供应商获取了本招标文件并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以资格性审查结果、评标委员会共同评定确认的结果为准。
5. 供应商应保证提交的资料合法真实且准确有效，如发现自身资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对同一份投标文件中出现多家投标供应商名称的，评标委员会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

6. 属于国内制造商投标人须满足：在中国大陆合法注册的生产经营性企业，符合行业的生产专业技术条件、标准和履约供应能力，能独立承担主体设备或核心技术的设计与生产安装，具备品质检测技术和手段，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障。国外制造商须在中国大陆设有合法注册的直辖专属机构。

7. 属于经销代理资格性质的投标人须满足：合法有效的经营范围，符合投标准入资格和专业技术条件，遵从制造商或其驻中国大陆有授权资格的直辖专属机构所核定的业务范围和供货渠道，能独立承担项目实施与交付验收的一切责任义务，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障。

8. 中小企业须符合财库〔2020〕46号文关于中型、小型、微型企业的要求，且在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

9. 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

10. 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属

于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

11. 关于联合体投标/项目分包：

(1) 若投标准入条件允许两个以上的法人组成一个联合体投标时，联合体各方均须符合政府采购法规相关法定条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一资质条件的供应商组成的联合体，按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。联合体的任何一方在参与本次投标中，不得再以独立体名义或在其它联合体中重复出现。

(2) 要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合体协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

(3) 若大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，联合体或者大中型企业的报价享受价格扣除优惠政策。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

12. 信息系统建设项目中，受托为整体采购项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理服务等的供应商，其法人及其附属机构（单位）不得再参加该整体项目及其所有分项目的采购活动。受托为采购项目的分项目提供上述服务的供应商，其法人及其附属机构（单位）不得再参加该分项目的采购活动。

13. 所有产品必须具有在中国境内法定许可的生产及销售资格，且符合产品所属行业的法律法规和行业标准。

14. 所有产品为全新原厂制造，其核心关键部分为近 10 个月内所生产的非淘汰类产品； 属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，就不能提供超出此目录范畴外的替代品，此外，还须同时具备国家认监委颁布《中国强制认证》（CCC 认证）。

15. 供应商提供的产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围中优先采购或强制

采购的，应当提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

16. 主机设备要有标准配置清单，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；国内制造的产品必须同时具备出厂合格证和相关检测报告。购置的计算机设备必须配有正版合法的经采购人认可的操作系统和软件。

17. 信息安全产品应当获得国家信息安全产品认证证书。

18. 根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）与《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）关于政府采购进口产品管理的有关规定，未经核准同意，投标人投标时必须提供本国产品，投标人以进口产品参与投标的，将作无效投标处理。

19. 如采购文件中已说明，经财政部门（政府采购管理部门）审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。在提供的进口产品中，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。进口产品必须同时具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。

20. 知识产权与保密事项：

(1) 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索赔，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

(2) 由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和其他所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

21. 不合格的投标人参与本项目投标可认定为无效投标行为，对其提供的货物、工程和伴随服务，采购人拒绝为其承担任何责任义务，且不予支付任何费用。

22. 政府采购质押融资：根据《佛山市人民政府办公室关于佛山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见》（佛府办〔2017〕30号），凡是取得政府采购合同并在政府

采购监管部门办理合同备案的广东省行政区域内中小微企业供应商，可凭借政府采购备案合同和中标通知书，向银行申请“政府采购质押融资”。供应商在签署拟采用“政府采购质押融资”的政府采购合同时，应向采购单位提示该合同将用于贷款申请，并在合同中注明“政府采购质押融资”字样和“融资银行名称及该银行的唯一收款账号，未获得融资银行同意不得变更收款账号”内容。

二、招标文件说明

- 2.1.** 本文件是采购人阐明所实施的采购项目内容、投标规约等综合性文件，招标文件、投标文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件，均作为约束当事人行为的重要标准，各方当事人均应以最基本的职业道德和商业诚信履行自己应尽的责任义务。
- 2.2.** 在发布招标公告的同时，通过交易系统发布电子招标文件。
- 2.3.** 招标文件由：投标邀请函、采购项目内容、投标人须知、评审标准与方法、合同书范本、投标文件格式共六部分组成。
- 2.4.** 招标文件的专业技术内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以招标文件约定的技术要求为准。
- 2.5.** 招标文件中重复描述的内容出现不一致时，均以文件中首次对该内容描述为准。
- 2.6.** 投标人在获取电子招标文件后，应仔细检查电子招标文件内容的完整性，并应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。
- 2.7.** 招标文件的询问与澄清：
1. 供应商必须认真阅读理解招标文件的各项要求，如有任何疑问应按照采购文件

规定的时间和方式提出询问，采购代理机构或采购人将对供应商提出的询问予以答复。

2. 询问函的内容和格式应符合法规及采购文件要求，并应按照采购文件规定方式进行提交。
3. 投标人未在规定的时间内对招标文件提出询问的，采购代理机构将视其为无异议。

2.8. 招标文件的修改：

1. 在投标截止时间前，无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。
2. 招标文件的澄清修正内容将在项目公告网站发布更正公告，当澄清修正内容涉及项目重要内容或影响投标文件编制时，将在交易系统发布招标文件的最新版本（或澄清文件），投标人需按照更正公告要求重新下载最新的澄清文件并重新编制投标文件，否则其后果由投标人自负。
3. 各供应商应随时关注本项目信息，对已发布澄清修正的项目应及时查看更正公告。
4. 澄清文件是招标文件的组成部分，修改后的内容一经在项目公告网站和交易系统发布，视作已送达所有供应商，并对供应商具有约束力。

2.9. 采购过程中的一切补充文件，与原招标文件均具有同等法律效力，均依照最后确定的文件执行。一切要约承诺未经缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。

2.10. 采购文件中约定的实质性条款为不可负偏离的重要参数要求，在投标响应中须完全实质性响应，若其中一项出现负偏离时将作无效投标处理。

2.11. 未有注明具体配置的产品和相关服务，均以出厂标准配置或行业通用标准为准。

2.12. 采购人在没有特别要求时，只允许参与投标的供应商提供唯一最具代表性和竞争力的投标报价方案，对提供含糊不清、不确定或可选的报价方案者均作无效投标处理。

2.13. 答疑会及踏勘现场

1. 对于有计划举行项目答疑会时，供应商的项目主要负责人等应按时出席，主

办方将围绕招标文件的内容现场澄清、解答问题，对确有必要作澄清修正的内容时，采购代理机构将发布澄清修正公告。

2. 供应商出席答疑会及踏勘现场的费用、过失责任及风险均自行承担。
3. 对未有计划举行项目答疑会时，供应商应及时主动向采购人了解项目详情。

三、投标文件说明

3.1 原则

1. 投标文件所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应承担相应的后果及法律责任。
2. 无论采购结果如何，供应商自行承担因参加本次投标而发生的一切费用。采购人或者采购代理机构对供应商及其他当事人不承担任何形式的赔偿或补偿。
3. 投标文件中，除规定采用交易系统中企业信息数据库登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见“第七部分 投标文件格式”。如因不按要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。
4. 投标人应及时维护、更新交易系统中企业信息数据库的相关信息及资料，确保其真实性、有效性。因投标人未及时维护、更新数据库内信息造成的后果，由投标人自负。
5. 投标人应按招标文件要求制作投标文件，并对投标文件进行盖章（电子签章）。电子投标文件必需有数字证书签名为合法的投标文件。
6. 投标文件的组成与制作要求：
 - (1) 投标人必须使用交易系统专用工具编制电子投标文件，进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。
 - (2) 投标文件所使用的公章必须为单位法定名称章，不能以其它业务章或附属机构章代替。电子投标文件中组成的每份文件应按照投标文件制作工具要求加盖电子签章，其效力涵盖整份文件，签章不应加盖在文件中有超链接的地方，否则造成超链接无法打开的后果，由投标人自行承担。
 - (3) 投标人为分公司不具备法人资格的，须另行提供法人出具的授权书。
 - (4) 投标文件中提交的所有企业或人员的资质、荣誉证书均须有效；如证书设有有效期的，有效期要求不少于投标截止当日或已办理延期手续；如证书没有有效

期且该资质未被取消的，则视为仍在有效期内。有关企业或人员的资质证书如有最新的行业管理规定或政策文件要求的，按照有关要求执行。

(5) 投标文件的制作、不同文字文本的释义均以简体中文文本为准，重要的外文资料须附有中文译注。

(6) 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

3.2 投标报价

1. 任何报价是以投标人可独立履行项目合同义务，通过合理预测与准确核算后，可达到预期设计功能和常规使用效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。

2. 对超出常规、具有特别意义的报价，或报价明显低于成本价或高于同业同期市场平均价时须作出重点说明，详述其理由和依据。

3. 在投标时间截止后至投标有效期截止前任何报价为固定不变价，此报价将作为评审的重要依据之一，但并不是确定中标人的唯一依据。

3.3 投标保证金和中标服务费

1. **投标保证金：**对约定需要交纳投标保证金时，投标人须按招标文件要求交纳。

(1) 投标保证金的交纳金额、形式和时间要求详见招标文件第二章投标人须知。

(2) 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

(3) 保证金必须以投标供应商的名义汇入，不接受个人或其它主体单位代为缴交。投标保证金仅限于采用银行转账形式交纳，不接纳现金、支票、汇票和其它票证。投标人在递交纸质投标文件时应携带银行回单原件以备查。

(4) 退还说明：在中标公告发出后的 5 个工作日内全额无息退还未中标人的投标保证金，在政府采购合同签订后 5 个工作日内全额无息退还中标人的投标保证金。

(5) 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构不退还投标

保证金。

2. **中标服务费：**中标人应按照招标文件投标资料表中的规定缴纳招标代理服务费。

3. 服务费按差额定率累进法计算。

中标金额	费率	货物招标	服务招标
100 万元以下		1. 5%	1. 5%
100~500 万元		1. 1%	0. 8%
500~1000 万元		0. 8%	0. 45%
1000~5000 万元		0. 5%	0. 25%
5000 万元~1 亿元		0. 25%	0. 1%
1~5 亿元		0. 05%	0. 05%
5~10 亿元		0. 035%	0. 035%
10~50 亿元		0. 008%	0. 008%
50~100 亿元		0. 006%	0. 006%
100 亿以上		0. 004%	0. 004%

3. 4 投标有效期

1. 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。本项目投标有效期为投标截止时间起满 90 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。在此有效期内未经采购代理机构同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

2. 特殊情况下采购代理机构可于投标有效期期满前，要求投标人延长其投标文件有效期，其要求与答复均为书面形式，不同意或拒绝延期的投标人将视为自动放弃投标，其投标保证金将予以退还。

四、投标文件的递交

4.1 投标人须在提交投标文件截止时间前，使用制作该投标文件的 CA 数字证书通过交易系统成功完整上传加密的电子投标文件。上传后必须打印回执单作为网上递交投标文件的凭证。为防止网络阻塞，建议投标人在规定时间内尽早上传电子投标文件。如遇网络上传速度较慢情况，投标人也可选择到交易中心自助服务区完成上传。

4.2 交易系统接入国家授时中心发布的标准时间，并为网上政府采购活动提供时间戳。投标人应当合理安排投标文件的提交时间，确保在招标文件载明的投标截止时间前完成递交，递交时间以交易系统成功接收的时间为准。

4.3 采购代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

4.4 投标文件的修改、撤回与撤销

1. 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，并通过交易系统通知采购人或采购代理机构。投标文件以投标截止时间前最后一次上传至交易系统的投标文件为准。在提交投标文件截止时间后，投标人逾期未解密或解密失败的，将视同投标人撤回其投标文件。投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

2. 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。
3. 在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则采购人有权将其撤销行为载入不良行为记录，及按法律法规及采购文件相关规定处理。

4.5 投标人应保证在交易系统上传的电子投标文件不得超过 200MB，否则出现因投标文件过大而造成不能正常开标、评标等情况的，其后果由投标人自行承担。

4.6 投标人在交易系统上传电子投标文件的同时，应保证投标文件中不含病毒或者其他恶意程序。

4.7 下列情形视为投标文件未送达：

1. 至递交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的；
2. 投标文件损坏或格式不正确的；
3. 未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

4.8 拒绝接受参与投标的情形：

1. 以邮寄、电报、电话传真形式参与投标；
2. 未按要求在开标截止时间前成功上传电子投标文件的；
3. 投标文件未按要求进行数字证书加密或电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；
4. 电子投标文件中含有病毒或者其他恶意程序的；
5. 迟于投标截止时间递交的投标文件。对于迟交的投标文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或退回在其规定的投标截止时点之后收到的任何投标文件。
6. 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标会

5.1. 采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织主持开标会，邀请投标人、采购人等有关代表参加。

5.2. 投标文件解密时间为提交投标文件截止时间后 30 分钟内。

5.3. 投标人须在前款规定时间内，使用生成投标文件的 CA 数字证书对电子投标文件进行解密，逾期未解密或解密失败的投标文件视同投标人撤回投标文件，投标人的投标文件将被退回。

5.4. 投标文件解密时间截止后，采购代理机构通过电子开标系统自动导入投标人已成功解密的投标文件，自动记录投标保证金交纳情况（如有），投标文件提交及解密情况。

5.5. 如因投标人丢失、损坏 CA 数字证书等自身原因造成投标文件不能在规定时间内成功解密的，其后果由投标人自行承担。因投标人原因造成投标文件无法导入或无法完整导入电子开标系统的，投标保证金未按要求交纳的（需交纳投标保证金项目），均作无效投标处理。

5.6. 采购代理机构通过开标系统对投标人解密后的投标人名称、开标一览表内容、投标文件递交情况、投标保证金交纳情况（如有）和解密情况进行公布。开标结束后投标人可登录交易系统查看开标情况及《开标记录表》内容。

5.7. 投标人所提交的响应文件完成解密后，无论其中标与否都不退还。

5.8. 有下列情形之一的，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，经政府采购管理部门批准，应暂停或终止电子化政府采购活动：

5.9. 因互联网中断、停电、病毒入侵、不可抗力等非可控因素，导致交易系统不能正常运行的。

5.10. 服务器等硬件设备发生故障无法访问网站或无法使用交易系统的。

5.11. 交易系统软件或数据库出现错误，不能进行正常操作的。

5.12. 交易系统出现安全漏洞导致泄密的。

5.13. 有关法律、法规规定的其他情形。

5.14. 若出现上述情形而又不能及时解决的，经政府采购管理部门批准，采取以下处理办法：

5.15. 宣布项目暂停，并通知供应商，待交易系统或网络故障排除后，重新恢复暂停的项目。

5.16. 宣布终止该项目在网上政府采购系统中的运行程序，并通知采购人重新组织招标。。

六、资格审查及评标

6.1. 资格审查及评标依据

1. 投标文件涉及的投标人资质、业绩、证照、人员等内容资料要求从企业信息数据库中获取的，以供应商在企业信息数据库中登记的数据及内容为准。对评审部分内容在企业信息数据库中暂未有该信息登记的（如社保证明等），投标人应按照招标文件要求在制作投标文件时上传。

2. 采购人、评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依赖于投标人最基本的商业诚信和所递交投标文件的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

3. 有效投标人家数核定标准及同品牌投标处理：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价

相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会投票表决并以少数服从多数的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会投票表决并以少数服从多数的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

(3) 非单一产品采购项目，在采购文件载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

6.2. 资格审查

1. 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。
2. 资格审查时，以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)为查询渠道，对各供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图或打印存档。
3. 资格审查时，对照招标文件中的投标人资格要求，在满足完整和有效的前提下，方可核定其投标资格合格。
4. 合格投标人不足3家的，不进行评标。

6.3. 评标委员会的组成及评审工作要求

1. 采购代理机构根据项目的特点和专业技术要求依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中专家成员在评标前从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取产生。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
2. 评标委员会应当遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；
- (6) 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；
- (7) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

3. 评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

4. 评审期间，采购人、评标委员会不得对招标文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容（包括带“★”项）进行现场临时修改调整，也不得单独与投标人进行联系接触。

5. 各方当事人、专家成员如对招标文件、投标文件及相关补充文件的理解存有歧义时，评标委员会可对这些文件或向有关方面进行查证了解质询，通过集体讨论或表决并以少数服从多数的方式确定处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。

6. 根据法律法规相关规定，评标委员会成员和与评标活动有关的人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

6.4. 电子评标的应急措施

1. 开标结束后，因交易系统出现故障无法评标时，经政府采购管理部门确认后，暂停评标活动，等待故障排除后继续评标；如故障无法排除，由采购代理机构报政府采购管理部门作出处理。

2. 采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

6.5. 评审流程与相关事项

1. 评标委员会成员登录交易系统进行电子化评标。通过交易系统查看电子招标文件和投标文件，并按招标文件规定对各投标文件进行评审。

2. 符合性审查：

- (1) 评标委员会对资格审查合格的投标人进行符合性审查。
- (2) 符合性审查内容：对对照本项目的技术、商务、项目采购预算、最高限价、报价要求及文件制作要求，审查投标文件是否完全实质性响应招标文件的要求，没有出现重大偏离。实质性条款包括商务部分及其它带“★”标注的强制响应条款，以及法律法规规定必须满足的要求。
- (3) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
- (4) 符合性审查结论以记名方式独立表决，对有过半数评委审定为“不合格”或“无效投标”者将不进入下一程序。
- (5) 在资格性审查、符合性检查时，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格性和符合性审查条款》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格性和符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。具体条款详见招标文件《资格性和符合性评审条款》。

资格性和符合性审查条款	
审查项目	评审内容
资格性审查	<p>具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，提供下列材料：</p> <p>与投标邀请函中“供应商资格”要求一致；</p> <p>1) 有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他具有独立承担民事责任的能力的有效证照）扫描件，如投标人为自然人的需提供自然人身份证明扫描件；</p> <p>2) 财务会计制度情况，须提供下列任一项证明材料：</p> <p>① 2020 年度经审计的财务报告及财务报表（资产负债表、利润表和现金流量表）扫描件(要求：审计报告由第三方会计师事务所或其它合法审计机构出具，须包含会计师事务所或审计机构的盖章页)。</p> <p>② 基本开户银行出具的 2021 年度任一个月的资信证明，如资信证明不能体现基本开户账户的，应另附开户许可证，无开户许可证的，可提供由银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档或其他相关</p>

		<p>证明资料,以上文件均需加盖银行公章)。</p> <p>3) 2021 年度任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料扫描件;</p> <p>4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(提供《投标人资格声明函》扫描件);</p> <p>5) 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(提供《投标人资格声明函》扫描件)。</p> <p>未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料】。</p> <p>须具有有效的建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质扫描件。</p> <p>具有建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》(提供证书扫描件)。</p> <p>为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动(提供《投标人资格声明函》)。</p> <p>单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动(提供《投标人资格声明函》)。</p> <p>本项目不接受联合体投标。</p> <p>本项目采用电子化采购模式,供应商须按照电子采购文件要求,登录佛山市公共资源交易信息化综合平台进行网上获取采购文件和递交电子投标文件参与投标。</p>
		不能通过资格性审查的供应商,不需进行以下内容的审查。
符合性审查		按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章,或签字人有法定代表人有效授权书的。
		投标承诺函已提交并符合招标文件要求的。
		投标报价未超过本项目最高限价的。
		投标文件完全满足招标文件的实质性条款【(即标注★号条款)和商务条款】无负偏离的。
		评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料。
		投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。
	没有违反有关法律、法规、规章要求，被视为投标无效的其他情况。
	说明：投标人必须严格按照资格性、符合性审查条款的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

(6) 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

3. 质询与澄清：

(1) 评标委员会在评审过程中，对投标人的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，可要求投标人在限定时间内作出必要的澄清、说明或补正，对澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质内容，均以书面形式为准，经法定代表人或其授权代表签署后将作为投标文件不可分割的内容。

(2) 如果投标人授权代表未能在评标委员会规定的时间内达到的，视为放弃澄清、说明或补正的权利，并认同评标委员会对其作出的决定且无异议。对此情形，评标委员会应以不利于投标人的倾向考虑和作出决定。

4. 投标文件差异修正原则及顺序：

投标文件出现差异时，修正原则如下：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (5) 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；
- (6) 对投标标的的关键、主要内容，投标人报价漏项的，作实质性条款不响应处理；
- (7) 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

(8) 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

上述第(1) – (4)情形，同时出现两种以上不一致的，由评标委员会按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5. **评审比较和推荐：**评标委员会按照“第四部分 评审标准与方法”对各投标文件进行评审比较和推荐中标候选人。

6. **政策性价格折扣：**对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》扶持政策的，给予相应的价格扣除，按照扣除后的价格参与评审计分，具体扣除比例详见“第四部分 评分体系与标准”。

7. **原件备查审核：**若招标文件中要求提交项目业绩证明文件、客户验收报告、企业资质证书、人员资格证书、社会保险证明、聘用合同书、产品检测报告等资料扫描件，评标委员会认为有必要时，可要求投标人在规定的时间内递交原件审核验证。投标人必须在规定的时间内向评标委员会提交原件，否则，将有可能影响投标人对应评审因素的评审得分。

8. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。评审结束后采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会采购代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

6.6. 废标情形与处理

本项目或分包出现下列情形之一的，作废标处理：

1. 递交投标文件的投标人不足三家；
2. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；
3. 投标人的报价均超过了项目采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
4. 采购过程出现影响采购公正的违法、违规行为；
5. 采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定；
6. 因重大变故，接采购人通知本项目采购任务取消的。

符合以上废标情形第 1-5 条其中之一时，将择日重新组织招标，同时将废标理由和处理决定知会各相关投标人。

6.7. 无效投标行为的认定

1. 不符合《政府采购法》第二十二条对供应商参加政府采购活动应当具备的条件；
2. 投标人未按招标文件的规定提交投标保证金；
3. 投标人的投标文件不符合招标文件要求；
4. 投标文件未按照招标文件要求进行签署、盖章的；
5. 未按要求提供重要的样品、样板、物证和资料；
6. 投标有效期及报价有效期不响应；
7. 以假借、挂靠他人名义或用串通合谋等不正当手段形式参与投标，或在独立投标人之间存有利益共享、虚假竞争的同盟关系；违反了诚实信用、公平竞争原则；
8. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
 - (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
 - (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
9. 不同投标人的投标保证金汇入到同一个“缴纳保证金账户信息回执”上的子账号（该账号是银行系统为本项目不同投标人随机生成的唯一子账号）；
10. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参与本项目或分包的投标；
11. 投标人的主要成员同时出任其它投标人的重要职位，包括：法定代表人、董事成员、监事成员、高级经理或有可能影响公平竞争的关键岗位；
12. 投标方案、报价表述不清晰或无法确定；
13. 投标报价超过了招标文件中规定的项目采购预算或最高限价；
14. 投标方案或报价出现缺漏，无法满足项目要求；
15. 经评标委员会认定为严重低于成本的恶意报价；
16. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能在规定时间内提交书面说明证明其报价合理性的；

17. 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件；
18. 未能有效通过资格审查与符合性审查，对约定必备的合格条件和重要关键内容出现实质性偏离；
19. 出现了违反政府采购进口产品管理办法相关规定的情形；
20. 评审期间没有按评标委员会要求提供补充材料，或调整补充内容及修正报价超出允许规定范围；
21. 符合招标文件中载明会导致无效投标的其它规定和要求；
22. 不符合法律、法规规定的其他实质性要求。

七、 评审结果确定

7.1. 确定评审结果

1. 采购人可事先授权评标委员会直接确定中标人，或在法定时间内对评审结果进行确认。
2. 采购代理机构自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告及采购结果确认通知书送交采购人，采购人自收到评审报告之日起 5 个工作日内按顺序确定中标人。
3. 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.2. 中标通知

1. 采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，并同时向中标人发出中标通知书。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。
2. 中标（成交）通知书将作为授予合同资格的唯一合法依据。
3. 中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。否则，应当依法承担相应的法律责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

7.3. 替补候选人的适用情形

1. 确定中标人后，有供应商对采购过程、中标结果依法提出质疑，质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中

标候选人中另行确定中标、成交供应商的，采购人应当依法确定下一顺序的中标人；否则应当重新开展采购活动。

2. 在合同签订生效之前，中标候选人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
3. 对放弃中标资格的供应商，采购人或采购代理机构将报监督管理部门依法处理，同时该供应商不得参与同一项目重新采购的投标。

7.4. 合同签订

1. 中标人依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2. 中标人应按照中标（成交）通知书的要求与采购人签订合同，如拒绝或拖延签订合同，应承担违约责任和经济赔偿，同时其投标保证金不予退还并列入不良行为记录。
3. 招标文件、投标文件、相关澄清材料及来往确认文件，均作为合同订立和裁定争议的依据，对这些文件个别条款要约的理解存有歧义、偏差、含糊、疏漏等情形时，一切以能够实现项目的功能效果和设计目标为前提，均以采购代理机构的理解判断为准。
4. 在不违背原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非实质性条款共同协商完善补充修正。
5. 采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门（政府采购管理部门）备案。
6. 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国民法典》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

7.5. 质疑与处理

1. 投标人在参与本次采购活动过程中确认自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受损之日起七个工作日内（逾期质疑无效），登录“佛山市公共资源交易信息化综合平台”，进入“项目询问/质疑”，填写相关信息，并将质疑函及相关证明材料按综合平台要求进行提交，并查询和打印质疑受理回执。通过现场面对面、传真、邮件、电话等非“佛山市公共资源交易信息化综合平台”方式

提交的质疑函均不予受理。

2. 针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，其证据来源必须合法，对捏造事实、滥用维权扰乱政府采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上的，将纳入不良行为记录并承担相应的法律责任。

3. 供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1) 对采购文件提出质疑的，为采购公告期限届满之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

4. 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。

5. 在法定质疑期内，供应商针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

6. 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列主要内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

8. 供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

9. 供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确

切来源，其证据来源必须合法。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

10. 政府采购质疑答复应当坚持依法依规、权责对等、公平公正、简便高效原则。采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对中标人提出质疑时，质疑函及相关质疑内容的举证材料将转递予被质疑者，被质疑者对举证材料须给予书面澄清回复和接受质询，其投标文件可公开的内容须接受任何形式的审查核实。

11. 采购人、采购代理机构在质疑受理之日起七个工作日内书面答复质疑供应商。答复函可以直接领取、传真或邮寄方式均视为有效送达。

12. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

7.6. 投标保证金不予退还、列入不良行为记录或违规处罚的适用情形

1. 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
2. 投标文件中提供伪造、虚假的材料或信息；
3. 在评标期间，使用不正当手段试图影响、改变评标结果；
4. 恶意串通或捏造事实，对其竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；
5. 投标人之间互相串通投标或与采购人串通投标；
6. 除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，拒绝或不按期签订合同，违背投标承诺和拒绝、拖延履行合同义务；
7. 擅自将合同项目或主体关键性合同义务分包转让他人；小型、微型企业将合同项目分包或转包给大型、中型企业；中型企业将合同项目分包或转包给大型企业。
8. 获中标候选通知或公示后，无法如期按采购方要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料；
9. 违反政府采购法规，违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则，扰乱了采购程序；
10. 提供虚假、恶意质疑投诉材料或在一年内有三次以上查无实据的质疑投诉记录。

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东中采招标有限公司：

我单位已报名并准备参与(项目名称)项目（项目采购编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____（事项一）

（1）_____（问题或条款内容）

（2）_____（说明疑问或无法理解原因）

（3）_____（建议）

二、_____（事项二）

.....

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年月日

2：质疑函格式

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_____

地址：_____邮编：_____

联系人：_____联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____包号：_____

采购人名称：_____

招标文件获取日期: _____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: _____

签字(签章): _____

公章: _____

日期: _____

附件: _____

序号	证明材料名称	证明材料来源	证明对象
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
.....	_____	_____	_____

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑, 质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的, 质疑函应由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 质疑函应由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。
7. 供应商应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明

第六部分 合同条款

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方 (采购人):

电 话: 传 真: 地 址:

乙 方 (中标人):

电 话: 传 真: 地 址:

项目名称: 项目编号:

根据_____项目的采购结果, 按照《中华人民共和国政府采购法》相关法律法规的规定, 经双方协商, 本着平等互利和诚实信用的原则, 一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置(性能参数)	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
4						
合计总额: ￥_____元; 大写: _____						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用, 其中本次综合布线长度和数量仅供参考, 实际实施按照甲方要求和现场为准, 但报价费用必须包含该部分。

注: 货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为(大写): _____元(¥_____元)。

三、交货期、交货方式及交货地点

(一) 交货期:

(二) 交货方式:

(三) 交货地点:

四、人员要求

乙方须提供为本项目负责的团队, 包括但不限于项目负责人、技术负责人等。

五、其他要求

对于施工人员因工作原因为甲方施工期间引起的各种工伤、安全事件和事故, 甲方免负一切责任。

六、包装、保险及发运、保管要求

- (一) 货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
- (二) 乙方负责将货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。运输工作不得干扰学校秩序。
- (三) 各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
- (四) 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。
- (五) 货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
- (六) 货物至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。
- (七) 施工期间，乙方必须保护甲方的场地及各类设施，并做好场地的卫生保洁工作。

七、质保期及售后服务要求

- (一) 质量保证期（简称“质保期”）为自验收合格之日起____个月，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身有偿维修保养服务。
- (二) 质保期内，如货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
- (三) 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的货物予甲方临时使用。

八、安装、调试与验收

- (一) 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。
- (二) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整个货物无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- (三) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- (四) 乙方应将所投货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件、随货物工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- (五) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

九、付款方式

由甲方按下列程序付款：

- (一) 主要设备材料进场后，经验收合格，5个工作日内付合同总额的30%；

(二) 设备安装完毕验收合格后 5 个工作日内付合同总额的 65%;

(三) 质保期满后 5 个工作日内付清余款。

(四) 中标人凭以下有效文件与采购人结算:

1. 合同;
2. 中标人开具的正式发票;
3. 验收报告(加盖采购人公章);
4. 中标通知书。

(五) 收款方、出具发票方和合同乙方均必须与中标人名称一致。

十、违约责任与赔偿损失

(一) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的, 甲方有权拒收, 并且乙方须向甲方支付本合同总额5%的违约金。

(二) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务, 从逾期之日起每日按本合同总额3%的数额向甲方支付违约金; 逾期15天以上(含15天)的, 甲方有权终止合同, 要求乙方支付违约金, 并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

(三) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务, 到期拒付货物/服务款项的, 甲方向乙方偿付本合同总额的5%的违约金。甲方逾期付款, 则每日按本合同总额的3%向乙方偿付违约金。

(四) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十一、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议, 如双方不能通过友好协商解决, 甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提出诉讼。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时, 应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报, 以减轻可能给对方造成的损失, 在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后, 允许延期履行或修订合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分, 与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中, 所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更, 应在变更当日内书面通知对方, 否则, 应承担相

应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效

(一) 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

(二) 合同壹式____份，其中甲乙双方各执____份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门____份。

十六、关于政府采购质押融资贷款

1. 乙方是否已申请政府采购质押融资贷款（在□打√表示）：□是 □否。融资银行及联系人、联系方式：_____。
2. 若乙方已申请政府采购质押融资贷款，其在本合同中登记的银行帐号为融资银行的唯一收款账号，未获得融资银行同意，乙方不得变更收款账号。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期：

年 月 日

签定日期：

年 月 日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

见证单位（盖章）：广东中采招标有限公司

经审核与招标文件内容一致。

代表：

日期：

年 月 日

目 录

- 一、开标一览表
- 二、投标承诺函
- 三、投标授权书
- 四、守法经营声明书
- 五、企业资质、资格性证明
- 六、营业执照等证明文件
- 七、商务条款响应表

- 八、企业综合概况
- 九、中小企业声明函（货物）
- 十、项目业绩介绍
- 十一、投标人资质、证书及人员情况
- 十二、实施本项目的主要人员情况
- 十三、商务部分其他文件
- 十四、报价清单明细表
- 十五、节能产品、环境标志产品证明材料
- 十六、技术条款响应表
- 十七、技术方案总体内容
- 十八、其他材料参考格式
- 十九、其他材料

特别提示与要求：投标人应严格按格式内容及要求制作投标文件，并进行电子签章。

一、开标一览表

项目名称：白坭镇人民医院二期医疗设备采购项目【包组七】补充货物

交易编号：JF2021(SS)WZ0019

分项名称	单位	填报内容
投标总价	元	¥
备注	1、有效报价上限：详见第三章的报价要求； 2、详细报价内容见《报价清单明细表》； 3、如有小型、微型企业产品须提供中小企业声明函。 4、若报价有小数点后的数值的，保留小数点后两位小数。	

填表要求：

- 1 投标文件差异修正准则详见“第三部分投标人须知”。
- 2 以上投标报价须满足“第二部分 采购项目内容”的商务要求中“报价要求”的内容和要求。
- 3 开标内容与投标文件对应内容必须一致，否则，以开标公布的内容为准。
- 4 本表未按招标文件要求盖章将作无效投标处理。

投标人名称：_____（全称）_____（单位公章）

日期： 年 月 日

二、投标承诺函

投标承诺函

致广东中采招标有限公司：

我方根据《公开招标文件》的要求，向贵方递交的投标文件参与下列项目的投标，现为我方的一切投标行为作郑重承诺及声明如下：

1. 投标项目名称：白坭镇人民医院二期医疗设备采购项目【包组七】补充货物；
交易编号：JF2021(SS)WZ0019
2. 我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容要求及规约，对文件的合理性、公正性和程序安排均没有任何异议、质疑和误解之处。
3. 我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，愿独自承担相应的法律责任。
4. 投标有效期为投标截止时间起满 90 天，若我方获中标资格，投标有效期则相应延长至项目最终验收合格之日，不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。
5. 完全服从和尊重评标委员会所作的评审结果，同时清楚理解到仅凭投标报价或单一竞争优势并非是决定中标资格的唯一重要依据。
6. 同意按招标文件的要求认真履行中标供应商应尽的义务，若我方行为不当而损害了采购人的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。
7. 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提交近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
8. 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提交相关证明材料，以便核查。
9. 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
10. 本承诺函效力及范围均涵盖我方整套投标文件和一切补充文件。

投标人名称： (全称) (单位公章)

承诺日期： 年 月 日。

投标人资格声明函

广东中采招标有限公司：

关于贵公司_____年____月____日发布白坭镇人民医院二期医疗设备采购项目【包组七】补充货物（项目编号：JF2021(SS)WZ0019）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

二、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

四、本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：本投标人资格声明函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称：_____（全称）_____（单位公章）

承诺日期：_____年_____月_____日。

三、投标授权书

投标授权书

致广东中采招标有限公司：

我单位特授权委任：以下为本单位现职员工，作为我方唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的政府采购项目投标，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其投标行为承担全部责任。

交易编号：JF2021(SS)WZ0019

项目名称：白坭镇人民医院二期医疗设备采购项目【包组七】补充货物

委任授权代表姓名：_____，身份证号码：_____，

工作单位：_____，职务：_____，

联系电话：_____； 传真号码：_____； 手机：_____；

授权权限：全权代表本单位参与上述项目的投标、出席开标全程，按照采购人和评标委员会的要求现场处理投标相关事宜，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

有效期限：与本单位投标文件标注的投标有效期相同，自本单位盖章之日起生效。

特此授权证明。

附件：投标人授权代表身份证件

授权机构名称：_____（全称）_____（单位公章）

日期：_____年_____月_____日。

附件：投标人授权代表身份证件

投标人授权代表身份证件

授权代表身份证件正面

授权代表身份证件反面

注：

1. 须与《投标授权书》委任的全权代表一致。
2. 上传全权代表的身份证件扫描件。

四、守法经营声明书

守法经营声明书

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。我方诚意参与本项目投标，特此声明：

(一) 在参加本次政府采购活动前三年内，我方在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(二) 我方的法定代表人、董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员名单如下：(除法定代表人外，其他管理人员可根据本单位的管理架构和职位名称进行填写)

人员职位	姓名	联系固话及手机
法定代表人		
董事成员		
监事成员		
总经理		
副总经理		
.....		

(三) 我方未被列入法院失信被执行人名单中(如投标人为非法人的，特此声明：我方负责人未被列入法院失信被执行人名单中)。

3. 其它事项说明：_____

投标人名称：_____ (全称) _____ (单位公章)

说明：

1. 本声明书内容不得擅自删改。
2. 如允许分公司投标的项目，除须填写上述法人机构人员情况，还须增加分公司负责人及管理人员情况。
3. 供应商应对该声明书的真实性负责，如若发现与实际不符，将视为提供虚假材料，报政府采购监督管理部门处理。

五、企业资质、资格性证明

★企业资质、资格性证明

以下材料须按照采购文件“投标人资格要求”所列述的内容和要求提供：

一、有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他具有独立承担民事责任的能力的有效证照）扫描件，如投标人为自然人的需提供自然人身份证明扫描件；

二、财务会计制度情况，须提供下列任一项证明材料：

① 2020 年度经审计的财务报告及财务报表（资产负债表、利润表和现金流量表）扫描件(要求：审计报告由第三方会计师事务所或其它合法审计机构出具，须包含会计师事务所或审计机构的盖章页)(要求：审计报告由第三方会计师事务所或其它合法审计机构出具，须包含会计师事务所或审计机构的盖章页)。

② 基本开户银行出具的 2021 年度任一个月的资信证明，如资信证明不能体现基本开户账户的，应另附开户许可证，无开户许可证的，可提供由银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档或其他相关证明资料，以上文件均需加盖银行公章）；

三、2021 年度任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料扫描件。

四、须具有有效的建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质扫描件。

五、具有建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》（提供证书扫描件）。

六、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料扫描件】。

要求：

- (1) “信用中国”、“政府采购网”官网网站的查询时间不能早于本项目采购公告发布之日。
- (2) “信用中国”网站查询结果可提供网页打印件或截图，或下载打印信用报告。相关资料须体现投标人全称、查询时间、查询网址和查询结果，查询界面须能体现“信息概览、行政许可、行政处罚、守信红名单、重点关注名单、黑名单”，或直接下载打印信用报告。
- (3) “政府采购网”网站查询结果可提供网页打印件或截图。相关资料须体现投标人全称、查询时间、查询网址和查询结果。
- (4) 查询结果如显示无投标人信息或没有该企业相关记录的，亦须按照上述要求打印网页或截图。

说明：

- 1. 上述资格性证明文件属性是打印件的，应将打印件扫描上传后加盖电子章；文件属性为截图的，直接复制粘贴在文档后加盖电子章。**
- 2. 投标人须如实提供网上信用记录证明，采购人将在资格审查时对其真实性和有效性进行审查、验证，如有造假或情况不一致，将导致投标无效！**

六、营业执照等证明文件

材料名称	查看

说明：

1. 该信息从供应商库获取，供应商是企业或个体工商户的，提供营业执照；供应商是事业单位的，提供事业单位法人证；供应商是自然人的，提供自然人身份证明。
2. 上述证明文件的机构名称与投标人名称应一致。

七、商务条款响应表

商务条款响应表

序号	招标文件条款描述	投标人响应描述 (投标人应按响应货物 实际数据填写)	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/ 负偏离)
带“★”条款			
1	★凡属于政府强制采购节能产品(空调器),请投标人提供最新的《节能产品政府采购清单》中的产品。(注:该清单可查询中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn ;请供应商打印产品所在《清单》页,并对相关内容做圈记,并提供国家节能产品认证证书。)		
商务条款			
1	一、其他要求 对于施工人员因工作原因为采购人施工期间引起的各种工伤、安全事件和事故,采购人免负一切责任。		
2	二、报价要求 本项目报价为固定总价,报价费用包括设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。		

3	<p>三、包装、保险及发运、保管要求</p> <p>(一) 货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。</p> <p>(二) 中标人负责将货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。运输工作不得干扰学校秩序。</p> <p>(三) 各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。</p> <p>(四) 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。</p> <p>(五) 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。</p> <p>(六) 货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。</p> <p>(七) 施工期间，中标人必须保护采购人的场地及各类设施，并做好场地的卫生保洁工作。</p>		
---	---	--	--

4	<p>四、质保期及售后服务要求</p> <p>(一) 质量保证期(简称“质保期”) 为自验收合格之日起18个月，按质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身有偿维修保养服务。</p> <p>(二) 质保期内，如货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。</p> <p>(三) 对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的货物予采购人临时使用。</p>		
---	--	--	--

5	<p>五、安装、调试与验收</p> <p>(一) 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺, 将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。</p> <p>(二) 货物若有国家标准按照国家标准验收, 若无国家标准按行业标准验收, 为原制造商制造的全新产品, 整个货物无污染, 无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依常规安全合法使用。</p> <p>(三) 货物为原厂商未启封全新包装, 具出厂合格证, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。</p> <p>(四) 中标人应将所投货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件、随货物工具等交付给采购人, 使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。</p> <p>(五) 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收, 必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时, 由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的, 鉴定费由采购人承担; 货物不符合质量技术标准的, 鉴定费由中标人承担。</p>		
---	---	--	--

6	<p>六、付款方式</p> <p>由采购人按下列程序付款：</p> <p>(一) 主要设备材料进场后，经验收合格，5个工作日内付合同总额的30%；</p> <p>(二) 设备安装完毕验收合格后5个工作日内付合同总额的65%；</p> <p>(三) 质保期满后5个工作日内付清余款。</p> <p>(四) 中标人凭以下有效文件与采购人结算：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 合同； 2. 中标人开具的正式发票； 3. 验收报告（加盖采购人公章）； 4. 中标通知书。 <p>(五) 收款方、出具发票方和合同乙方均必须与中标人名称一致。</p>		
---	---	--	--

填表要求：

1. 本文件中标“★”号条款及商务条款为实质性条款，投标人不响应或存在负偏离，将作无效处理。
2. 若上述商务条款内容与用户需求书中商务要求列述不一致时，均以用户需求书中商务要求详细内容为准。

投标人名称：_____ (全称) _____ (单位公章)

八、企业综合概况

投标人企业基本情况

单位名称					
地 址				邮 编	
企业网址					
法人代表		法人代表身份证号码		联系电话	
业务联系人		联系人身份证号码		职 务	
电 话		手机		传 真	
财务联系人		联系人身份证号码		职 务	
电 话		手机		传 真	
单位简介及机构设置					
主营业务介绍					
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²	
	职工总数	人	建筑面积	M ²	
分支机构情况	机构名称: 地 址: 负责 人: 联系 人: 联系 电话: 传 真:				
售后服务机构	机构名称: 地 址: 负责 人: 服务机构性质: 企业自有 /委托/ 合作代理 联系 电话:				

	传 真：
--	------

注：以上内容均应如实详细地填写，如不具有“分支机构情况”可写“无”。

企业年度主要财务状况摘要

序号	年度	附件链接
1		
2		
3		

注：

- 1、该信息从供应商库获取。
- 2、请投标人按照招标文件“第四部分 评审标准与方法”评分内容选择对应的财务报告（经审计）。评分内容没有要求的，请选择最近三年的财务报告（经审计），投标人成立时间不足三年的提供成立至今的财务报告。

九、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

（如投标人不属于中小企业无须提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员

 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员

 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1. 本声明函内容不得擅自删改。
2. 投标人须完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。
3. 如未能完整提供本项资料（指《中小企业声明函》）的，将不能享受相应的价格折扣。
4. 监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，可不再提供《中小企业声明函》。
5. 符合条件的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，无须提供《中小企业声明函》。
6. 供应商如未能真实、完整提供以上资料，将不能享受相应的价格折扣。

供应商名称：_____（全称）_____（单位公章）

日期： 年 月 日

监狱企业的证明文件

(如投标人不属于监狱企业无须提供)

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖投标单位公章。

残疾人福利性单位声明函

(如投标人不属于残疾人福利性单位无须提供)

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人名称(加盖公章):

日 期:

备注:

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

- (一) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% (含 25%), 并且安置的残疾人人数不少于 10 人 (含 10 人);
- (二) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议;
- (三) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;
- (四) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人, 按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;
- (五) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内, 持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人, 包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 应当提供《残疾人福利性单位声明函》, 并对声明的真实性负责。

十、项目业绩介绍

项目业绩介绍

序号	客户单位名称	项目内容	合同金额 (万元)	合同验收时间	客户单位 联系人	客户单位 联系电话
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

说明：

1. 以上业绩信息及合同等资料从供应商库获取，此将作为综合评价、评分的重要参考依据。
2. 以上项目业绩要求详见招标文件评分内容，请投标人按照评分内容的要求（如是否同时要求提供验收报告或客户验收评价等）从供应商库中选择对应的业绩证明文件。
3. 业绩的验收或客户满意度评价，均以采购单位或其经办部门的公章确认为准。

十一、投标人资质、证书及人员情况

投标人资质、证书及人员情况

序号	资质类型	资质/证书名称	发证机构	发证日期	有效期
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

说明：

1. 以上资质信息从供应商库获取，此将作为综合评价、评分的重要参考依据。
2. 以上资质要求详见招标文件评分内容，请投标人按照评分内容的要求从供应商库中选择对应的企业资质证明文件。
3. 证书有效期要求：以上证书均须在有效期内，如证书设有有效期的，有效期要求不少于投标截止当日或已办理延期手续；如证书没有设置有效期要求的，视为长期有效。
4. 资质类型分为：企业资质、产品资质、荣誉证书（以上证书应为投标人自有证书，如属于其他企业或其代理产品制造商的资质证书，请在《技术方案总体内容》中提供）。

十二、实施本项目的主要相关人员情况

投入本项目的团队情况

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	经验年限	拟担任职务或承担工作内容
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

备注：

1. 根据评分表的要求提交相应资料。
2. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格式自行扩展填写，但必须体现以上内容。

投标人名称：_____ (全称) _____ (单位公章)

十三、商务部分其他文件

企业获奖情况一览表

证书名称	发证机构

备注：

1. 根据评分表的要求提交相应资料。
2. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格式自行扩展填写，但必须体现以上内容。

投标人名称：_____ (全称) _____ (单位公章)

十四、报价清单明细表

报价清单明细表

项目名称：白坭镇人民医院二期医疗设备采购项目【包组七】补充货物

交易编号：JF2021(SS)WZ0019

序号	产品名称	型号规格	品牌	原厂商及原产地	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
货物类费用									
1									核心产品
2									
3									
.....									
其他费用									
序号	分项名称		具体内容		单位	数量	单价	合计(元)	说明
1									
2									
.....									
总计	￥: _____ 大写: _____								

填表要求：

1. 报价清单明细表内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致相符。
2. 投标人须按采购项目技术要求中的“采购清单”内容逐项填写，如有缺漏，视为已包含在项目投标总价中。
3. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

投标人名称：_____ (全称) _____ (单位公章)

十五、节能产品、环境标志产品证明材料

节能产品、环境标志产品证明材料

（一）强制采购类节能产品证明材料：

1. 产品品牌规格型号介绍：

序号	产品名称	品牌	规格型号	认证证书编号
1.				
2.				
3.				
4.				

说明：

必须提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

（二）非强制采购类节能产品证明材料：

除第（一）项“强制采购类节能产品证明材料”所提交的资料外，技术方案中所提供的产品属于节能产品品目清单范围中优先采购的产品，提供产品相关证明材料：

1. 产品品牌规格型号介绍：

序号	产品名称	品牌	规格型号	认证证书编号
1.				
2.				
3.				
4.				

说明：

必须提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

(三) 环境标志产品证明材料

技术方案中所提供的产品属于环境标志产品品目清单范围内优先采购的产品，提供产品相关证明材料：

1. 产品品牌规格型号介绍：

序号	产品名称	品牌	规格型号	认证证书编号
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

说明：

必须提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

投标人名称：_____ (全称) _____ (单位公章)

十六、技术条款响应表

技术条款响应表

序号	招标文件条款描述	投标人响应描述 (投标人应按响应货物实际数据填写)	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/ 负偏离)
带“▲”的重要技术条款			
1	▲抹灰面油漆 1. 部位:内墙面 2. 腻子种类:2mm 厚耐水腻子分面抹 3. 刮腻子遍数:2 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、 一底二面 5. 油漆颜色以采购人确认为准。		
2	▲橡胶板卷材楼地面 1. 2mm厚橡胶卷材地板 2. 基面涂橡胶卷材地板粘合剂		
一般技术条款 (非带“★”和“▲”的条款)			
1			
2			
3			

填表要求:

1. 用户需求中要求提供的相关证明资料必须一并提供, 否则视为不响应。
2. “原条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的, 以用户需求中规定的为准。

投标人名称: _____ (全称) _____ (单位公章)

十七、技术方案总体内容

(一) 技术方案总体内容

投标人名称:

项目编号: JF2021(SS)WZ0019

主要内容应包括但不限于以下内容(格式自定):

1. 投标货物的详细情况

1. 1. 投标货物的质量标准、检测标准、测试手段。
1. 2. 投标货物主要配件、备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。
1. 3. 投标人认为对投标有利的其他资料。

2. 投标技术服务方案

2. 1. 施工方案;
2. 2. 质量保证及控制措施;
2. 3. 施工、检测的配置及检测要求和方法;
2. 4. 安全文明施工措施;
2. 5. 培训方案;
2. 6. 设备的稳定性、可维护性;
2. 7. 投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人名称: _____ (全称) _____ (单位公章)

十八、其他材料参考格式

招标代理服务费承诺书

广东中采招标有限公司：

本公司_____（投标人名称）_____在参加在贵公司举行的_____（项目名称）
(项目编号：JF2021(SS)WZ0019)的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件规定缴纳
“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。
如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意广东中采招标有限公司办
理支付手续，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称(加盖公章)：

投标人地址：

电话：

传真：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期：

第七部分 投标文件格式

