



货物采购 公开招标文件

项目编号：2022 樵采（采购）038 号

项目名称：简村幼儿园户外设施和家具、文具采购项目

采购人：佛山市南海区西樵镇简村社区居民委员会

采购代理机构：广东中采招标有限公司

2022 年 11 月



目 录

第一章 投标邀请	2
第二章 投标资料表	5
第三章 用户需求书	7
第四章 评分体系与标准	143
第五章 投标人须知	152
第六章 合同条款	171
第七章 投标文件格式	172
投标文件包装封面参考	180
投标文件目录表	181



第一章 投标邀请

广东中采招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受佛山市南海区西樵镇简村社区居民委员会（以下简称“采购人”）委托，对简村幼儿园户外设施和家具、文具采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、项目编号：2022 樵采（采购）038 号

二、项目名称：简村幼儿园户外设施和家具、文具采购项目

三、采购项目预算金额（元）：4,671,637.00

四、采购项目内容及需求：

1. 项目内容：

采购内容	数量	交货期	最高限价 (人民币 元)
简村幼儿园户外设施和家具、文具采购项目	一批	自合同签订生效之日起 60 个日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用	4,671,637.00

2. 项目技术规格、参数及要求：详见本招标文件第三章《用户需求书》。

3. 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）等，以上如有更新，以最新执行。

4. 本项目采购本国产品（不允许进口产品参加）。

五、供应商资格：

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，提供下列材料：

- 1) 有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他具有独立承担民事责任能力的证明文件复印件，如投标人为自然人的需提供自然人身份证明复印件；
- 2) 财务会计制度情况，须提供下列任一项证明材料：
 - ① 2021 年度经审计的财务报告及财务报表（资产负债表、利润表和现金流量表）复印件（要求：审计报告由第三方会计师事务所出具，须包含会计师事务所的盖章页）；
 - ② 基本开户银行出具 2022 年度任意 1 个月的资信证明，如资信证明不能体现基本开户账户的，应另附开户许可证。无开户许可证的，可提供由银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他相关证明资料，以上文件均需加盖银行印章。



- 3) 2022 年度任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(证明材料须能显示缴纳税收和社会保障资金的所属时期/月份)。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 提供相应证明材料;
- 4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(提供《投标人资格声明函》);
- 5) 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(提供《投标人资格声明函》)。
2. 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料】。
3. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动(提供《投标人资格声明函》)。
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动(提供《投标人资格声明函》)。
5. 本项目不接受联合体投标。
6. 按照投标邀请函规定的时间地点和要求登记并获取招标文件。

六、招标文件的获取

符合资格的供应商应当在 2022 年 11 月 28 日至 2022 年 12 月 2 日期间(办公时间上午 9:00—12:00, 下午 2:30—5:00 内, 法定节假日除外)到佛山市南海区西樵镇公共资源交易所窗口(详细地址: 佛山市南海区西樵镇登山大道 1 号)购买招标文件, 招标文件每套售价 300 元(人民币), 售后不退。投标人必须凭银行出具的存款凭证方可获取招标文件, 不接受现金。

标书款以银行转账形式提交【请备注 2022 樵采(采购) 038 号】, 汇款信息如下:

银行户名: 广东中采招标有限公司

开户行名称: 兴业银行股份有限公司佛山分行

银行账号: 392060100100155323

咨询电话: 0757-81993027

报名时须提交以下资料(均须加盖投标人“公章或业务章”):

- 1) 工商营业执照副本复印件、报名授权委托书及报名代表的身份证复印件和付款凭证(须显示转账单号)。

备注: 已办理报名并成功获取招标文件的供应商参加投标的, 不代表通过资格性、符合性审查。



七、投标文件递交时间：2022 年 12 月 19 日 09 时 00 分—09 时 30 分。

八、提交投标文件地点：佛山市南海区西樵镇公共资源交易所开标室。

九、投标截止及开标时间：2022 年 12 月 19 日 09 时 30 分。

十、开标地点：佛山市南海区西樵镇公共资源交易所开标室。

十一、自公告发布之日起五个工作日。

十二、温馨提示：

（一）为减少纸张浪费，节约环保，投标文件（正本和副本）请双面制作。

（二）为有效防范疫情传播风险，保障交易活动顺利开展，请前来参与交易活动的各交易主体（包括采购人、评标专家、投标人等），必须全程佩戴口罩，自觉接受身份核验、体温检测、行程信息、核酸检测阴性证明查验等疫情排查防控措施。

（三）为落实交易服务过程的防控管理，减少人流聚集，参与本项目投标的供应商在递交投标文件及样品后不出席开标会议，投标人视为默认开标结果。

（四）防控工作将根据疫情防控形势变化进行动态调整，届时请供应商配合相关工作并留意最新通知。

十三、联系事项

1. 采购人：佛山市南海区西樵镇简村社区居民委员会

地址：佛山市南海区西樵镇樵高路简村社区居民委员会

联系人：李先生

联系电话：0757-86897896

2. 采购代理机构：广东中采招标有限公司

地址：佛山市禅城区文华北路 223 号之一栋 5 层 525、526、527 单元

联系人：李小姐

联系方式：0757-81993027

传真：0757-81279048

邮政编码：528000

电邮：gdzccb@126.com

3. 采购项目联系人：韩小姐

联系电话：0757-81993027

十四、本项目相关公告在以下媒体发布：中国采购与招标网（<https://www.chinabidding.cn/>）、佛山市公共资源交易中心南海分中心栏目（<http://www.nanhai.gov.cn/fsnhq/bmdh/sydw/ggzyjyzx/jyxx/>）及采购代理机构网站（<http://www.gdzccb.com/>）。相关公告在媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

广东中采招标有限公司

二〇二二年十一月二十五日



第二章 投标资料表

该资料表的条款项号是与第五章《投标人须知》条款项号对应的，或增加的条款，是对第五章《投标人须知》的补充、修改和完善。

条款项号	内 容
对第五章《投标人须知》的修改及补充：	
一、说明	
1.1	采购人名称：佛山市南海区西樵镇简村社区居民委员会 资金来源：财政性资金
1.2	采购代理机构：广东中采招标有限公司 地址：佛山市禅城区文华北路 223 号之一栋 5 层 525、526、527 单元 电话：0757-81993027、0757-81279048
二、招标文件	
12.1	集中答疑会或现场考察：不举行。
25.1	投标截止日期和时间：按招标文件第一章规定。
三、投标文件的编制	
16.3.1	（境内货物）其他伴随的服务费用：运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具价。
16.3.2	（境外货物）进口环节关税和增值税：无。
16.3.2	（境外货物）其他伴随的服务费用：无。
16.6	投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
16.7	不允许有备选方案。
16.8	不允许附加条件报价。
21.1	本项目不需提交投标保证金，全文投标保证金相关条款不适用。
22.1	投标有效期：90 天。
23.1	投标文件份数：正本一份，副本五份，电子文件一份。（注：电子文件要求为签署、盖章后的投标文件正本扫描成 PDF 格式后拷贝至无病毒无密码的 U 盘或光盘，提交后不退回。）
四、投标文件的递交	



25.1	投标文件递交地址：按招标文件第一章投标邀请中规定。
27.1	开标日期、时间和地点：按招标文件第一章投标邀请中规定。
五、开标与评标	
28.1	评标委员会由 5 名人员（单数）组成。
29.1	评标方法：采用综合评分法。
33.2	定标原则：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人。
六、授予合同	
39.1	合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起二十日内。
41.1	履约保证金：无。
42.1	<p>1. 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：</p> <p>（1）以中标通知书中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。</p> <p>招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980 号、国家发改委[2003]857 号及发改价格[2011]534 号文规定的“货物类”计算。</p> <p>（2）招标代理服务费的缴纳形式：向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式。</p> <p>2. 投标人应签署第七章所附格式的招标代理服务费承诺书，作为投标文件的一部分。</p> <p>3. 中标通知书须凭领取人的身份证复印件并加盖公章申请邮寄或现场领取中标通知书。</p>



第三章 用户需求书

说明：

1. 需要落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志 产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。（2）本项目不属于专门面向中小企业采购项目。（3）本项目的企业划分标准所属行业为：工业。
2. 投标人须对本项目为单位的货物及相关服务进行整体投标，不允许只对其中一部分内容进行的投标。
3. 用户需求书中打“★”号条款（如有）及商务要求均为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。
4. 用户需求书中打“▲”号条款为重要条款，投标人如有任何一条负偏离扣除相应分数，但不作无效处理。
5. 用户需求书中涉及的各类标准如有更新，以有关官方机构最新发布的现行标准版本为准。
6. 本项目的核心产品是大型组合滑梯，非单一产品采购项目，评标委员会依照投标人投标的核心产品是否属于相同品牌进行认定，多家投标人投标的核心产品属于相同品牌的按照同一品牌投标认定，并按本文件第五章投标人须知有关规定处理。
7. 项目内容

采购内容	数量	交货期	最高限价 (人民币 元)
简村幼儿园户外设施和家具、文具采购项目	一批	自合同签订生效之日起60个日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用	4,671,637.00

第一部分 服务（技术）要求

一、具体技术参数要求

（一）户外设备（以下参数要求为最低要求，投标人可提供更优配置）

序号	名称	技术参数	数量	单位
----	----	------	----	----



1	大型组合滑梯	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 12.5 \times 6.5 \times 5.89\text{m}$; 包括但不限于以下内容: 单柱风车顶 1 个, 规格 (L×W×H) $\geq 1190 \times 1190 \times 900\text{mm}$; S 滑梯 1 个, 规格 (L×W×H) $\geq 1180 \times 950 \times 1500\text{mm}$; 拼接桶滑 1 个, 规格 (L×W×H) $\geq 2500 \times 1200 \times 3000\text{mm}$; 造型飞碟 1 个, 规格 (L×W×H) $\geq 3000 \times 3000 \times 2000\text{mm}$; 材质为工程塑料; 步梯 1 个, 规格 (L×W×H) $\geq 900 \times 50 \times 30\text{mm}$; 通过式圆网 1 个, 规格 (L×W×H) $\geq 3000 \times 900 \times 1100\text{mm}$; 四方平台 4 个, 规格 (L×W×H) $\geq 1000 \times 1000 \times 100\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: (1) 主立柱采用 $\geq \varnothing 114\text{mm}$, 壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$ 的镀锌钢管, 焊接采用 CO_2 气体保护焊; 产品整体加工成型后经除锈、抛光、钝化等冷镀锌工艺进行处理; 产品表面采用户外环保聚氨酯进行静电粉末喷涂, 具有高温固化、表面光滑、抗紫外线; (2) 塑料件为工程塑料, 并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂, 表面光滑。(3) 户外专用螺丝, 采用不锈钢螺丝材质。(4) 网绳绳子采用 $\geq \varnothing 14\text{mm}$ 航海船用缆绳, 中芯为镀铬钢丝, 外层再覆以变色锦纶编织绳。</p> <p>3. ▲镀锌钢管符合 GB/T1771-2007 标准和 GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾 ≥ 1200 小时, 无生锈、腐蚀、起泡、粉化现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲工程塑料符合 GB/T 16422.2-2014 或 GB/T 16422.2-2022、GB/T 7921-2008 标准要求。氙灯老化 ≥ 3000 小时, 外观无裂纹、无粉化、色差 $\Delta E \leq 3.0$ (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲户外专用螺丝符合 GB/T 10125-2021 标准和 GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾 ≥ 800 小时, 无生锈、无腐蚀、无气泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>6. ▲网绳 (钢丝绳) 符合 GB 6675.2-2014 标准 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>7. ▲大型户外玩具金属件符合 GB/T 10125-2021 标准和 GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾 ≥ 3000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	套
2	多功能拓展	1. 规格 (L×W×H) : $\geq 9.2 \times 3.2 \times 2.6\text{m}$, 材质: (1) 主立柱	1	组



		<p>采用$\geq \phi 114\text{mm}$，壁厚$\geq 2.5\text{mm}$的镀锌钢管，焊接采用CO_2气体保护焊；产品整体加工成型后经除锈、抛光、钝化等冷镀锌工艺进行处理；产品表面采用户外环保聚氨酯进行静电粉末喷涂，具有高温固化、表面光滑、抗紫外线；（2）户外专用螺丝，采用不锈钢螺丝材质。（3）网绳绳子采用$\geq \phi 14\text{mm}$航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝，外层再覆以变色锦纶编织绳。</p> <p>2. ▲镀锌钢管符合 GB/T1771-2007 标准和 GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥ 1200小时，无生锈、腐蚀、起泡、粉化现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>3. ▲户外专用螺丝符合 GB/T 10125-2021 标准和 GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥ 800小时，无生锈、无腐蚀、无气泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲网绳（钢丝绳）符合 GB 6675.2-2014 标准（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲大型户外玩具金属件符合 GB/T 10125-2021 标准和 GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥ 3000小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
3	木质拓展	<p>1. 规格（L×W×H）：$\geq 8.3 \times 4.8 \times 2.3\text{m}$，采用防腐木，每块防腐松木板连接，钢丝绳固定，不腐朽，不死节，漏节，端头平整，四面着锯，刨光，顺弯弯曲度$\leq 1\%$；具有防腐烂、防白蚁、防真菌。表面进行防腐、防火、防蛀处理，并打磨光滑，表面喷涂健康无异味环保水性木漆。可以直接用于与水体、土壤接触。</p> <p>2. 网绳绳子采用$\geq \phi 14\text{mm}$航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝，外层再覆以变色锦纶编织绳。</p> <p>3. ▲防腐木符合 GB18580-2017 标准，甲醛释放量$< 0.04\text{mg}/\text{m}^3$（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲网绳（钢丝绳）符合 GB 6675.2-2014 标准（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	组



4	撑杆	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 2.3 \times 1 \times 0.9\text{m}$, 镀锌管材质: 主立柱采用 $\geq \phi 114\text{mm}$, 壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$ 的镀锌钢管, 焊接采用 CO_2 气体保护焊; 产品整体加工成型后经除锈、抛光、钝化等冷镀锌工艺进行处理; 产品表面采用户外环保聚氨酯进行静电粉末喷涂, 具有高温固化、表面光滑、抗紫外线。</p> <p>2. ▲镀锌钢管符合 GB/T1771-2007 标准和 GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾 ≥ 1200 小时, 无生锈、腐蚀、起泡、粉化现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个
5	攀爬绳	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 5 \times 2 \times 0.8\text{m}$, 材质: (1) 采用防腐木, 每块防腐松木板连接, 钢丝绳固定, 不腐朽, 不死节, 漏节, 端头平整, 四面着锯, 刨光, 顺弯弯曲度 $\leq 1\%$, 具有防腐烂、防白蚁、防真菌。表面进行防腐、防火、防蛀处理, 并打磨光滑, 表面喷涂健康无异味环保水性木漆。可以直接用于与水体、土壤接触。(2) 网绳绳子采用 $\geq \phi 14\text{mm}$ 航海船用缆绳, 中芯为镀铬钢丝, 外层再覆以变色锦纶编织绳。</p> <p>2. ▲网绳 (钢丝绳) 符合 GB 6675.2-2014 标准 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>3. ▲防腐木符合 GB18580-2017 标准, 甲醛释放量 $< 0.04\text{mg}/\text{m}^3$ (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个
6	木制攀爬架	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 1.7 \times 1 \times 0.9\text{m}$, 材质: (1) 采用防腐木, 每块防腐松木板连接, 钢丝绳固定, 不腐朽, 不死节, 漏节, 端头平整, 四面着锯, 刨光, 顺弯弯曲度 $\leq 1\%$, 具有防腐烂、防白蚁、防真菌。表面进行防腐、防火、防蛀处理, 并打磨光滑, 表面喷涂健康无异味环保水性木漆。可以直接用于与水体、土壤接触。(2) 网绳绳子采用 $\geq \phi 14\text{mm}$ 航海船用缆绳, 中芯为镀铬钢丝, 外层再覆以变色锦纶编织绳。</p> <p>2. ▲网绳 (钢丝绳) 符合 GB 6675.2-2014 标准 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>3. ▲防腐木符合 GB18580-2017 标准, 甲醛释放量 $< 0.04\text{mg}/\text{m}^3$ (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个



7	缅甸桥	<p>1. 规格(L×W×H): ≥5.6×0.63×2.2m, 材质: (1) 采用防腐木, 每块防腐松木板连接, 钢丝绳固定, 不腐朽, 不死节, 漏节, 端头平整, 四面着锯, 刨光, 顺弯弯曲度≤1%, 具有防腐烂、防白蚁、防真菌。表面进行防腐、防火、防蛀处理, 并打磨光滑, 表面喷涂健康无异味环保水性木漆。可以直接用于与水体、土壤接触。(2) 网绳绳子采用≥Ø14mm 航海船用缆绳, 中芯为镀铬钢丝, 外层再覆以变色锦纶编织绳。</p> <p>2. ▲网绳(钢丝绳)符合 GB 6675.2-2014 标准(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>3. ▲防腐木符合 GB18580-2017 标准, 甲醛释放量<0.04mg/m³ (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	组
8	攀爬网绳	<p>1. 规格(L×W×H): ≥2.3×1.2×3m, 材质: (1) 采用防腐木, 每块防腐松木板连接, 钢丝绳固定, 不腐朽, 不死节, 漏节, 端头平整, 四面着锯, 刨光, 顺弯弯曲度≤1%, 具有防腐烂、防白蚁、防真菌。表面进行防腐、防火、防蛀处理, 并打磨光滑, 表面喷涂健康无异味环保水性木漆。可以直接用于与水体、土壤接触。(2) 网绳绳子采用≥Ø14mm 航海船用缆绳, 中芯为镀铬钢丝, 外层再覆以变色锦纶编织绳。</p> <p>2. ▲网绳(钢丝绳)符合 GB 6675.2-2014 标准(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>3. ▲防腐木符合 GB18580-2017 标准, 甲醛释放量<0.04mg/m³ (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	组
9	秋千	<p>1. 规格(L×W×H): ≥2×1×2.68m, 材质: 采用镀锌钢管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊; 产品整体加工成型后经除锈、抛光、钝化等冷镀锌工艺进行处理; 产品表面采用户外环保聚氨酯进行静电粉末喷涂, 具有高温固化、表面光滑、附着力强、抗紫外线。</p> <p>2. ▲秋千符合 GB 19272-2011 标准(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个
10	轮胎	规格: 直径≥60cm, 材质: 塑胶。	8	条
11	飞碟坐凳	1. 规格(L×W×H): ≥4.8×1.3×0.8m, 材质: 采用防腐木+镀锌钢, 每块防腐松木板连接, 钢丝绳固定, 不腐朽, 不死节, 漏节, 端头平整, 四面着锯, 刨光, 顺弯弯曲度≤1%, 具有防腐烂、防白蚁、防真菌。表面进行防腐、防火、防蛀处理, 并打磨光滑, 表面喷涂健康无异味环保水性木漆。可以直接用于与水体、	1	个



		土壤接触。 2. ▲防腐木符合 GB18580-2017 标准，甲醛释放量 $<0.04\text{mg}/\text{m}^3$ （投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。		
12	不锈钢半球	规格：直径 $\geq 0.45\text{m}$ ，材质：不锈钢。	8	个
13	户外收纳柜	1. 规格（L×W×H）： $\geq 2.9 \times 0.8 \times 0.86\text{m}$ ，采用防腐木，每块防腐松木板连接，钢丝绳固定，不腐朽，不死节，漏节，端头平整，四面着锯，刨光，顺弯弯曲度 $\leq 1\%$ ，具有防腐烂、防白蚁、防真菌。表面进行防腐、防火、防蛀处理，并打磨光滑，表面喷涂健康无异味环保水性木漆。可以直接用于与水体、土壤接触。 2. ▲防腐木符合 GB18580-2017 标准，甲醛释放量 $<0.04\text{mg}/\text{m}^3$ （投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。	1	个
14	荷花雨水收集器	1. 规格（L×W×H）： $\geq 4.9 \times 0.92 \times 2.6\text{m}$ ，材质：镀锌管+亚克力板，采用壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$ 的镀锌钢管，焊接采用 CO_2 气体保护焊；产品整体加工成型后经除锈、抛光、钝化等冷镀锌工艺进行处理；产品表面采用户外环保聚氨酯进行静电粉末喷涂，具有高温固化、表面光滑、附着力强、抗紫外线。 2. ▲镀锌钢管符合 GB/T1771-2007 标准和 GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾 ≥ 1200 小时，无生锈、腐蚀、起泡、粉化现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。	1	组
15	荷花喷淋器	1. 规格（L×W×H）： $\geq 3.3 \times 3.1 \times 4\text{m}$ ，材质：采用壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$ 的镀锌钢管，焊接采用 CO_2 气体保护焊；产品整体加工成型后经除锈、抛光、钝化等冷镀锌工艺进行处理；产品表面采用户外环保聚氨酯进行静电粉末喷涂，具有高温固化、表面光滑、附着力强、抗紫外线。 2. ▲镀锌钢管符合 GB/T1771-2007 标准和 GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾 ≥ 1200 小时，无生锈、腐蚀、起泡、粉化现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。	1	组
16	储物柜	1. 规格（L×W×H）： $\geq 1.3 \times 0.7 \times 0.42\text{m}$ ，材质：镀锌钢板+防腐木。采用防腐木，每块防腐松木板连接，钢丝绳固定，不腐朽，不死节，漏节，端头平整，四面着锯，刨光，顺弯弯曲度 $\leq 1\%$ ，具有防腐烂、防白蚁、防真菌。表面进行防腐、防火、防蛀处理，并打磨光滑，表面喷涂健康无异味环保水性木漆。可以直接用于与水体、土壤接触。 2. ▲防腐木符合 GB18580-2017 标准，甲醛释放量 $<0.04\text{mg}/\text{m}^3$ （投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可	6	个



		的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。		
17	园标	规格（L×W×H）：≥5.4×0.1×2.3m，材质：镀锌钢板，产品整体加工成型后经除锈、抛光、钝化等冷镀锌工艺进行处理；产品表面采用户外环保聚氨酯进行静电粉末喷涂，具有高温固化、表面光滑、附着力强、抗紫外线。	1	组
18	提示牌	1. 规格（L×W×H）：≥0.47×0.08×1.2m，材质：（1）主立柱采用≥Φ114mm，壁厚≥2.5mm 的镀锌钢管，焊接采用 CO ₂ 气体保护焊；产品整体加工成型后经除锈、抛光、钝化等冷镀锌工艺进行处理；产品表面采用户外环保聚氨酯进行静电粉末喷涂，具有高温固化、表面光滑、附着力强、抗紫外线。 2. ▲镀锌钢管符合 GB/T1771-2007 标准和 GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1200 小时，无生锈、腐蚀、起泡、粉化现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。	3	个
19	独木桩	1. 规格（L×W×H）：≥2.8×1.3×0.8m，采用防腐木，每块防腐松木板连接，钢丝绳固定，不腐朽，不死节，漏节，端头平整，四面着锯，刨光，顺弯弯曲度≤1%，具有防腐烂、防白蚁、防真菌。表面进行防腐、防火、防蛀处理，并打磨光滑，表面喷涂健康无异味环保水性木漆。可以直接用于与水体、土壤接触。 2. ▲防腐木符合 GB18580-2017 标准，甲醛释放量<0.04mg/m ³ （投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。	1	组
20	人造假草	规格：草高≥25mm，密度：≥21000 针/m ² ，行距 3/8，环保 PP+PE 材质。	800	平方

（二）户外运动包（以下参数要求为最低要求，投标人可提供更优配置）

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	轮胎架	规格（L×W×H）：≥320×320×52cm，材质：PVC，含 10 个轮胎。	2	组
2	交通标识套装	规格（L×W×H）：≥36×36×76cm，14 件/套，材质：环保塑料。	1	套
3	幼儿大号三轮脚踏车	规格（L×W×H）：≥79×52×60cm；材质：钢材质，双边龙头转向；车架材质：镀锌管；把手：双手握把。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都可带动。轮胎：天然橡胶实心轮胎；座垫：三角锥形专用赛车座椅。	15	辆
4	出租车	规格（L×W×H）：≥98×58×62cm；材质：钢材质，双边龙头转向；车架材质：镀锌管；把手：双手握把。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度可带动。轮胎：天然橡胶实心轮胎；座垫：三角锥形专用赛车座椅。	10	辆
5	消防车	规格（L×W×H）：≥101×59×61cm；材质：钢材质，双边龙头转向；车架材质：镀锌管；把手：双手握把。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度可带动。轮胎：天然橡胶实心轮胎；座垫：三角锥形专用赛车座椅。	10	辆



6	立体钻洞	规格 (L×W×H) : ≥88×20×71cm, 8 件/组, 材质: 工程塑料。	2	组
7	跳绳	规格: ≥2.5m, 材质: 塑胶绳。	50	条
8	16 件套炭烧积木梯子组合	规格: 16 件套, 材质: 松木碳化清漆。	2	套
9	单元筒	规格: 高度≥47cm, 10 个/套, 颜色: 黄色和绿色。	4	套
10	追逐飘带	规格: 5 副/套, 材质: 牛津布。	3	套
11	托接球	规格: ≥20cm; 6 只/套, 材质: 工程塑料。	3	套
12	足球架	规格 (L×W×H) : ≥109×66×77cm, 材质: 食品级工程塑料, 塑料吹塑成型、安全塑料无毒无味, 可以清洗。	2	个
13	篮球架	规格: 篮板尺寸 (L×W) : ≥81×55cm, 升降高度: 1.2-2.1m, 篮圈直径 (±1cm) 38cm, 底座尺寸: ≥75×45×13cm, 材质: 工篮板为高强度 PE 边框 PVC 透明板, 主杠管柱: 3 节≥4.5cm 钢管。	6	个
14	幼儿足球	规格: 直径≥20cm。	10	个
15	幼儿专用篮球	1. 材质: PU 耐磨软皮材质。 2. 规格: 直径≥20cm。	100	个
16	篮球架	规格 (L×W×H) : ≥150×38×100cm, 材质: 不锈钢。	5	个
17	独轮小推车	1. 规格 (L×W×H) : ≥88×34×40cm, 材质: 工程塑料。 2. ▲独轮小推车符合 GB 6675.2-2014 标准 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	15	辆
18	体操垫 1	规格 (L×W×H) : ≥180×70×10cm, 材质: 牛津面布。内部材质为珍珠绵。	20	张
19	体操垫 2	规格 (L×W×H) : ≥120×60×10cm, 材质: 牛津面布。内部材质为珍珠绵。	20	张
20	体操垫 3	规格 (L×W×H) : ≥200×120×10cm, 材质: 牛津面布。内部材质为珍珠绵。	10	张
21	哑铃	规格 (L×W) : 20×8cm, 20 个/套, 材质: 工程塑料。	2	套
22	呼啦圈	规格: 直径≥60 公分, 材质: 环保塑料。	50	个
23	彩色软式跨栏架	规格 (L×W×H) : ≥83×30×21cm, 8 个/套, 材质: 工程塑料。	3	套
24	钻圈	1. 规格 (L×W×H) : ≥60×25×102cm, 4 个/套, 材质: 工程塑料。 2. ▲钻圈符合 GB 6675.2-2014 标准 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	2	套
25	沙包	规格 (L×W) : 8×8cm, 24 件/套。	2	套
26	彩虹伞	规格: 直径≥3 米, 材质: 采用防水面料。	5	张
27	软飞盘	规格: 直径 18cm, 6 个/套, 硅胶材质。	7	套
28	弹跳球	规格: ≥27×37cm; 材质: 采用 ABS 原料, 加厚软化塑胶。	40	个
29	羊角球	规格: (±1cm) 56cm, 环保 PVP 材质。	20	个



30	铁锹三件套	规格：尖头铲 $\geq 21.5 \times 6\text{cm}$ ，平头铲 $\geq 20.5 \times 6.5\text{cm}$ ，三齿耙 $\geq 15 \times 7\text{cm}$ ，材质：铁+木柄。	5	套
31	玩具收纳柜	规格（L \times W \times H）： $\geq 170 \times 70 \times 105\text{cm}$ ，材质：不锈钢，带万向轮。	5	个
32	玩具收纳柜	规格（L \times W \times H）： $\geq 190 \times 80 \times 145\text{cm}$ ，材质：不锈钢，带万向轮。	5	个
33	数字路障	规格：高 $\geq 23\text{cm}$ ，10个/套，材质：环保工程塑料。	2	套
34	按摩球 1	规格：直径 $\geq 10\text{cm}$ ，材质：环保塑胶。	25	只
35	按摩球 2	规格：直径 ≥ 8.5 寸，材质：环保塑胶。	25	只
36	扭扭车	规格（L \times W \times H）： $\geq 79 \times 30 \times 27.5\text{cm}$ ，材质：环保工程塑料，颜色随机。	40	台
37	轮胎车	规格：直径（ $\pm 1\text{cm}$ ）53cm，高 $\geq 21\text{cm}$ ，材质：塑胶。	10	台
38	滑板车	规格（L \times W \times H）： $\geq 91 \times 55 \times 51\text{cm}$ ，材质：钢材质，双边龙头转向；车架材质：镀锌管；把手：双手握把。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都可带动。轮胎：天然橡胶实心轮胎。	20	辆
39	小皮球	规格： $\geq 20\text{cm}$ ，材质：橡胶，颜色：蓝色和红色。	40	只
40	编辑棉绳	规格：长度 $\geq 7\text{m}$ ，绳子粗 $\geq 10\text{mm}$ ，材质：编织绳。	4	根
41	玩沙工具	规格：28件/套，材质：环保工程塑料。	6	套
42	玩水工具	规格：45件/套，材质：环保工程塑料。	6	套
43	种植小工具	规格：19件/套，材质：环保塑料+铁艺。	10	套
44	折叠桌	规格： $\geq 122 \times 61 \times 74\text{cm}$ ，可折叠；材质：桌面为高密度聚乙烯，支架采用钢管+喷塑工艺，颜色为白色。	30	张
45	手推车	规格（L \times W \times H）： $\geq 90 \times 60 \times 90\text{cm}$ ，材质：钢板。	4	台
46	套圈	规格：直径 $\geq 18\text{cm}$ ，50件/箱，材质：环保工程塑料，颜色为红色、黄色和蓝色。	3	箱
47	折叠桌	规格（L \times W \times H）： $\geq 70 \times 50 \times 60\text{cm}$ ，材质：桌面采用防火面板，主架为高强度镁铝合金。	10	张
48	透明收纳箱	规格（L \times W \times H）： $\geq 80 \times 60 \times 51\text{cm}$ ， $\geq 200\text{L}$ ，3个/组，材质：塑料。	17	组
49	黄色筛子	规格（L \times W \times H）： $\geq 60 \times 42 \times 31\text{cm}$ ，材质：全新料HDPE，颜色：黄色。	50	只
50	小推车	规格（L \times W \times H）： $\geq 42.5 \times 39 \times 89\text{cm}$ ，材质：铁艺+PP万向轮。	20	辆
51	平衡脚踏车	规格（L \times W \times H）： $\geq 35 \times 43.5 \times 56\text{cm}$ ，材质：塑料+铁。	20	辆
52	自行车	规格：龙头离地高度：60-70cm，座椅高度为49-60cm，车轮直径 $\geq 30\text{cm}$ ，车身长度 $\geq 93\text{cm}$ ，材质：不锈钢烤漆。	45	辆
53	羽毛球拍	规格：10副/箱，材质：铁艺。	2	箱
54	标枪	规格：直径 $\geq 5\text{cm}$ ，长度： $\geq 90\text{cm}$ ，材质：塑料。	45	个
55	五人滚轮车	规格（L \times W \times H）： $\geq 200 \times 75 \times 40\text{cm}$ ，材质：塑料。	2	辆
56	私密屋	规格（L \times W \times H）： $\geq 126 \times 120 \times 150\text{cm}$ ，材质：塑料。	1	个

（三）大班配置（以下参数要求为最低要求，投标人可提供更优配置）



序号	名称	技术参数	数量	单位
基础配置（40 人/班，共 6 个班级，以下数量为一个班级的数量）				
1	幼儿 6 人桌	<p>1. 规格（L×W×H）：≥1200×600×530mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>6. ▲幼儿 6 人桌符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准，木材含水率≤10%，表面涂层/可迁移元素含量未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	8	张
2	幼儿椅子	<p>1. 规格：坐高≥300mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中</p>	40	张



		<p>性盐雾≥ 1000小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>6. ▲幼儿椅子符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准，木材含水率$\leq 10\%$，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
3	幼儿床	<p>1. 规格(L\timesW\timesH)：$\geq 1400 \times 600 \times 600\text{mm}$，床板离地$\geq 300\text{mm}$，床板增加四个透气孔。</p> <p>2. 材质：橡胶木；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥ 1000小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>6. ▲幼儿床符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准，木材含水率$\leq 10\%$，甲醛释放量$< 0.2\text{mg/L}$（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	42	张
4	黑白双面磁性板	规格(L \times W)： $\geq 600 \times 900\text{mm}$ ，背面绿色，材质：三层烤漆板，磁性面板，可 360 度旋转。	1	个
5	书包鞋子组合柜	<p>1. 规格(L\timesW\timesH)：$\geq 2385 \times 300 \times 1170\text{mm}$，20 格满足放 20 个书包以上，单格：$\geq$宽 22.5cm，$\geq$高 35cm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物</p>	2	个



		<p>总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>6. ▲书包鞋子组合柜符合 GB18584-2001、GB 28007-2011 标准，木材含水率≤10%，表面涂层/可迁移元素未检出，甲醛释放量≤0.1mg/L（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
建构区（在走廊）				
1	五格柜 2	<p>1. 规格（L×W×H）：≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个



2	两层柜（带背板）	<p>1. 规格（L×W×H）：≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个
3	实心八角片	规格：≥3.5cm，红、黄、蓝、绿、紫、橙色各 85 个/套，含教具盒。	2	套
4	建筑拼搭	规格（L×W×H）：≤8.5×5.5cm，共 120 件/套，红、黄、蓝、绿的长条，立方体，螺母，螺栓，含教具盒。	2	套
5	彩印积木-动物乐园	规格（L×W×H）：≥50×34×8cm（包装尺寸）；材质：EVA，55 块+6 片底板/套；可水洗可擦拭不褪色。	2	套
6	方形齿轮积木	规格：40pcs（6 色）（袋装）/套；材质：塑料。	2	套
7	木制大型搭建积木	规格：220 块/套，材质：榉木。	1	套
8	百变螺旋积木	规格：108 件/套，材质：榉木。	1	套
9	树叶插片积木	规格：880 件/套，材质：环保塑料。	2	套
10	方块花朵积木	<p>1. 环保 PP+ABS 塑料材质，无异味，无毛刺。</p> <p>2. 规格：大颗粒基础件 110 颗粒，几何方块系列 63 颗粒（9 个不同形状各 7 件）花朵 16 棵、竹子 10 棵、乌龟 1 个、鳄鱼 1 个、配底板 2 片（25.5×25.5cm）外形尺寸（L×W×H）/（L×W）分别为（尺寸±2mm）：（1）工形 95×63×14mm；（2）正方形 63×63×14mm；（3）L 形 95×63×14mm；（4）十字 95×95×14mm；（5）长条 127×31×14mm；（6）异梯形 95×63×14mm；（7）短条 63×31×14mm；（8）凸 95×63×14mm；（9）小 L 63×63×14mm；（10）大颗粒 8 孔 63×31×24mm；（11）大颗粒 4 孔 31×31×24mm；（12）大颗粒 2 孔 31×16×24mm；</p>	2	套



		(13) 大花朵: 68×56mm; (14) 小花朵: 53×45mm; (15) 花蕊: 56×21mm; (15) 竹叶: 80×51mm。 3. 件数不少于 200 件/套。		
11	颗粒积木	规格: 358 件/套, 材质: 环保塑料。	2	套
编织区 (在走廊)				
1	五格柜 2	<p>1. 规格 (L×W×H): ≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个
2	两层柜 (带背板)	<p>1. 规格 (L×W×H): ≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个



		认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。		
3	大方形编织机	1. 规格：底座外框 $\geq 500\text{mm}$ ，内框 $\geq 440\text{mm}$ 。 2. 材质：木制。 3. 加工：方形，边框多个编织木钉。	2	个
4	传统织布机	1. 规格（L \times W \times H）： $\geq 550 \times 730 \times 620\text{mm}$ 。 2. 材质：木制。 3. 加工：配套木梭、棉线。	2	台
5	穿线编织机-梳子	1. 规格（L \times W \times H）： $\geq 138 \times 30 \times 5\text{mm}$ 。 2. 材质：木制。	5	把
6	手绳编织机	1. 规格（L \times W \times H）： $\geq 300 \times 100 \times 25\text{mm}$ 。 2. 材质：木制。 3. 加工：底部螺母可调节作品长度。	2	个
7	小圆形编织机	1. 规格：外径直径（ $\pm 5\%$ ）100mm，内径（ $\pm 5\%$ ）60mm。 2. 材质：木制。 3. 加工：圆形，带起始木钉和 12 颗编织立柱。	2	个
8	小方形编织机	1. 规格：底座外框（ $\pm 5\%$ ）190mm，内框（ $\pm 5\%$ ）140mm。 2. 材质：木制。 3. 加工：方形，边框多个编织木钉。	2	个
9	编织材料-粗编织线	1. 规格：长度（ $\pm 5\%$ ）3000mm。 2. 材质：腈纶线。	6	卷
10	编织材料-细编织线	1. 规格：直径（ $\pm 5\%$ ）8mm。 2. 材质：腈纶线。	6	卷
11	编织材料-毛线	1. 规格：直径（ $\pm 5\%$ ）2mm，重量 $\leq 50\text{g}$ 。 2. 材质：纯棉纤维。	6	卷
12	编织材料-中国结线	1. 规格：直径（ $\pm 5\%$ ）2.5mm，重量 $\leq 50\text{g}$ 。 2. 材质：锦纶。 3. 数量：1 包 10 卷。	2	包
13	编织材料-弹力布线	1. 规格：直径（ $\pm 5\%$ ）20mm，重量 $\leq 100\text{g}$ 。 2. 材质：弹力棉布。 3. 数量：1 包 6 卷。	2	包
14	编织材料-棉线绳	1. 规格：直径 3-4mm。 2. 材质：棉线。	6	卷
15	编织材料-弹力绳	1. 规格：直径（ $\pm 5\%$ ）3mm，周长（ $\pm 5\%$ ）21cm，12 色。 2. 材质：棉质弹力绳。	6	包
16	编织材料-塑料卡扣	1. 规格： $\geq 10 \times 29\text{mm}$ 。 2. 材质：塑料。 3. 数量：1 包 90 对。	2	包
17	编织材料-绳结头	1. 规格： $\geq 56 \times 300\text{mm}$ 。 2. 材质：锦纶。 3. 数量：1 包 90 个。	2	包
18	软尺	1. 规格： $\geq 10\text{mm} \times 50\text{mm}$ 。 2. 材质：塑料。 3. 加工：测量范围 $\geq 150\text{cm}$ 。	3	个



美术区（教室内）				
1	五格柜 2	<p>1. 规格（L×W×H）：≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个
2	五格柜 1	<p>1. 规格（L×W×H）：≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个



3	美术用品收纳柜 4	<p>1. 规格(L×W×H): ≥850×300×800mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个
4	晾纸柜 2	<p>1. 规格(L×W×H): ≥620×300×830mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个



5	黑白双面画板柜（带轮）	<p>1. 规格（L×W×H）：≥650×400×1000mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个
6	转角柜	<p>1. 规格（L×W×H）：≥300×300×600mm；采用橡胶木，板材厚度≥1.5cm。柜体立柱采用≥40×40mm 圆弧形 PVC 塑胶，厚度≥2mm，底部为直角，各有一条卡槽，内径宽≥11mm，外径宽≥6mm。可喷涂多种木纹颜色。</p> <p>2. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>3. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个
7	混合美工印章	规格：39 件/套；材质：海绵。	1	套
8	彩色棒冰棍	规格（L×H×W）：≥114×10×2mm，1000 支/套；材质：木制。	1	套
9	木头色棒冰	规格：≥11.3cm/1000 支/套；材质：木制。	1	套



	棍			
10	25 支缤纷水彩笔	规格: $\geq 8.7 \times 1\text{cm}$; 材质: 木笔色。	1	套
11	泡棉垫	规格 (L×W): $\geq 20 \times 30\text{cm}$; 材质: 泡棉。	3	套
12	调色盒	规格: 直径 $\geq 16\text{cm}$, 深度 $\geq 1.7\text{cm}$, 15/箱; 材质: 安全塑料。	1	箱
13	装饰纸花	规格: 100 个/包; 材质: 纸。	1	包
14	泡沫纸	规格 (L×W): $\geq 50 \times 70\text{cm}$, 30 张/包; 材质: 纸。	3	包
15	卡纸	规格 (L×W): $\geq 40 \times 50\text{cm}$, 100 张/包, (10 色); 材质: 纸。	3	包
16	油画棒 (16 色)	规格: 16 色, 笔长 $\geq 72\text{mm}$ 。	35	盒
17	水彩笔	规格: 笔长 $\geq 13\text{cm}$, 24 色。	35	盒
18	幼儿用笔型胶水	尾部使用旋转设计。	35	支
19	儿童剪刀	规格 (L×W): $\geq 122 \times 55\text{mm}$, 2 把/组, 材质: 不锈钢。	16	组
20	纸盘	规格: 6 寸, 50 个/组, 材质: 纸质, 餐边有斜纹。	1	组
21	纸盘	规格: 8 寸, 50 个/组, 材质: 纸质, 餐边有斜纹。	1	组
22	24 色丙烯颜料套装	规格: $\geq 100\text{ml}$ /瓶, 24 色/套。	2	套
23	24 色轻黏土套装	规格: $\geq 50\text{g}$ /色, 共 24 色, 盒装, 材质: 水、糊剂和膨胀淀粉。	3	套
24	纸杯	规格: \geq 高 8.5cm , 上口径 $\geq 7.5\text{cm}$, 下口径 $\geq 5\text{cm}$, 材质: 纸质。	1	套
25	吸管	规格: 1 套/100 根, 材质: 食品级塑料。	1	套
26	纽扣	规格: $0.9-2\text{cm}$, 660 颗/包, 材质: 环保塑料。	1	包
27	大小混合装毛球	规格: 直径 $1-4\text{cm}$, 200 个/包, 材质: 丙纶。	2	包
28	扭扭棒	规格: 长 $\geq 30\text{cm}$, 单根直径 $\geq 0.6\text{cm}$, 材质: 毛绒。	3	套
29	彩色瓶盖混装	规格: 宽 $\geq 32\text{mm}$, 高 $\geq 17\text{mm}$, 100 个装, 10 色随机。	1	套
30	棉线	规格: 单包棉线重 ≥ 135 克, 12 色/套。材质: 棉。	1	套
31	麻绳	规格: 直径 $\geq 2\text{mm}$, 长度 ≥ 200 米/卷。	1	卷
32	动物小眼睛	规格: 700 个/套, 材质: 塑料。	1	套
33	水粉笔	规格: 12 支/套, 材质: 尼龙毛+木质杆。	3	套
34	画纸	规格: 8k, 重 $\leq 140\text{g}$, 200 张/套。	1	套
35	水粉纸	规格: 8k, 重 $\leq 180\text{g}$, 100 张/套。	2	套
36	不织布	规格 (L×W): $\geq 45 \times 45\text{cm}$, 40 色/套, 材质: 布料。	2	套
语言区 (在教室内)				
1	阅读书柜 2	1. 规格 (L×W×H): $\geq 800 \times 420 \times 980\text{mm}$ 。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	2	个



		<p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
2	角色帐篷	规格（L×W×H）：≥120×120×135cm，材质：麻棉面料+实木支撑。	1	个
3	6 格玩具柜	<p>1. 规格（L×W×H）：≥1200×300×800mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个
4	五格柜 2	<p>1. 规格（L×W×H）：≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个



		<p>告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
5	造型门头 5	<p>1. 规格（L×W×H）：≥1200×250×1450mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个
6	绘本书	规格：≥16 开，正规出版社。	20	本
7	十二生肖绒动物头饰帽	每套 12 种；包括 12 生肖动物。	1	套
8	精致仿真手偶	每套 35 件；包括各种人物、动物手偶。	1	套
9	神奇的盒子	规格（L×W×H）：≥30×30×21cm，材质不织布+卡片+雪糕棒+盒子。	2	套
10	故事列车	火车规格（L×W）：≥70×16cm，卡片规格（L×W）：≥8.5×8.5cm，包含：一辆不织布火车，10 张故事卡片。	2	套
11	学量词	规格（L×W×H）：≥16.5×21.5cm；材质：不织布。	2	套



12	说相反	1. 规格 (L×W) : ≥底板 33×38cm、底板厚度≥3mm; 材质: 不织布。 2. 包含配件: 2 张底板+24 个不织布图案+24 张字卡 (已裁剪好)。	2	套
13	磁性笔画拼字王	尺寸 (L×W×H) : ≥31×3.5×23.7cm, 材质: 木质, 画板的白面的磁性功能。	2	套
14	掷骰子讲故事	规格 (L×W×H) : ≥10×10×10cm, 材质: 牛津布。	2	套
科学区 (在教室内)				
1	五格柜 2	1. 规格 (L×W×H) : ≥800×300×700mm。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	2	个
2	四格柜	1. 规格 (L×W×H) : ≥800×300×700mm。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	2	个



		5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾 ≥ 1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。		
3	七格柜	<p>1. 规格（L×W×H）：$\geq 1200 \times 300 \times 650\text{mm}$。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥ 1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个
4	弧形柜 3	<p>1. 规格（L×W×H）：$\geq 700 \times 380 \times 620\text{mm}$。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥ 1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个



		认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。		
5	望远镜	规格（L×W×H）：≥11×10.5×4cm 安全塑胶彩色外壳，可调节，由镜筒、镜身、镜片等组成，8 倍焦距。	2	个
6	显微镜	规格（L×W×H）：≥21.5×12×7.5cm，环保塑料，放大倍率为-100-1200 倍，可调节。带照明灯光。	2	套
7	调色眼镜	环保塑料。	2	个
8	放大镜	规格（L×W）：≥10×55mm。	4	个
9	电子积木	包装规格（L×W×H）：≥40×27.5×4cm，环保 ABS 材质，子母扣连接，每套包含电池电源、开关、导线、灯泡、电动机、风扇等多种电子元件。可实现手控制、声控、光控、电控、磁控、触控灯多种控制方式。可以自由组装灯泡、风扇、警报、收音机等电路，不少于 118 种拼法。	1	套
10	凹透镜	直径 10cm	2	个
11	凸透镜	直径 10cm	2	个
12	母鸡成长过程拼图	规格（L×W×H）：≥17×17×5.2cm，共 4 层，包括母鸡和鸡蛋。	2	个
13	拉力陀螺	规格（L×W）：≥15×12cm，直径≥6.5cm。	2	套
14	气象站	规格（L×W）：≥18.5×23cm，包括风速计、风向标、温度计。	2	套
15	四季认知时钟	规格（L×W×H）：≥29.5×29.5×1.5cm，木材，包括时钟、月份、日期、季节等记录区。	2	个
16	十档计算架	规格（L×W×H）：≥30×9×14.5cm，材质：木质，采用环保水性漆，表面打磨光滑不伤手。	2	件
17	益智游戏棋（≥10 件）	规格：≥10 合 1 益智游戏棋，材质：木质，采用环保水性漆，漆子打磨光滑不伤手。	2	套
18	磁性垂钓玩具（小小班）	规格（L×W×H）：≥30×22.4×0.8cm；材质：木材，环保油漆，拼插彩色图案鱼缸，≥21cm 带绳的磁性钓鱼竿，配有若干条各种原木材质彩色卡通造型小鱼。	2	套
19	竹篓掉球	规格：高≥26cm，直径≥22cm，材质：木质。	1	件
20	磁铁实验套装	规格（L×W）：≥20×9cm，材质：铁氧体。	5	套
21	净水套装	规格（L×W×H）：≥7.5×7.5×32.5cm，材质：塑料。	5	套
22	彩虹套装	规格（L×W×H）：≥6×17×8cm，材质：塑料+玻璃，套装包含：（1）试管 6 根；（2）试管架 1 个；（3）彩色取样勺 5 把；（4）滴管 7 根；（5）量杯 7 个；（6）10ml 色素 7 瓶；（7）搅拌勺 1 根。	5	套
23	智力天平称	规格（L×W×H）：≥24×9.8×22.5cm，材质：木质。	5	套
特色区（在教室内）				
1	白板门头柜	1. 规格（L×W×H）：≥900×315×1600mm。 2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物	1	个



		<p>总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
2	六格分区柜	<p>1. 规格（L×W×H）：≥120×30×80cm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个
3	塑料篮	规格（L×W×H）：≥35×26×8.5cm，材质：塑料。颜色：白色。	40	只

（四）中班配置（以下参数要求为最低要求，投标人可提供更优配置）

序号	名称	技术参数	数量	单位
基础配置（35 人/班，共 6 个班级，以下数量为一个班级的数量）				
1	幼儿 6 人桌	<p>1. 规格（L×W×H）：≥1200×600×500mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘</p>	7	张



		<p>抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
2	幼儿椅子	<p>1. 规格：坐高≥280mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>6. ▲幼儿椅子符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准，木材含水率≤10%，甲醛释放量≤0.2mg/L（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	35	张



3	幼儿床	<p>1. 规格(L×W×H): ≥1400×600×600mm, 床板离地≥300mm, 床板增加四个透气孔。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>6. ▲幼儿床符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准, 木材含水率≤10%, 甲醛释放量<0.2mg/L(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	37	张
4	黑白双面磁性板	规格(L×W): ≥板宽 600×900mm, 背面绿色, 材质: 三层烤漆板, 磁性面板, 可 360 度旋转。	1	个
6	书包鞋子组合柜	<p>1. 规格(L×W×H): ≥2150×300×1170mm, 能放 18 个书包以上, 单格: 宽≥22.5cm, 高≥35cm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中</p>	2	个



		性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。		
建构区（在走廊）				
1	五格柜 2	<p>1. 规格（L×W×H）：≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个
2	两层柜（带背板）	<p>1. 规格（L×W×H）：≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证</p>	1	个



		明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。		
3	太阳花	规格：300 件/桶，食品级工程塑料。	1	桶
4	童心玩具	规格：320 件/桶，食品级工程塑料。	1	桶
5	轮子积木玩具	规格：350 件/桶，食品级工程塑料。	1	桶
6	四脚积木	规格：102 件/桶，食品级工程塑料。	1	套
7	拼方块	规格：90 件/桶，食品级工程塑料。	2	套
8	大串珠	规格：180 件/套，食品级工程塑料。	1	套
9	八种大花片	规格：128 件/桶，食品级工程塑料。	1	套
10	雪花片	1. 规格：144 件/桶，食品级工程塑料。 2. ▲雪花片符合 GB 6675.2-2014 标准（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。	1	套
11	向日葵积木	规格：680 件/套，环保塑料。	2	套
12	积木	规格：308 件/套，环保塑料。	2	套
13	几何配对穿线积木	1. 环保 PP 塑料材质，无异味，无毛刺。 2. 规格：中号串珠不少于 120 件，几何配对底板 2 片，几何、水果、动物、交通纽扣穿线不少于 468 件，产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 8 种颜色组成。外形尺寸（L×W×H）/（L×W）分别为（尺寸±2mm）：五角星 23.5×18mm、六边形 23×21×18mm、长方形 21×16×18mm、圆柱形 φ20.5×18mm、三角形 21×23×18mm、正方体 21×21×18mm、配对板 126×126×12mm、正方形 48×48×4mm、长方形 48×32×4mm、圆形 φ47×4mm、椭圆形 47×37×4mm、五边形 50×48×4mm，八边形 48×48×4mm、三角形 46×42×4mm、菱形 77×48×4mm、飞机 51×56×4mm、汽车 50×57×4mm、轮船 62×32×4mm、鲨鱼 61×42×4mm、蝴蝶 55×43×4mm、草莓 35×44×4mm、苹果 39×41×4mm，梨子 33×47×4mm。 3. 总件数：不少于 588 件/套。	5	套
14	木制大型搭建积木	规格：220 块/套，材质：榉木。	1	套
木工区（在走廊）				
1	五格柜 2	1. 规格（L×W×H）：≥800×300×700mm。 2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA	2	个



		<p>标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>		
2	两层柜(带背板)	<p>1. 规格(L\timesW\timesH): $\geq 800 \times 300 \times 700$mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个
3	磨床砂纸	磨床砂纸。直径 ≥ 4.8 cm, 320 目磨砂纸。	10	片
4	条形多孔工具架	橡胶木木材质: 尺寸: 长 ≥ 60 cm, 宽 ≥ 80 cm。	2	块
5	多孔工具架	橡胶木材质, 尺寸: 长 ≥ 80 cm, 宽 ≥ 160 cm。膨胀钉: 8 \times 100mm。	2	块
6	工具隔板 1	规格(L \times W): $\geq 39 \times 12$ cm, 实木材质, 工具隔板。	3	块
7	工具隔板 2	规格(L \times W): $\geq 39 \times 12$ cm 实木材质, 工具隔板。	3	块
8	圆头木钉	圆球木销: 长 ≥ 11 cm。	10	根
9	木钉	木销, 长 ≥ 4 cm, 直径 ≥ 1 cm。	20	根
10	房型置物	桐木材质: 尺寸: 长 ≥ 46.5 cm, 宽 ≥ 35.5 cm, 深 ≥ 8 cm。	1	个
11	折叠挂钩	木质挂钩(L \times W): $\geq 35 \times 6.5$ cm, 可折叠。	2	个
12	工具箱模型	儿童仿真木质工具箱。	1	盒
13	鲁班锁	鲁班锁橡胶木, 6 种结构。	1	套



14	创意日历	松木, 创意组合, 单字 2cm。	1	个
15	谷风机	长 $\geq 21\text{cm}$, 高 $\geq 18.5\text{cm}$ 。	1	个
16	雕刻刀	12P 雕刻刀, 长 $\geq 20\text{cm}$, 刀柄长 $\geq 9\text{cm}$, 刀身長 $\geq 11\text{cm}$ 。光滑木质手柄, 65#锰钢刀身, 12 支雕刻刀。	1	套
17	手枪钻	手持式, 单独电池, 18 扭力, 200v 直流电。	1	个
18	儿童安全锯	尺寸: 长 $\geq 22\text{cm}$, 宽 $\geq 10\text{cm}$, 锯条长 $\geq 15.5\text{cm}$, 宽 $\geq 0.7\text{cm}$ 。	2	把
19	扳锯模型	木质手锯, 实木手柄, 铁质锯片。尺寸: 长 $\geq 24\text{cm}$, 宽 $\geq 7.5\text{cm}$ 。	2	把
20	榉木锤	木工专用木锤, 榉木材质, 全长 $\geq 21\text{cm}$, 锤头 $\geq 7\text{cm}$ 。	2	个
21	奶头锤	圆头木锤。木柄铁头镀铬。全长 $\geq 15\text{cm}$, 头长 $\geq 6\text{cm}$ 。	2	个
22	螺丝刀六件套	螺丝刀六件套, 工具套装。	1	套
23	直角尺	直角尺, 实木材质。尺寸: 长 $\geq 20\text{cm}$, 手柄长 $\geq 14.5\text{cm}$ 。	2	个
24	直尺尺子	直尺, 实木材质。尺寸: 长 $\geq 25\text{cm}$ 。	2	个
25	卷尺	卷尺, 塑料材质。尺寸: 直径 $\geq 50\text{mm}$, 厚 $\geq 13\text{mm}$, 长 $\geq 1.5\text{m}$ 。	8	个
26	游标卡尺	材质: 黄铜, 总长: $\geq 8\text{cm}$, 卡尺: $\geq 98\text{mm}$; 卡尺重量: $\leq 37\text{g}$; 最大刻度: $\geq 80\text{mm}$ 。	4	个
27	木工挫 3 件套	8 寸木工挫刀, 产品材质: 45#碳钢, 包含半圆挫、圆挫、平挫三种, 凹凸橡胶手柄。	2	套
28	小刨子	红木, 尺寸为: 长 $\geq 12\text{cm}$, 宽 $\geq 4\text{cm}$, 厚 $\geq 3\text{cm}$, 纯钢刀片开刃。	6	个
29	中刨子	红木。尺寸 (L \times W \times H): $\geq 18\times 6\times 4.5\text{cm}$ 。纯钢刀片开刃, 重量: $\leq 0.64\text{Kg}$ 。	2	个
30	钳子	平嘴钳, 钢头橡胶把。尺寸: 长 $\geq 12\text{cm}$ 。	2	个
31	剪子	儿童用剪子。	8	把
32	墨斗	竹子材质。尺寸: 长 $\geq 24\text{cm}$, 宽 $\geq 9.6\text{cm}$ 。	1	个
33	铅笔	木质+碳芯, 尺寸长 $\geq 7.2\text{cm}$ 。	11	个
34	热熔胶枪	20W 热熔胶枪, 纯铜胶嘴、独立开关、电压 110—240V, 频率 50—60HZ, 功率 $\geq 19\text{W}$ 。	6	把
35	热熔胶棒	规格: 长 $\geq 25\text{cm}$, 主要成分: EVA 树脂, 固化时间: 10—15 秒。	200	个
36	木块	1cm ³ 60 个/套。	1	套
37		2cm ³ 35 个/套。		
38	小木片	(L \times W) $\geq 4\text{cm}\times 5\text{cm}$, 40 片/套。		
39	圆木片	直径 2cm, 厚 0.8cm, 90 个/套。		
40		直径 5 厘米, 厚 0.8cm, 50 个/套。		
41		直径 7 厘米, 厚 0.8cm, 5 个/套。		
42	木方	(L \times W \times H) $\geq 0.8\text{cm}\times 0.8\text{cm}\times 20\text{cm}$, 25 根/套。		
43		(L \times W \times H) $\geq 1.4\text{cm}\times 1.4\text{cm}\times 20\text{cm}$, 5 根/套。		
44		(L \times W \times H) $\geq 2\text{cm}\times 2\text{cm}\times 20\text{cm}$, 5 根/套。		
45	长条形木片	(L \times W) $\geq 20\text{cm}\times 5\text{cm}$, 20 块/套。		
46	厚木板	(L \times W \times H) \geq		
47		(L \times W \times H) $\geq 12\text{cm}\times 9\text{cm}\times 0.8\text{cm}$, 10 块/套。		
48	圆木棍	直径 0.8cm, 长 20cm, 20 根/套。		
49		直径 1.4cm, 长 20cm, 15 根/套。		
50		直径 2cm, 长 20cm, 20 根/套。		



51		直径 2cm, 长 6cm, 10 根/套。		
52	薄板	帆船板 (L×W×H) ≥10cm×10cm×0.2cm, 5 块/套。		
53		图形拼插板 (L×W×H) ≥10cm×10cm×0.2cm, 5 块/套。		
54		鞋子板 (L×W×H) ≥18cm×9cm×0.1cm, 5 块/套。		
55		吉他板 (L×W×H) ≥18cm×9cm×0.2cm, 5 块/套。		
56		白板 (L×W×H) ≥10cm×10cm×0.2cm, 10 块/套。		
57		白板 (L×W×H) ≥18cm×18cm×0.1cm, 5 块/套。		
58		挂牌板 (L×W×H) ≥18cm×18cm×0.2cm, 5 块/套。		
59	圆木球	直径≥2cm, 25 个/套。		
60	夹子	(L×W) ≥4.5cm×0.7cm, 35 个/套。		
61	雪糕棒	扁雪糕棒。尺寸 (L×W) : ≥9.3cm×1cm, 9 包/套。		
62		圆雪糕棒。尺寸 (L×W) : ≥10cm×0.5cm, 5 捆/套。		
63	杉木片	Φ 10cm-12cm, 10 块/套。		
64	彩色雪糕棒	插槽 80 支/套。		
65		多孔 100 支/套。		
66	麻绳	原色 (L×W) : ≥1.8mm×5m, 5 捆/套。		
67	钉子	普通铁钉 (L×W) ≥ 1mm×2.4m, 120 支/套。		
68	棉球	Φ 1cm, 35 个/套。		
69	涂料笔	≥8.5cm, 全塑料材质 40 根/套。		
70	水彩	6 只装水彩 5 个/套。		
71	树枝	带皮树枝: ≥20cm, 60 根/套。		
72	皮筋	Φ 3.8cm, 20 根/套。		
73	砂纸	(L×W) ≥10cm×12cm, 150 目 20 张/套。		
74	小动物	木质 4 个/套。		
75	小汽车	木质 4 个/套。		
76	铃铛	直径≥2.2cm, 15 个/套。		
77	带皮木片	Φ 3-4×0.8cm, 10 个/套。		
78		Φ 0.5-1.4×0.8cm, 330 个/套。		
79	刨花	杂木刨花锯末, 4 包/套。		
美术区 (教室内)				
1	五格柜 2	1. 规格 (L×W×H) : ≥800×300×700mm。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标	2	个



		<p>志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>		
2	五格柜 1	<p>1. 规格 (L×W×H): ≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质: 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个
3	美术用品收纳柜 4	<p>1. 规格 (L×W×H): ≥850×300×800mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证</p>	1	个



		明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。		
4	晾纸柜 2	<p>1. 规格（L×W×H）：≥620×300×830mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个
5	黑白双面画板柜（带轮）	<p>1. 规格（L×W×H）：≥650×400×1000mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个



6	转角柜	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 300 \times 300 \times 600\text{mm}$。</p> <p>2. 采用橡胶木, 板材厚度 1.5cm。柜体立柱 (L×W) $\geq 40 \times 40\text{mm}$ 圆弧形 PVC 塑胶, 厚度 $\geq 2\text{mm}$, 底部为直角, 各有一条卡槽, 内径宽 $\geq 11\text{mm}$, 外径宽 $\geq 6\text{mm}$。可喷涂多种木纹颜色。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾 ≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个
7	混合美工印章	规格: 39 件/套, 材质: 海绵。	1	套
8	彩色棒冰棍	规格: (L×H×W) : $\geq 114 \times 10 \times 2\text{mm}$, 1000 支/套, 材质: 木制。	1	套
9	木头色棒冰棍	规格: 11.3cm/1000 支/套, 材质: 木制。	1	套
10	25 支缤纷水彩笔	规格 (L×W) : $\geq 8.7 \times 1\text{cm}$, 材质: 木笔色。	1	套
11	泡棉垫	规格 (L×W) : $\geq 20 \times 30\text{cm}$, 材质: 泡棉。	3	套
12	调色盒	规格: 直径 $\geq 16\text{cm}$, 深度 $\geq 1.7\text{cm}$, 15/箱, 材质: 安全塑料。	1	箱
13	装饰纸花	规格: 100 个/包, 材质: 纸。	1	包
14	泡沫纸	规格 (L×W) : $\geq 50 \times 70\text{cm}$, 30 张/包, 材质: 纸。	3	包
15	卡纸	规格 (L×W) : $\geq 40 \times 50\text{cm}$, 100 张/包, (10 色), 材质: 纸。	3	包
16	油画棒 (16 色)	规格: 16 色/盒, 笔长 72mm。	35	盒
17	水彩笔	规格: 笔长 13cm, 24 色。	35	盒
18	幼儿用笔型胶水	尾部使用旋转设计。	35	支
19	儿童剪刀	(L×W) : $\geq 122 \times 55\text{mm}$, 2 把/组, 材质: 不锈钢。	16	组
20	纸盘	规格: 6 寸, 50 个/组, 材质: 纸质, 餐边有斜纹。	1	组
21	纸盘	规格: 8 寸, 50 个/组, 材质: 纸质, 餐边有斜纹。	1	组
22	24 色丙烯颜料套装	规格: $\geq 100\text{ml}$ /瓶, 24 色/套。	2	套
23	24 色轻黏土	规格: $\geq 50\text{g}$ /色, 共 24 色, 盒装, 材质: 水、糊剂和膨胀淀粉。	3	套



	套装			
24	纸杯	规格：高 $\geq 8.5\text{cm}$ ，上口径 $\geq 7.5\text{cm}$ ，下口径 $\geq 5\text{cm}$ ，材质：纸质。	1	套
25	吸管	规格：1 套/100 根，材质：食品级塑料。	1	套
26	纽扣	规格：0.9-2cm，660 颗/包，材质：环保塑料。	1	包
27	大小混合装毛球	规格：直径 1-4cm，200 个/包，材质：丙纶。	2	包
28	扭扭棒	规格：长 $\geq 30\text{cm}$ ，单根直径 $\geq 0.6\text{cm}$ ，材质：毛绒。	3	套
29	彩色瓶盖混装	规格：宽 $\geq 32\text{mm}$ ，高 $\geq 17\text{mm}$ ，100 个装/套，10 色随机。	1	套
30	棉线	规格：单包棉线重 ≥ 135 克，12 色/套。材质：棉。	1	套
31	麻绳	规格：直径 $\geq 2\text{mm}$ ，长度 ≥ 200 米/卷。	1	卷
32	动物小眼睛	规格：700 个/套，材质：塑料。	1	套
33	水粉笔	规格：12 支/套，材质：尼龙毛+木质杆。	3	套
34	画纸	规格：8k，重 $\leq 140\text{g}$ ，200 张/套。	1	套
35	水粉纸	规格：8k，重 $\leq 180\text{g}$ ，100 张/套。	2	套
36	不织布	规格（L \times W）： $\geq 45 \times 45\text{cm}$ ，40 色/套，材质：布料。	2	套
语言区（在教室内）				
1	阅读书柜 2	1. 规格（L \times W \times H）： $\geq 800 \times 420 \times 980\text{mm}$ 。 2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾 ≥ 1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。	2	个
2	双面阅读书柜	1. 规格（L \times W \times H）： $\geq 800 \times 330 \times 950\text{mm}$ 。 2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报	1	个



		<p>告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
3	角色帐篷	规格（L×W×H）：≥135×105×125cm，材质：麻棉面料+铁艺支撑。	1	个
4	6 格玩具柜	<p>1. 规格（L×W×H）：≥1200×300×800mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个
5	五格柜 2	<p>1. 规格（L×W×H）：≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA</p>	2	个



		<p>标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>		
6	造型门头 5	<p>1. 规格(L\timesW\timesH): $\geq 1200 \times 250 \times 1450$mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个
7	绘本书	规格: 大于 16 开, 正规出版社。	20	本
8	欢乐一家人	规格: 30 件/套, 材质: 毛绒。	2	套
9	掌布书	规格(L \times W \times H): $\geq 11 \times 11 \times 3$ mm, 材质: 表层全新 100%聚酯纤维填充。	2	套
10	精致仿真手偶	24 件/套, 材质: 毛绒。	1	套
11	猴子捞月	尺寸介绍: 盒子尺寸(L \times W \times H): $\geq 30 \times 20 \times 8$ cm, 月亮高: ≥ 6 cm, 大猴子高: ≥ 9.5 cm, 迷你书尺寸(L \times W) $\geq 7 \times 5.5$ cm, 材质: 纸质。	2	套
12	鸡毛信	尺寸介绍: 盒子尺寸(L \times W \times H): $\geq 30 \times 20 \times 8$ cm, 海娃高: ≥ 7 cm, 鬼子高: ≥ 9.5 cm, 迷你书尺寸(L \times W) $\geq 7 \times 5.5$ cm; 材质: 纸质。	2	套



13	垃圾分类	规格 (L×W×H) : ≥8.5×8.5×11.5cm, 材质: 纸板+不织布+冰棒棍。	2	套
14	钓鱼识字	规格: 操作底板 (L×W) ≥21cm×29.7cm, 小鱼字卡单张 (L×W) ≥8.5cm×6.5cm, 闯关卡单张 (L×W) ≥8.5cm×8.5cm, 鱼竿≥30cm; 材质: 纸质。	2	套
15	配对转盘	规格 (L×W) : ≥20×40cm; 材质: 纸质。	2	套
16	文字的演变	规格 (L×W) : ≥30×30cm; 材质: 不织布+覆膜卡纸。	2	套
益智区 (在教室)				
1	五格柜 2	<p>1. 规格 (L×W×H) : ≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个
2	四格柜	<p>1. 规格 (L×W×H) : ≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中</p>	2	个



		性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。		
3	七格柜	<p>1. 规格（L×W×H）：≥1200×300×650mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个
4	弧形柜 3	<p>1. 规格（L×W×H）：≥700×380×620mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个



		志)。		
5	区角材料	附清单	1	套
6	移车出库	规格 (L×W) : ≥22.5×22.5cm, 材质: 木质。	2	套
7	蛋塔搭建	规格: 鸡蛋 30 个(含鸡蛋托), 7 块不同规格硬纸板, 混色瓶盖 30 个/台, 材质: 纸板+塑料。	2	套
8	叠叠乐	规格: 单颗规格 (L×W×H) : ≥6.6×2.2×1.2cm, 54 颗/套, 材质: 木质。	2	套
9	小熊换衣	规格 (L×W×H) : ≥33.3×14.3×4.5cm, 材质: 木质。	2	套
特色区 (在教室内)				
1	白板门头柜	1. 规格 (L×W×H) : ≥900×315×1600mm。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	1	个
2	六格分区柜	1. 规格 (L×W×H) : ≥1200×300×800mm。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁。 3. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	2	个
3	塑料篮	规格 (L×W×H) : ≥35×26×8.5cm, 材质: 塑料。颜色: 白色。	40	只
4	抱枕	规格 (L×W) : ≥40×40cm, 材质: 棉麻+PP 棉。	3	个
5	大象圆坐凳	规格: 直径≥35cm, 座高≥20cm, 材质: 木框架+高密度海绵。	2	张
6	地毯	规格: 直径≥1.6m, 材质: 绒布。	1	张

(五) 小班配置 1 (以下参数要求为最低要求, 投标人可提供更优配置)



序号	名称	技术参数	数量	单位
基础配置（30 人/班，共 2 个班级，以下数量为一个班级的数量）				
1	幼儿 6 人桌	<p>1. 规格（L×W×H）：≥1200×600×480mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>6. ▲幼儿 6 人桌符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准，木材含水率≤10%，表面涂层/可迁移元素含量未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	6	张
2	幼儿椅子	<p>1. 规格：坐高≥260mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中</p>	30	张



		<p>性盐雾≥ 1000小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>6. ▲幼儿椅子符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准，木材含水率$\leq 10\%$，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
3	幼儿床	<p>1. 规格(L\timesW\timesH)：$\geq 1400 \times 600 \times 600\text{mm}$，床板离地$\geq 300\text{mm}$，床板增加四个透气孔。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥ 1000小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>6. ▲幼儿床符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准，木材含水率$\leq 10\%$，甲醛释放量$< 0.2\text{mg/L}$（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	32	张
4	黑白双面磁性板	规格(L \times W)： $\geq 600 \times 900\text{mm}$ ，背面绿色，材质：三层烤漆板，磁性面板，可 360 度旋转。	1	个
6	书包鞋子组合柜	<p>1. 规格(L\timesW\timesH)：$\geq 2150 \times 300 \times 1170\text{mm}$，能放 18 个书包以上，单格：宽$\geq 22.5\text{cm}$，高$\geq 35\text{cm}$。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物</p>	2	个



		<p>总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>6. ▲书包鞋子组合柜符合 GB18584-2001、GB 28007-2011 标准，木材含水率≤10%，表面涂层/可迁移元素未检出，甲醛释放量≤0.1mg/L（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
建构区（在走廊）				
1	五格柜 2	<p>1. 规格（L×W×H）：≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个



2	两层柜(带背板)	<p>1. 规格(L×W×H): ≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个
3	兔子	规格: 45 件/套, 食品级工程塑料。	1	盒
4	吹塑环	规格: 90 件/套, 食品级工程塑料。	1	盒
5	吹塑弯块	规格: 44 件/套, 食品级工程塑料。	1	盒
6	吹塑大方片	规格: 21 件/套, 食品级工程塑料。	2	盒
7	半球太阳花	规格: 150 件/套, 食品级工程塑料。	1	盒
8	马戏小人	规格: 36 件/套, 食品级工程塑料。	2	盒
9	圆孔六边形	规格: 30 件/套, 食品级工程塑料。	2	盒
10	吹塑鱼	规格: 25 件/套, 食品级工程塑料。	2	盒
11	太阳花	规格: 100 件/套, 食品级工程塑料。	1	盒
12	多功能数字雪花片	规格: 1980 件/套, 环保塑料。	2	套
13	快乐拼搭积木	规格: 180 件/套, 环保塑料。	2	套
14	大型泡沫积木	规格: 48 件/套, 材质: EVA。	2	套
特色区(在走廊)				
1	五格柜 2	<p>1. 规格(L×W×H): ≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定</p>	2	个



		<p>国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
2	两层柜（带背板）	<p>1. 规格（L×W×H）：≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个
3	塑料篮	规格（L×W×H）：≥35×26×8.5cm，材质：塑料。颜色：白色。	40	只
4	抱枕	规格（L×W）：≥40×40cm，材质：棉麻+PP 棉。	3	个
5	沙发	规格（L×W×H）：≥50×50×45cm，材质：木框架+高密度海绵。	2	张
6	地毯	规格：直径≥1.4×2m，材质：绒布。	1	张
3 美术区(教室内)				



1	五格柜 2	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 800 \times 300 \times 700\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个
2	五格柜 1	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 800 \times 300 \times 700\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个



3	美术用品收纳柜 4	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 850 \times 300 \times 800\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个
4	晾纸柜 2	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 620 \times 300 \times 830\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个
5	黑白双面画板柜 (带轮)	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 650 \times 400 \times 1000\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p>	1	个



		<p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥ 1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
6	转角柜	<p>1. 规格（L×W×H）：$\geq 300 \times 300 \times 600\text{mm}$。</p> <p>2. 采用橡胶木，板材厚度$\geq 1.5\text{cm}$。柜体立柱（L×W）$\geq 40 \times 40\text{mm}$，圆弧形 PVC 塑胶，厚度$\geq 2\text{mm}$，底部为直角，各有一条卡槽，内径宽$\geq 11\text{mm}$，外径宽$\geq 6\text{mm}$。可喷涂多种木纹颜色。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥ 1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个
7	混合美工印章	规格：39 件/套，材质：海绵。	1	套
8	彩色棒冰棍	规格：（L×H×W）： $\geq 114 \times 10 \times 2\text{mm}$ ，1000 支/套，材质：木制。	1	套
9	木头色棒冰棍	规格： $\geq 11.3\text{cm}/1000$ 支，材质：木制。	1	套
10	25 支缤纷水彩笔	规格（L×W）： $\geq 8.7 \times 1\text{cm}$ ，材质：木笔色。	1	套



11	泡棉垫	规格 (L×W) : $\geq 20 \times 30\text{cm}$, 材质: 泡棉。	3	套
12	调色盒	规格: 直径 $\geq 16\text{cm}$, 深度 $\geq 1.7\text{cm}$, 15/箱, 材质: 安全塑料。	1	箱
13	装饰纸花	规格: 100 个/包, 材质: 纸。	1	包
14	泡沫纸	规格 (L×W) : $\geq 50 \times 70\text{cm}$, 30 张/包, 材质: 纸。	3	包
15	卡纸	规格 (L×W) : $\geq 40 \times 50\text{cm}$, 100 张/包, 10 色, 材质: 纸。	3	包
16	油画棒 (16 色)	规格: 16 色, 笔长 $\geq 72\text{mm}$ 。	35	盒
17	水彩笔	规格: 笔长 $\geq 13\text{cm}$, 24 色。	35	盒
18	幼儿用笔型胶水	尾部使用旋转设计。	35	支
19	儿童剪刀	(L×W) : $\geq 122 \times 55\text{mm}$, 2 把/组, 材质: 不锈钢。	16	组
20	纸盘	规格: 6 寸, 50 个/组, 材质: 纸质, 餐边有斜纹。	1	组
21	纸盘	规格: 8 寸, 50 个/组, 材质: 纸质, 餐边有斜纹。	1	组
22	24 色丙烯颜料套装	规格: $\geq 100\text{ml}$ /瓶, 24 色/套。	2	套
23	24 色轻黏土套装	规格: $\geq 50\text{g}$ /色, 共 24 色, 盒装, 材质: 水、糊剂和膨胀淀粉。	3	套
24	纸杯	规格: 高 $\geq 8.5\text{cm}$, 上口径 $\geq 7.5\text{cm}$, 下口径 $\geq 5\text{cm}$, 材质: 纸质。	1	套
25	吸管	规格: 1 套/100 根, 材质: 食品级塑料。	1	套
26	纽扣	规格: 0.9-2cm, 660 颗/包, 材质: 环保塑料。	1	包
27	大小混合装毛球	规格: 直径 1-4cm, 200 个/包, 材质: 丙纶。	2	包
28	扭扭棒	规格: 长 $\geq 30\text{cm}$, 单根直径 $\geq 0.6\text{cm}$, 材质: 毛绒。	3	套
29	彩色瓶盖混装	规格: 宽 $\geq 32\text{mm}$, 高 $\geq 17\text{mm}$, 100 个装, 10 色随机。	1	套
30	棉线	规格: 单包棉线重 ≥ 135 克, 12 色/套。材质: 棉。	1	套
31	麻绳	规格: 直径 $\geq 2\text{mm}$, 长度 ≥ 200 米/卷。	1	卷
32	动物小眼睛	规格: 700 个/套, 材质: 塑料。	1	套
33	水粉笔	规格: 12 支/套, 材质: 尼龙毛+木质杆。	3	套
34	画纸	规格: 8k, 重 $\leq 140\text{g}$, 200 张/套。	1	套
35	水粉纸	规格: 8k, 重 $\leq 180\text{g}$, 100 张/套。	2	套
36	不织布	规格 (L×W) : $\geq 45 \times 45\text{cm}$, 40 色, 材质: 布料。	2	套
语言区 (在教室内)				
1	阅读书柜 2	1. 规格 (L×W×H) : $\geq 800 \times 420 \times 980\text{mm}$ 。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	2	个



		<p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
2	双面阅读书柜	<p>1. 规格（L×W×H）：≥800×330×950mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个
3	角色帐篷	规格：120×120×135cm，材质：麻棉面料+实木支撑。	1	个
4	6 格玩具柜	<p>1. 规格（L×W×H）：≥1200×300×800mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个



		<p>会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
5	五格柜 2	<p>1. 规格（L×W×H）：≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个
6	造型门头 5	<p>1. 规格（L×W×H）：≥1200×250×1450mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象</p>	1	个



		(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。		
7	绘本书	规格: 大于 16 开, 正规出版社。	20	本
8	通话故事指偶	规格: 30 件/套, 材质: 毛绒。	2	套
9	角色动物组合手偶	规格: 28 件/套, 材质: 毛绒。	2	套
10	小猴子下山	规格: 盒子尺寸 (L×W×H): $\geq 22 \times 31 \times 4\text{cm}$, 小书尺寸 (L×W): $\geq 6 \times 8\text{cm}$, 主要材质: 不织布。	2	套
11	小马过河	规格: 盒子尺寸 (L×W×H): $\geq 22 \times 31 \times 4\text{cm}$, 小书尺寸 (L×W): $\geq 6 \times 8\text{cm}$, 主要材质: 不织布。	2	套
12	小蝌蚪找妈妈	规格: 盒子尺寸 (L×W×H): $\geq 22 \times 31 \times 4\text{cm}$, 小书尺寸 (L×W): $\geq 6 \times 8\text{cm}$, 主要材质: 不织布。	2	套
13	一起来说动作	1. 规格 (L×W): $\geq 13 \times 9.2\text{cm}$, 材质: 纸质覆膜。 2. 包含 5 页题卡(20 张题卡)、2 张字体图标、60 对魔术贴。	2	套
益智区 (在课室)				
1	白板门头柜	1. 规格 (L×W×H): $\geq 900 \times 315 \times 1600\text{mm}$ 。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾 ≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	1	个
2	六格分区柜	1. 规格 (L×W×H): $\geq 120 \times 30 \times 80\text{cm}$ 。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物	2	个



		<p>总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
3	区角材料	附清单	1	套
4	十档计算架	规格（L×W×H）：≥31×8.5×14.5cm，材质：木质。	2	套
5	创意串珠套	规格（L×W×H）：≥25.5×7.5×24cm，材质：木质。	2	套
6	钓鱼游戏	规格（L×W×H）：≥25×25×22cm，材质：木质。	2	套
7	数字配对	规格（L×W）：≥40×10cm，材质：木质。	2	套
8	四柱几何积木	规格（L×W）：≥12×12cm，材质：木质。	2	套
娃娃家（在课堂）				
1	造型门头 4	<p>1. 规格（L×W×H）：≥1300×280×1450mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个



2	五格柜 2	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 800 \times 300 \times 700\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个
3	五格柜 1	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 800 \times 300 \times 700\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个



4	四格柜	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 800 \times 300 \times 700\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个
5	转角柜	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 300 \times 300 \times 600\text{mm}$。</p> <p>2. 采用橡胶木, 板材厚度$\geq 1.5\text{cm}$。柜体立柱 (L×W) $\geq 40 \times 40\text{mm}$ 圆弧形 PVC 塑胶, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 底部为直角, 各有一条卡槽, 内径宽$\geq 11\text{mm}$, 外径宽$\geq 6\text{mm}$。可喷涂多种木纹颜色。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个
6	厨房五件套	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 1600 \times 400 \times 820\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p>	1	个



		<p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>		
7	娃娃家衣帽柜	<p>1. 规格 (L×W×H): $\geq 1900 \times 300 \times 1350\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个
8	过家家餐具	规格: 25 件/套, 材质: 木质。	2	套
9	全能医生	规格: 26 件/套, 食品级工程塑料。	2	套
10	水果切切看	规格: 39 件/套, 材质: 木质。	1	套
11	下午茶组合	规格 (L×W×H): $\geq 125 \times 23 \times 9.5\text{cm}$, 材质: 木质。	2	套
12	医生套装	规格: 7 件/套。面料: 涤纶。配道具。	2	套
13	厨师套装	规格: 7 件/套。面料: 涤纶。配道具。	2	套
14	警察套装	规格: 5 件/套。面料: 涤纶。配道具。	2	套
15	消防套装	规格: 3 件/套。面料: 涤纶。配道具。	2	套



(六) 小班配置 2 (以下参数要求为最低要求, 投标人可提供更优配置)

序号	名称	技术参数	数量	单位
基础配置 (30 人/班, 共 2 个班级, 以下数量为一个班级的数量)				
1	幼儿 6 人桌	<p>1. 规格 (L×W×H): $\geq 1200 \times 600 \times 480\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>6. ▲幼儿 6 人桌符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准, 木材含水率$\leq 10\%$, 表面涂层/可迁移元素含量未检出, 甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$ (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	6	张
2	幼儿椅子	<p>1. 规格: 坐高$\geq 260\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	30	张



		<p>志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准,中性盐雾≥1000 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料;第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的,检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>6. ▲幼儿椅子符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准,木材含水率≤10%,甲醛释放量≤0.2mg/L(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料;第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的,检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>		
3	幼儿床	<p>1. 规格(L×W×H): ≥1400×600×600mm,床板离地≥300mm,床板增加四个透气孔。</p> <p>2. 材质:橡胶木,结构简洁;油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理,外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准,甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料;第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的,检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料;第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的,检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准,中性盐雾≥1000 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料;第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的,检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>6. ▲幼儿床符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准,木材含水率≤10%,甲醛释放量<0.2mg/L(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料;第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的,检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	32	张
6	黑白双面磁性板	规格:板宽(L×W) ≥600×900mm,背面绿色,材质:三层烤漆板,磁性面板,可 360 度旋转。	1	个



8	书包鞋子组合柜	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 2150 \times 300 \times 1170\text{mm}$, 能放 18 个书包以上, 单格: 宽$\geq 22.5\text{cm}$, 高$\geq 35\text{cm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>6. ▲书包鞋子组合柜符合 GB18584-2001、GB 28007-2011 标准, 木材含水率$\leq 10\%$, 表面涂层/可迁移元素未检出, 甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$ (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个
1 建构区 (在走廊)				
1	五格柜	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 800 \times 300 \times 700\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象</p>	2	个



		(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。		
2	六格柜	<p>1. 规格 (L×W×H): ≥800×300×600mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个
3	兔子	规格: 45 件/套, 食品级工程塑料。	1	盒
4	吹塑环	规格: 90 件/套, 食品级工程塑料。	1	盒
5	吹塑弯块	规格: 44 件/套, 食品级工程塑料。	1	盒
6	吹塑大方片	规格: 21 件/套, 食品级工程塑料。	2	盒
7	半球太阳花	规格: 150 件/套, 食品级工程塑料。	1	盒
8	马戏小人	规格: 36 件/套, 食品级工程塑料。	2	盒
9	圆孔六边形	规格: 30 件/套, 食品级工程塑料。	2	盒
10	吹塑鱼	规格: 25 件/套, 食品级工程塑料。	2	盒
11	太阳花	规格: 100 件/套, 食品级工程塑料。	1	盒
12	多功能数字雪花片	规格: 1980 件/套, 环保塑料。	2	套
13	快乐拼搭积木	规格: 180 件/套, 环保塑料。	2	套
14	大型泡沫积木	规格: 48 件/套, 材质: EVA。	2	套
2 特色区 (在走廊)				
1	可拼接收纳柜	<p>1. 规格 (L×W×H): ≥900×300×850mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不</p>	2	个



		<p>得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
2	两层柜（带背板）	<p>1. 规格（L×W×H）：≥600×500×800mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个
3	塑料篮	规格（L×W×H）：≥35×26×8.5cm，材质：塑料。颜色：白色。	40	只
4	抱枕	规格（L×W）：≥40×40cm，材质：棉麻+PP 棉。	3	个
5	沙发	规格（L×W×H）：≥50×50×45cm，材质：木框架+高密度海绵。	2	张
6	地毯	规格：直径≥1.4×2m，材质：绒布。	1	张



3 美术区(教室内)

1	阅读柜	<p>1. 规格(L×W×H): ≥800×300×630mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个
2	八格柜	<p>1. 规格(L×W×H): ≥1000×300×880mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个



3	美术用品收纳柜 4	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 850 \times 300 \times 800\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个
4	晾纸柜 2	<p>1. 规格: $900 \times 300 \times 1000\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个



5	黑白双面画板柜（带轮）	<p>1. 规格（L×W×H）：≥650×400×1000mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个
6	画纸收纳架 1	<p>1. 规格（L×W×H）：≥400×330×480mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个
7	弧形柜 3	<p>1. 规格（L×W×H）：≥700×380×620mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p>	2	个



		<p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>		
8	混合美工印章	规格: 39 件/套, 材质: 海绵。	1	套
9	彩色棒冰棍	规格: (L×H×W): $\geq 114 \times 10 \times 2\text{mm}$, 1000 支/套, 材质: 木制。	1	套
10	木头色棒冰棍	规格: $\geq 11.3\text{cm}$, 1000 支, 材质: 木制。	1	套
11	25 支缤纷水彩笔	规格 (L×W): $\geq 8.7 \times 1\text{cm}$, 材质: 木笔色。	1	套
12	泡棉垫	规格 (L×W): $\geq 20 \times 30\text{cm}$, 材质: 泡棉。	3	套
13	调色盒	规格: 直径 $\geq 16\text{cm}$, 深度 $\geq 1.7\text{cm}$, 15/箱, 材质: 安全塑料。	1	箱
14	装饰纸花	规格: 100 个/包, 材质: 纸。	1	包
15	泡沫纸	规格 (L×W): $\geq 50 \times 70\text{cm}$, 30 张/包, 材质: 纸。	3	包
16	卡纸	规格 (L×W): $\geq 40 \times 50\text{cm}$, 100 张/包, 10 色, 材质: 纸。	3	包
17	油画棒 (16 色)	规格: 16 色, 笔长 $\geq 72\text{mm}$ 。	35	盒
18	水彩笔	规格: 笔长 $\geq 13\text{cm}$, 24 色。	35	盒
19	幼儿用笔型胶水	尾部使用旋转设计。	35	支
20	儿童剪刀	规格 (L×W): $\geq 122 \times 55\text{mm}$, 2 把/组, 材质: 不锈钢。	16	组
21	纸盘	规格: 6 寸, 50 个/组, 材质: 纸质, 餐边有斜纹。	1	组
22	纸盘	规格: 8 寸, 50 个/组, 材质: 纸质, 餐边有斜纹。	1	组
23	24 色丙烯颜料套装	规格: $\geq 100\text{ml}$ /瓶, 24 色/套。	2	套
24	24 色轻黏土套装	规格: $\geq 50\text{g}$ /色, 共 24 色, 盒装, 材质: 水、糊剂和膨胀淀粉。	3	套
25	纸杯	规格: 高 $\geq 8.5\text{cm}$, 上口径 $\geq 7.5\text{cm}$, 下口径 $\geq 5\text{cm}$, 材质: 纸质。	1	套
26	吸管	规格: 1 套/100 根, 材质: 食品级塑料。	1	套
27	纽扣	规格: 0.9-2cm, 660 颗/包, 材质: 环保塑料。	1	包



28	大小混合装毛球	规格：直径 1-4cm，200 个/包，材质：丙纶。	2	包
29	扭扭棒	规格：长 $\geq 30\text{cm}$ ，单根直径 $\geq 0.6\text{cm}$ ，材质：毛绒。	3	套
30	彩色瓶盖混装	规格：宽 $\geq 32\text{mm}$ ，高 $\geq 17\text{mm}$ ，100 个装，10 色随机。	1	套
31	棉线	规格：单包棉线重 ≥ 135 克，12 色/套。材质：棉。	1	套
32	麻绳	规格：直径 $\geq 2\text{mm}$ ，长度 ≥ 200 米/卷。	1	卷
33	动物小眼睛	规格：700 个/套，材质：塑料。	1	套
34	水粉笔	规格：12 支/套，材质：尼龙毛+木质杆。	3	套
35	画纸	规格：8k，重 $\leq 140\text{g}$ ，200 张/套。	1	套
36	水粉纸	规格：8k，重 $\leq 180\text{g}$ ，100 张/套。	2	套
37	不织布	规格（L \times W）： $\geq 45 \times 45\text{cm}$ ，40 色，材质：布料。	2	套
语言区（在教室内）				
1	书架	1. 规格：1500 \times 300 \times 750mm。 2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾 ≥ 1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。	2	个
2	阅读书柜 4	1. 规格（L \times W \times H）： $\geq 800 \times 300 \times 750\text{mm}$ 。 2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检	1	个



		<p>出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
3	角色帐篷	规格：120×120×135cm，材质：麻棉面料+实木支撑。	1	个
4	阅读书岛 2	<p>1. 规格（L×W×H）：≥480×240×750mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个
5	五格柜 2	<p>1. 规格（L×W×H）：≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个



		志)。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。		
6	造型门头柜	1. 规格 (L×W×H): ≥1200×250×1450mm。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	1	个
7	绘本书	规格: 大于 16 开, 正规出版社。	20	本
8	童话故事指偶	规格: 30 件/套, 材质: 毛绒。	2	套
9	角色动物组合手偶	规格: 28 件/套, 材质: 毛绒。	2	套
10	小猴子下山	规格: 盒子尺寸 (L×W×H): ≥22×31×4cm, 小书尺寸 (L×W): ≥6×8cm, 主要材质: 不织布。	2	套
11	小马过河	规格: 盒子尺寸 (L×W×H): ≥22×31×4cm, 小书尺寸 (L×W): ≥6×8cm, 主要材质: 不织布。	2	套
12	小蝌蚪找妈妈	规格: 盒子尺寸 (L×W×H): ≥22×31×4cm, 小书尺寸 (L×W): ≥6×8cm, 主要材质: 不织布。	2	套
13	一起来说动作	1. 规格 (L×W): ≥13×9.2cm, 材质: 纸质覆膜。 2. 包含 5 页题卡 (20 张题卡)、2 张字体图标、60 对魔术贴。	2	套
益智区 (在课室)				



1	造型门头柜 3	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 950 \times 300 \times 1500\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个
2	异形三层柜	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 900 \times 300 \times 900\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个
3	区角材料	附清单	1	套
4	十档计算架	规格 (L×W×H) : $\geq 31 \times 8.5 \times 14.5\text{cm}$, 材质: 木质。	2	套
5	创意串珠套	规格 (L×W×H) : $\geq 25.5 \times 7.5 \times 24\text{cm}$, 材质: 木质。	2	套
6	钓鱼游戏	规格 (L×W×H) : $\geq 25 \times 25 \times 22\text{cm}$, 材质: 木质。	2	套



7	数字配对	规格 (L×W) : $\geq 40 \times 10\text{cm}$, 材质: 木质。	2	套
8	四柱几何积木	规格 (L×W) : $\geq 12 \times 12\text{cm}$, 材质: 木质。	2	套
娃娃家 (在课室)				
1	造型门头 4	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 1300 \times 280 \times 1450\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个
2	五格柜 2	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 800 \times 300 \times 700\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个



		志)。		
3	高柜	<p>1. 规格(L×W×H): ≥500×320×1100mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个
4	四格柜	<p>1. 规格(L×W×H): ≥800×300×700mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个



		志)。		
5	角柜	<p>1. 规格(L×W×H): ≥300×320×600mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个
6	厨房五件套 2	<p>1. 规格(L×W×H): ≥1600×400×820mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个



		志)。		
7	娃娃家衣架	1. 规格(L×W×H): ≥1900×300×1030mm。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	1	个
8	过家家餐具	规格: 25 件/套, 材质: 木质。	2	套
9	全能医生	规格: 26 件/套, 食品级工程塑料。	2	套
10	水果切切看	规格: 39 件/套, 材质: 木质。	1	套
11	下午茶组合	规格(L×W×H): ≥125×23×9.5cm, 材质: 木质。	2	套
12	医生套装	规格: 7 件/套。面料: 涤纶。配道具。	2	套
13	厨师套装	规格: 7 件/套。面料: 涤纶。配道具。	2	套
14	警察套装	规格: 5 件/套。面料: 涤纶。配道具。	2	套
15	消防套装	规格: 3 件/套。面料: 涤纶。配道具。	2	套

(七) 小班配置 3 (以下参数要求为最低要求, 投标人可提供更优配置)

序号	名称	技术参数	数量	单位
基础配置 (30 人/班, 共 2 个班级, 以下数量为一个班级的数量)				
1	幼儿 6 人桌	1. 规格(L×W×H): ≥1200×600×480mm。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检	6	张



		<p>出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥ 1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>6. ▲幼儿 6 人桌符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准，木材含水率$\leq 10\%$，表面涂层/可迁移元素含量未检出，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
2	幼儿椅子	<p>1. 规格：坐高$\geq 260\text{mm}$。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥ 1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>6. ▲幼儿椅子符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准，木材含水率$\leq 10\%$，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	30	张



3	幼儿床	<p>1. 规格(L×W×H): ≥1400×600×600mm, 床板离地≥300mm, 床板增加四个透气孔。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>6. ▲幼儿床符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准, 木材含水率≤10%, 甲醛释放量<0.2mg/L(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	32	张
6	黑白双面磁性板	规格(L×W): ≥板宽 600×900mm, 背面绿色, 材质: 三层烤漆板, 磁性面板, 可 360 度旋转。	1	个
8	书包鞋子组合柜	<p>1. 规格(L×W×H): ≥2150×300×1170mm, 能放 18 个书包以上, 单格: 宽≥22.5cm, 高≥35cm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中</p>	2	个



		<p>性盐雾≥ 1000小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>6. ▲书包鞋子组合柜符合 GB18584-2001、GB 28007-2011 标准，木材含水率$\leq 10\%$，表面涂层/可迁移元素未检出，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
建构区（在走廊）				
1	五格柜 2	<p>1. 规格（L×W×H）：$\geq 800 \times 300 \times 700\text{mm}$。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥ 1000小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个
2	两层柜（带背板）	<p>1. 规格（L×W×H）：$\geq 800 \times 300 \times 700\text{mm}$。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为</p>	2	个



		<p>证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
3	圆形桌	<p>1. 规格：Ø800×530mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	张
4	兔子	规格：45 件/套，食品级工程塑料。	1	盒
5	吹塑环	规格：90 件/套，食品级工程塑料。	1	盒
6	吹塑弯块	规格：44 件/套，食品级工程塑料。	1	盒
7	吹塑大方片	规格：21 件/套，食品级工程塑料。	2	盒
8	半球太阳花	规格：150 件/套，食品级工程塑料。	1	盒
9	马戏小人	规格：36 件/套，食品级工程塑料。	2	盒
10	圆孔六边形	规格：30 件/套，食品级工程塑料。	2	盒
11	吹塑鱼	规格：25 件/套，食品级工程塑料。	2	盒
12	太阳花	规格：100 件/套，食品级工程塑料。	1	盒
13	多功能数字雪花片	规格：1980 件/套，环保塑料。	2	套
14	快乐拼搭积木	规格：180 件/套，环保塑料。	2	套
15	大型泡沫积木	规格：48 件/套，材质：EVA。	2	套



特色区（在走廊）

1	可拼接收纳柜	<p>1. 规格（L×W×H）：≥900×300×850mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个
2	阅读书柜 4	<p>1. 规格（L×W×H）：≥800×300×750mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个
3	塑料篮	规格（L×W×H）：≥35×26×8.5cm，材质：塑料。颜色：白色。	40	只



4	抱枕	规格 (L×W) : $\geq 40 \times 40\text{cm}$, 材质: 棉麻+PP 棉。	3	个
5	沙发	规格 (L×W×H) : $\geq 50 \times 50 \times 45\text{cm}$, 材质: 木框架+高密度海绵。	2	张
6	地毯	规格: 直径 $\geq 1.4 \times 2\text{M}$, 材质: 绒布。	1	张
美术区 (教室内)				
1	阅读柜	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 800 \times 300 \times 630\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个
2	八格柜	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 1000 \times 300 \times 880\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个



		认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。		
3	美术用品收纳柜 4	<p>1. 规格（L×W×H）：≥850×300×800mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个
4	晾纸柜	<p>1. 规格（L×W×H）：≥850×300×830mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个



5	黑白双面画板柜（带轮）	<p>1. 规格（L×W×H）：≥650×400×1000mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个
6	画纸收纳架 2	<p>1. 规格（L×W×H）：≥650×400×1000mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个
7	弧形柜 3	<p>1. 规格（L×W×H）：≥700×380×620mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p>	2	个



		<p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>		
8	混合美工印章	规格: 39 件/套, 材质: 海绵。	1	套
9	彩色棒冰棍	规格: (L×H×W): $\geq 114 \times 10 \times 2\text{mm}$, 1000 支/套, 材质: 木制。	1	套
10	木头色棒冰棍	规格: $\geq 11.3\text{cm}$, 1000 支, 材质: 木制。	1	套
11	25 支缤纷水彩笔	规格 (L×W): $\geq 8.7 \times 1\text{cm}$, 材质: 木笔色。	1	套
12	泡棉垫	规格 (L×W): $\geq 20 \times 30\text{cm}$, 材质: 泡棉。	3	套
13	调色盒	规格: 直径 $\geq 16\text{cm}$, 深度 $\geq 1.7\text{cm}$, 15/箱, 材质: 安全塑料。	1	箱
14	装饰纸花	规格: 100 个/包, 材质: 纸。	1	包
15	泡沫纸	规格 (L×W): $\geq 50 \times 70\text{cm}$, 30 张/包, 材质: 纸。	3	包
16	卡纸	规格 (L×W): $\geq 40 \times 50\text{cm}$, 100 张/包, 10 色, 材质: 纸。	3	包
17	油画棒 (16 色)	规格: 16 色, 笔长 $\geq 72\text{mm}$ 。	35	盒
18	水彩笔	规格: 笔长 $\geq 13\text{cm}$, 24 色。	35	盒
19	幼儿用笔型胶水	尾部使用旋转设计。	35	支
20	儿童剪刀	规格 (L×W): $\geq 122 \times 55\text{mm}$, 2 把/组, 材质: 不锈钢。	16	组
21	纸盘	规格: 6 寸, 50 个/组, 材质: 纸质, 餐边有斜纹。	1	组
22	纸盘	规格: 8 寸, 50 个/组, 材质: 纸质, 餐边有斜纹。	1	组
23	24 色丙烯颜料套装	规格: $\geq 100\text{ml}$ /瓶, 24 色/套。	2	套
24	24 色轻黏土套装	规格: $\geq 50\text{g}$ /色, 共 24 色, 盒装, 材质: 水、糊剂和膨胀淀粉。	3	套
25	纸杯	规格: 高 $\geq 8.5\text{cm}$, 上口径 $\geq 7.5\text{cm}$, 下口径 $\geq 5\text{cm}$, 材质: 纸质。	1	套
26	吸管	规格: 1 套/100 根, 材质: 食品级塑料。	1	套
27	纽扣	规格: 0.9-2cm, 660 颗/包, 材质: 环保塑料。	1	包



28	大小混合装毛球	规格：直径 1-4cm，200 个/包，材质：丙纶。	2	包
29	扭扭棒	规格：长 $\geq 30\text{cm}$ ，单根直径 $\geq 0.6\text{cm}$ ，材质：毛绒。	3	套
30	彩色瓶盖混装	规格：宽 $\geq 32\text{mm}$ ，高 $\geq 17\text{mm}$ ，100 个装，10 色随机。	1	套
31	棉线	规格：单包棉线重 ≥ 135 克，12 色/套。材质：棉。	1	套
32	麻绳	规格：直径 $\geq 2\text{mm}$ ，长度 ≥ 200 米/卷。	1	卷
33	动物小眼睛	规格：700 个/套，材质：塑料。	1	套
34	水粉笔	规格：12 支/套，材质：尼龙毛+木质杆	3	套
35	画纸	规格：8k，重 $\leq 140\text{g}$ ，200 张/套。	1	套
36	水粉纸	规格：8k，重 $\leq 180\text{g}$ ，100 张/套。	2	套
37	不织布	规格（L×W）： $\geq 45 \times 45\text{cm}$ ，40 色，材质：布料。	2	套
语言区（在教室内）				
1	阅读书柜 3	1. 规格（L×W×H）： $\geq 800 \times 420 \times 980\text{mm}$ 。 2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾 ≥ 1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。	2	个
2	阅读书柜 4	1. 规格（L×W×H）： $\geq 800 \times 300 \times 750\text{mm}$ 。 2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检	1	个



		<p>出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥ 1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
3	角色帐篷	规格（L×W×H）： $\geq 120 \times 120 \times 135\text{cm}$ 。材质：麻棉面料+实木支撑。	1	个
4	转角柜	<p>1. 规格（L×W×H）：$\geq 700 \times 380 \times 620\text{mm}$。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥ 1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个
5	五格柜 2	<p>1. 规格（L×W×H）：$\geq 800 \times 300 \times 700\text{mm}$。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个



		会认可的检测机构颁发的,检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准,中性盐雾≥1000 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料;第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的,检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。		
6	售卖台	1. 规格(L×W×H): ≥900×300×1500mm。 2. 材质: 橡胶木,结构简洁;油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理,外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准,甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料;第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的,检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求,甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料;第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的,检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准,中性盐雾≥1000 小时,无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料;第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的,检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	1	个
7	绘本书	规格: 大于 16 开,正规出版社。	20	本
8	通话故事指偶	规格: 30 件/套,材质: 毛绒。	2	套
9	角色动物组合手偶	规格: 28 件/套,材质: 毛绒。	2	套
10	小猴子下山	规格: 盒子尺寸(L×W×H): ≥22×31×4cm,小书尺寸(L×W): ≥6×8cm,主要材质: 不织布。	2	套
11	小马过河	规格: 盒子尺寸(L×W×H): ≥22×31×4cm,小书尺寸(L×W): ≥6×8cm,主要材质: 不织布。	2	套
12	小蝌蚪找妈妈	规格: 盒子尺寸(L×W×H): ≥22×31×4cm,小书尺寸(L×W): ≥6×8cm,主要材质: 不织布。	2	套
13	一起来说动作	1. 规格(L×W): ≥13×9.2cm,材质: 纸质覆膜。 2. 包含 5 页题卡(20 张题卡)、2 张字体图标、60 对魔术贴。	2	套
益智区(在课室)				



1	造型门头柜 3	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 950 \times 300 \times 1500\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个
2	异形三层柜	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 900 \times 300 \times 900\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个
3	区角材料	附清单	1	套
4	十档计算架	规格 (L×W×H) : $\geq 31 \times 8.5 \times 14.5\text{cm}$, 材质: 木质。	2	套
5	创意串珠套	规格 (L×W×H) : $\geq 25.5 \times 7.5 \times 24\text{cm}$, 材质: 木质。	2	套
6	钓鱼游戏	规格 (L×W×H) : $\geq 25 \times 25 \times 22\text{cm}$, 材质: 木质。	2	套



7	数字配对	规格 (L×W) : $\geq 40 \times 10\text{cm}$, 材质: 木质。	2	套
8	四柱几何积木	规格 (L×W) : $\geq 12 \times 12\text{cm}$, 材质: 木质。	2	套
娃娃家 (在课室)				
1	造型门头 4	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 1300 \times 280 \times 1450\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	1	个
2	五格柜 2	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 800 \times 300 \times 700\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个



3	娃娃家收纳柜	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 1000 \times 330 \times 730\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>6. ▲收纳柜符合 GB18584-2001、GB 28007-2011 标准。木材含水率$\leq 10\%$, 表面涂层/可迁移元素未检出, 甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$ (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个
4	高柜	<p>1. 规格 (L×W×H) : $\geq 500 \times 320 \times 1100\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	2	个



		认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。		
5	转角柜	<p>1. 规格（L×W×H）：≥300×300×600mm。</p> <p>2. 采用橡胶木，板材厚度 1.5cm。柜体立柱采用 40×40mm 圆弧形 PVC 塑胶，厚度为 2mm，底部为直角，各有一条卡槽，内径宽为 11mm，外径宽为 6mm，可喷涂多种木纹颜色。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个
6	娃娃家橱柜	<p>1. 规格（L×W×H）：≥1100×300×880mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	1	个
7	娃娃家衣架	<p>1. 规格（L×W×H）：≥900×300×1030mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘</p>	1	个



		<p>抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
8	过家家餐具	规格：25 件/套，材质：木质。	2	套
9	全能医生	规格：26 件/套，食品级工程塑料。	2	套
10	水果切切看	规格：39 件/套，材质：木质。	1	套
11	下午茶组合	规格（L×W×H）：≥25×23×9.5cm，材质：木质。	2	套
12	医生套装	规格：7 件/套。面料：涤纶。配道具。	2	套
13	厨师套装	规格：7 件/套。面料：涤纶。配道具。	2	套
14	警察套装	规格：5 件/套。面料：涤纶。配道具。	2	套
15	消防套装	规格：3 件/套。面料：涤纶。配道具。	2	套

（八）生活馆（以下参数要求为最低要求，投标人可提供更优配置）

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	烤箱	1. 额定电压：220v-380v。 2. 产品容量：（±5%）33L。 3. 内胆材质：镀铝板。 4. 尺寸（L×W×H）：（±5%）51cm×31cm×34cm。 5. 耐高温材料，上下管加热，四旋钮独立控温。	1	台
2	小冰箱	1. 额定电压：≤220v。 2. 综合耗电：≤0.45KM/H。 3. 产品容量：冷藏室（±5%）38L，冷冻室（±5%）20L。 4. 尺寸（L×W×H）：（±5%）85cm×41cm×42cm。 5. 双门双温无氟冰箱。	1	台
3	电动打蛋器	1. 额定功率：≥180w。 2. 机身材质：食品级 ABS。 3. 尺寸（L×W×H）：（±5%）18.5×6.4×13cm。 4. 防震降噪硅胶。	1	台
4	和面机	1. 额定电压：≤220v。	1	台



		2. 额定功率： $\geq 1.2\text{kw}$ 。 3. 产品容量： $(\pm 5\%) 5\text{L}$ 。 4. 面盆材质：不锈钢。 5. 尺寸（L×W×H）： $(\pm 5\%) 38.4 \times 220 \times 350\text{cm}$ 。 6. 全金属机身，食品级全不锈钢配件，全粉末冶金钢齿轮组，密封降噪，风道降温，具有儿童防漏电装置。		
5	电动榨汁机	1. 机身配件均为食品级不锈钢。 2. 额定功率： $\geq 1500\text{w}$ 。 3. 额定电压：111V-240V。 4. 容杯容积： $(\pm 5\%) 1750\text{ml}$ 。 5. 转速： ≥ 22001 转/分钟。 6. 具有儿童防漏电装置。	1	台
6	面条机	1. 材质：食用级不锈钢。 2. 尺寸（L×W×H）： $(\pm 5\%) 21.5\text{cm} \times 21\text{cm} \times 15\text{cm}$ 。	1	台
7	照片墙	1. 装饰画材质：松木内框。 2. 环保画框，画布，高清喷绘。 3. 网格照片墙材质：铁艺喷漆。 4. 电镀里暗金色网格，高强度钢制。 5. 水培挂件材质：松木、玻璃管。	1	组
8	盛面箱	1. 材质：环保 PP 材质。 2. 尺寸（L×W×H）： $(\pm 5\%) 22\text{cm} \times 30\text{cm} \times 20\text{cm}$ 。	2	个
9	揉面垫	1. 材质：食品级硅胶。 2. 尺寸（L×W）： $(\pm 5\%) 50\text{cm} \times 60\text{cm}$ 。 3. 硅胶材质，无缝注塑工艺，安全无害，刻度清晰。	4	个
10	切面刀	1. 材质：食用级 PP。 2. 尺寸（L×W）： $(\pm 5\%) 13.5\text{cm} \times 9.5\text{cm}$ 。 3. 重量： $(\pm 5\%) 20\text{g}$ 。	12	个
11	擀面杖	1. 材质：榉木。 2. 尺寸（L×W）： $(\pm 5\%) 2.5\text{cm} \times 23.7\text{cm}$ 。	12	个
12	支架	1. 材质：实木多层板。 2. 尺寸（L×W×H）： $(\pm 5\%) 57\text{cm} \times 22\text{cm} \times 13\text{cm}$ 。 3. 原生态实木多层板，纯手工打造，环保等级达到 E1。	1	个
13	小扫把	1. 材质：天然椰棕。 2. 尺寸（L×W）： $(\pm 5\%) 20\text{cm} \times 8\text{cm}$ 。 3. 纯手工制作，植物纤维，纯天然无公害种植的原材料。	1	个
14	垃圾桶	1. 材质：环保 PP。 2. 尺寸（L×W×H）： $(\pm 5\%) 30\text{cm} \times 26\text{cm} \times 19\text{cm}$ 。	1	个
15	安全插座盖	1. 材质：ABS 绝缘材质。 2. 尺寸（L×W×H）：二相 $(\pm 5\%) 2.8\text{cm} \times 1.8\text{cm} \times 1.8\text{cm}$ ；三相 $(\pm 5\%) 3.2\text{cm} \times 2.8\text{cm} \times 2.6\text{cm}$ 。 3. 采用环保绝缘阻燃材料。	1	个
16	手动打蛋器	1. 材质：304 不锈钢。 2. 尺寸：长度 $(\pm 5\%) 21\text{cm}$ 。	6	个
17	冷却架	1. 材质：食用级碳钢，外层黑色不粘图层。	1	个



		2. 尺寸(L×W×H): (±5%) 34cm×24cm×19.5cm。 3. 重量: (±5%) 1320g。		
18	十二生肖模具	1. 材质: 实木。 2. 尺寸(L×W×H): ≥12cm×2.7cm×7cm。 3. 木质生肖模具每套 12 个由天然原木制作, 纯手工打磨雕刻。	1	套
19	圆形月饼模具	1. 材质: 食品级 ABS。 2. 尺寸(L×W×H): 5.1cm×15cm×5cm。 3. 片花: ≥4.7cm。	2	套
20	方形月饼模具	1. 材质: 食品级 ABS。 2. 尺寸(L×W×H): 直径≥15cm×4.5cm×5cm。 3. 片花: 直径≥4cm。	2	套
21	卡通模具	1. 材质: 实木。 2. 尺寸(L×W×H): ≥18cm×2.7cm×8cm。 3. 木质卡通模具每套 5 个由天然原木制作, 纯手工打磨雕刻。	2	套
22	模具挂钩	1. 材质: 实木挂钩、PVC 贴。 2. 尺寸(L×W×H): ≥7.2cm×7.2cm×5.4cm。 3. 承重: (±5%) 10Kg。	35	个
23	量杯	1. 材质: 食品级 PP 塑料。 2. 规格: (±5%) 500ml 双刻度。 3. 重量: (±5%) 41g。	1	个
24	电子秤	1. 材质: 不锈钢称面、ABS 注塑机身。 2. 规格(L×W×H): (±5%) 18cm×14cm×1.7cm。 3. 承重量: (±5%) 5Kg, 精度≤1g, 起称≤5g。 4. 不锈钢拉丝秤盘, 防撞圆角。	1	个
25	儿童安全用刀	1. 材质: PP 塑料、硅胶。 2. 规格: 总长(±5%) 30cm, 宽(±5%) 5.5cm, 刀身长(±5%) 18.7cm。 3. 硅胶手柄, 无缝注塑工艺。	2	把
26	不锈钢盆(小)	1. 材质: 201 不锈钢。 2. 尺寸: 内径(±5%) 30cm, 外径(±5%) 26.5cm, 底部直径(±5%) 15cm, 高度(±5%) 8cm。 3. 重量: (±5%) 190g。	2	个
27	不锈钢盆(中)	1. 材质: 201 不锈钢。 2. 尺寸: 内径(±5%) 32cm, 外径 28.5(±5%) cm, 底部直径(±5%) 17cm, 高度(±5%) 8.4cm。 3. 重量: (±5%) 225g。	2	个
28	不锈钢盆(大)	1. 材质: 201 不锈钢。 2. 尺寸: 内径(±5%) 34cm, 外径(±5%) 32.5cm, 底部直径(±5%) 20cm, 高度(±5%) 9.5cm。 3. 重量: (±5%) 340g。	2	个
29	分蛋器	1. 材质: PP 塑料。 2. 尺寸(L×W): (±5%) 12cm×6cm。	6	个
30	面粉筛	1. 材质: 不锈钢。	6	个



		2. 尺寸(L×W): (±5%) 12×26.7cm。 3. 长度: (±5%) 12cm。 4. 硅胶手柄。		
31	披萨盘	1. 材质: 铝合金。 2. 尺寸(L×W×H): (±5%) 21.5cm×19.3cm×2.5cm。 3. 重量: (±5%) 154g。 4. 表面不粘图层, 全身采用铝合金材质。	4	个
32	裱花袋	1. 材质: 食品级 PE 环保材料。 2. 尺寸(L×W×H): (±5%) 32cm×36cm×21cm。	2	套
33	曲奇枪	1. 材质: 食品级 PP+AS 不锈钢。 2. 规格: (±5%) 250ml。 3. 尺寸(L×W×H): (±5%) 21.8cm×14.5cm。	12	把
34	饭团模具	1. 材质: 小麦秸秆。 2. 尺寸(L×W): (±5%) 6.5cm×17cm。 3. 重量: (±5%) 45g。	12	个
35	食品夹	1. 材质: 聚丙烯。 2. 尺寸(L×W×H): (±5%) 11cm×1.3cm×1cm。	30	个
36	防烫手套	1. 材质: 加厚隔热棉花。 2. 尺寸(L×W): (±5%) 25cm×18cm。	1	副
37	蛋糕饼铛	1. 材质: 额定电源 220V-50Hz。 2. 额定功率 600W。 3. 尺寸(L×W×H): (±5%) 20cm×20.8cm×13cm。 4. 凸型蜂窝底盘。	1	台
38	裱花嘴套装	1. 材质: 430 不锈钢。 2. 尺寸(L×W×H): (±5%) 19.5cm×13cm×3.5cm。 3. 重量: (±5%) 173g。	2	套
39	蛋糕托磨刀	1. 材质: 食用级 PP。 2. 尺寸(L×W): (±5%) 2.5cm×22cm。 3. 重量: (±5%) 16g。	8	个
40	蛋糕铲	1. 材质: 食用级硅胶。 2. 尺寸(L×W×H): (±5%) 27.5cm×5.5cm。 3. 重量: (±5%) 74g。	12	个
41	抹刀	1. 材质: 不锈钢。 2. 尺寸(L×W): (±5%) 2.7cm×32.3cm。 3. 重量: (±5%) 82g。	4	个
42	蛋糕转台	1. 材质: 铝合金+硅胶(底部)。 2. 尺寸(L×W×H): (±5%) 18cm×23cm×9.5cm。	4	个
43	蛋糕活底模具	1. 材质: 铝合金 2. 尺寸: 内径(±5%) 15.3cm, 高度(±5%) 7.5cm。 3. 重量: (±5%) 108g。	4	套
44	慕斯杯	1. 材质: 食用级 PP。 2. 尺寸(L×W): (±5%) 5.5cm×7cm。	100	套
45	纸杯蛋糕	1. 材质: 食品级白芯卡纸。 2. 尺寸(L×W×H): (±5%) 4.7cm×4.8cm×6cm。	200	个



		3. 重量: (±5%) 0.02g。		
46	物料碗	1. 材质: PC 亚克力。 2. 尺寸: 直径 (±5%) 23cm, 高度: (±5%) 9cm。	12	个
47	儿童专用围裙	1. 材质: 桃皮绒。 2. 围裙 (L×W): (±5%) 56×45cm。 3. 含头套。	25	套
48	教师围裙	1. 材质: 涤纶。 2. 围裙 (L×W): (±5%) 76×65cm。 3. 含头套。	3	套
49	毛巾挂钩	1. 材质: 201 不锈钢。 2. 尺寸 (L×W): (±5%) 37cm×4.2cm。 3. 钩子宽度: (±5%) 3.3cm。	2	个
50	晾面架	1. 材质: 实木。 2. 尺寸 (L×W): (±5%) 45cm×40cm。 3. 托条总长: (±5%) 40cm。 4. 无漆无蜡、纯人工制作。	2	个
51	木质圆桌	规格: 定制 (±5%) Ø120×53cm, 材质: 桦木多层板, 白色烤漆。	6	张
52	椅子	规格: 坐高 (±5%) 30cm, 材质: 木质。	40	张
53	贩卖台	1. 规格 (L×W×H): 85×30×125cm。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	7	个
54	收纳箱 1	规格 (L×W×H): (±5%) 40.5×28×22cm, 材质: 塑料。	20	个
55	电磁炉	规格 (L×W×H): (±5%) 35×28×6cm, 哑光蓝盾微晶面板, 能效三级, 功率: ≥2200W, 8 档火力触控, 含蒸锅和汤勺。	4	套
56	组合炉	规格: 总长 (±5%) 43cm, 外深 (±5%) 7cm, 材质: 合金+不锈钢+塑料, 额定功率: ≥1360W, 额定电压: ≤220V。	2	个



57	蛋糕机	规格(L×W×H): (±5%) 20×20.8×13cm, 额定功率(±5%) 600W, 额定容量 8 个, 含配件。	5	个
58	电烤盘	规格(L×W): (±5%) 56×30cm, 材质: 铁艺+陶晶工艺。	3	个

(九) 美工室 (以下参数要求为最低要求, 投标人可提供更优配置)

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	桌子	<p>1. 规格(L×W×H): ≥240×120×53cm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	4	张
2	长条 6 格	<p>1. 规格(L×W×H): ≥50×9.8×9.5cm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	12	个



		认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。		
3	浅木盒	<p>1. 规格（L×W×H）：≥24×16×3cm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	9	个
4	幼儿椅子	<p>1. 规格：坐高≥30cm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>6. ▲幼儿椅子符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准，木材含水率≤10%，甲醛释放量≤0.2mg/L（投标时须提供第三方</p>	36	张



		检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。		
5	美术储物柜	<p>1. 规格（L×W×H）：≥120×30×80cm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	10	个
6	收纳箱 2	规格（L×W×H）：≥35×26×11cm，材质：塑料。	40	个
7	美术移动架	<p>1. 规格（L×W×H）：≥100×40×86cm。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	2	个



8	美术画架	<p>1. 规格：$\geq 40 \times 46 \times 110\text{cm}$。</p> <p>2. 材质：松木，无毛刺，质地细密，持久不变形，经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨抗腐蚀性好；油漆：表面刷环保清漆，无毒无害。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲松木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量 $< 0.13\text{mg}/\text{m}^3$（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾 ≥ 1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	8	个
9	美劳用品柜	<p>1. 规格（L×W×H）：$\geq 60 \times 30 \times 56\text{cm}$。</p> <p>2. 板材厚度 $\geq 1.8\text{cm}$，材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾 ≥ 1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	3	个
10	收纳箱 1	规格（L×W×H）： $\geq 35 \times 26 \times 21\text{cm}$ ，材质：塑料。	6	个
11	米罗水彩杯柜	<p>1. 规格（L×W×H）：$\geq 60 \times 40 \times 60\text{cm}$。</p> <p>2. 板材厚度 $\geq 1.8\text{cm}$，材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环</p>	3	个



		<p>保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
12	垃圾分类	规格（L×W×H）：≥35.1×27.3×42.5cm，双内桶，手按+脚踏。	2	个
13	丙烯颜料	规格：≥300ml，24 色。	2	套
14	彩色笔筒	规格：12 个/套，用于美术绘画。	5	套
15	210 毫升可清洗颜料	规格：10 个/组，用于美术绘画。	5	组
16	10 色水彩杯	规格：10 个一组。可搭配 2 公升可清洗玩色颜料使用。	5	组
17	综合滚轮-2	材质：安全塑料。	5	套
18	双面黏土造型组	材质：安全塑料。内含 3 种双面黏土造型工具。	5	套
19	滚轮球-星心	材质：安全塑料。内含 3 种造型滚轮球。宇宙、爱心及小花。	5	套
20	迷你花纹画笔-建筑风格	材质：安全塑料。	5	套
21	迷你花纹画笔-涂鸦风格	材质：安全塑料。内含 4 种造型画笔。	5	套
22	花纹刷刷乐	材质：安全塑料。内含 4 种造型画笔。	5	套
23	蘑菇蜡笔	材质：安全塑料。内含 6 色蜡笔及笔握。红、粉、黄、绿、蓝、黑共 6 色。	5	套
24	黏土造型叉组	材质：安全塑料。内含 4 种造型黏土叉。	5	套
25	花纹画笔-喷涂风格	材质：安全塑料。内含 4 种造型纹路画笔。	5	套
26	香菇造型印章	材质：安全塑料，4 种不同造型印章，可用于黏土和颜料。	5	套
27	木制形状锤	材质：木制。5 根不同造型纹路的形状锤，可搭配黏土或面团	5	套



		使用。		
28	切模综合组-动物	材质：安全塑料。容易清洗。包括 6 个主题模型切模器：马、母牛、绵羊、鸭子、猪和兔子。	5	套
29	切模综合组-昆虫	材质：安全塑料，容易清洗。4 个动物主题模型切模器：蝴蝶，瓢虫、蜗牛和蜘蛛。	5	套
30	彩色纸板	规格（L×W）：≥21×30cm。厚度≥230g，500 张/套。	5	套
31	幼儿正方形折纸	规格（L×W）：≥15×15cm，10 色 1000 张/包。	3	包
32	幼儿用小围裙	规格（L×W）：≥55×45cm，可多种颜色。	30	件
33	小剪刀（安全剪刀）	规格（L×W）：≥6×13cm，材质：安全塑料。	15	把
34	小剪刀	规格：长度≥12cm，材质：PP+钨钢。	30	把
35	幼儿用笔型胶水	尾部使用旋转设计。	30	支
36	泥工板	尺寸（L×W）：≥35×26cm，厚度：≥0.5mm，材质：塑料。	5	块
37	调色盒	规格：直径≥16cm，深度≥1.7cm，15 个/箱，材质：安全塑料。	3	箱
38	水彩笔（48 色）	规格：笔长≥13cm，48 色。	30	盒
39	橡皮泥	12 色/套，每色 1KG。	20	套
40	卡纸柜	1. 规格（L×W×H）：≥60×40×120cm，共计 12 层。 2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。	1	个
41	马克笔	规格：48 色/盒，材质：安全塑料。	40	盒
42	凉画架	规格（L×W×H）：≥44×42×90cm，材质：铁艺。	2	个
43	画纸	规格：8k，重量≤140g，200 张/套。	2	套
44	刮画纸 8 开	规格：8K，100 张/套。	3	67



45	水粉纸(8开)	规格: 8k, 重量 \leq 180g, 100 张/套。	3	套
46	围裙架	1. 规格(L \times W \times H): \geq 38 \times 38 \times 81cm。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾 \geq 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	2	个
47	洗笔桶	规格(L \times W): \geq 21.5 \times 26cm, 材质: 塑料+硅胶, 可折叠。	20	个
48	水粉笔	规格: 12 支/套, 材质: 尼龙毛+木质杆。	10	套

(十) 科学发现室(以下参数要求为最低要求, 投标人可提供更优配置)

序号	区域	名称	技术参数	数量	单位
1	水和空气	水套件	材质: ABS, PC, pp 等安全塑料, 含有: 1 个镊子, 1 个滴管, 1 个带盖烧瓶, 1 个烧杯, 1 副安全眼镜, 1 个漏斗, 3 个带盖离心管和 1 个配套支架。	3	套
2		水实验材料	食用色素三色, 六个培养皿、小苏打、量勺、碘酒 10 毫升、vc 片。	3	套
3		空气动力小车	材质: 塑料, 安全无毒。	3	套
4		沉浮实验套装	材质: 塑料, 安全无毒; 规格(L \times W): \geq 30 \times 30mm, 重量分别为 22.5g, 7.7g, 29.6g, 颜色分为红、黄、绿; 用于观察同体积不同质量的正方体的浮、沉现象。	3	套
5		水漂	材质: 塑胶; 尺寸: 长度 \geq 130mm。	3	套
6		搅拌棒	材质: 加厚玻璃; 尺寸: 长度 \geq 200mm。	3	套
7		烧杯(小号)	材质: 食品级 PC, 安全无毒; 尺寸(H \times W): \geq 100 \times 80mm; 配合水的相关实验使用。	3	套



8		水槽	材质：塑料，安全无毒，高度透明；规格：高 $\geq 200\text{mm}$ ，直径 $\geq 230\text{mm}$ ；专用排水口设计，配合探究沉浮实验使用。	3	套
9		器材箱	外箱体为环保塑料材质，规格(L \times W \times H)： $\geq 44.5 \times 43.5 \times 19\text{cm}$ ，抽屉式设计，箱内垫环保珍珠棉凹槽，外贴 PP 亮膜材质。	4	箱
10	电磁世界	电学套件	塑料材质，内含：1 号导线 3 个、2 号导线 8 个、3 号导线 3 个、4 号导线 3 个、5 号导线和 6 号导线各 1 个、按压开关 2 个、开关 1 个、触摸板 1 个、簧片开关 1 个、灯 1 个、弹簧电线 1 个、磁铁 1 块、电机轴帽 1 个、发动机轴 1 个、备用导线壳 4 个（1 号 2 号各两个）、星星灯 1 个、小熊音箱 1 个、电机 1 个、声音控制开关 1 个、手摇机 1 个、迷宫 1 组、电池盒 1 个、三合一面板 1 个、收音机面板 1 个、集成放大面板 1 个、天线 1 根、风扇 1 个、底板 1 个。可完成如：电灯开关，风扇，点亮 LED 灯等 120 种试验。	3	套
11		磁力套装	材质：环保塑料，底座为 10 孔凹槽式设计，器材含 0-20cm 塑料刻度尺 1 把、直径 $\geq 3.5\text{cm}$ 环形磁铁 8 块，长度为 $\geq 14.8\text{cm}$ 手柄式条形磁铁 2 块、高 $\geq 11.5\text{cm}$ 磁悬浮底座支架一个、高 $\geq 8\text{cm}$ 的人物造型磁铁 2 个、(L \times W \times H) $\geq 10 \times 6 \times 3.5\text{cm}$ 磁铁小车 2 个、(L \times W) $\geq 9.5 \times 6.5\text{cm}$ 透明铁粉盒 2 个。	3	套
12		电磁世界器材箱	外箱体为环保塑料材质，规格(L \times W \times H)： $\geq 44.5 \times 43.5 \times 19\text{cm}$ ，抽屉式设计，箱内垫环保珍珠棉凹槽，外贴 PP 亮膜材质。	4	箱
13	力与机械	弹簧秤	圆筒测力计，单位标注为牛顿和克。	3	套
14		重量积木	材质：胶木，喷漆工艺：无毒安全漆面，重量：1.1Kg/套。三角形状，尺寸：蓝色重量： ≥ 33.8 克，橙色重量： ≥ 59.6 克，黑色重量： ≥ 79 克，绿色重量： ≥ 99.9 克，红色重量： ≥ 119.1 克，棕色重量： ≥ 130.4 克。	3	套
15		天平	塑料材质，产品尺寸(L \times W)： $\geq 12.5 \times 39\text{cm}$ ， ≥ 0.5 升摇臂天平臂长 $\geq 31\text{cm}$ ，提篮尺寸(L \times W)： $\geq 11.5 \times 11.5\text{cm}$ ，天平提篮有 $\geq 100\text{ml}$ 刻度标记，底座尺寸(L \times W)： $\geq 11.5 \times 11.5\text{cm}$ 。天平敏感度可精确到 1 克。	3	套
16		重物	塑料材质，产品尺寸(L \times W)： $\geq 3 \times 3\text{cm}$ ，零件分为红、蓝、黄、绿四种颜色。	3	套
17		滑坡小车	材质：PVC；小车由车体、车轮、车轴、挂钩组成，小车上部有一个槽口可放置物体。	3	套
18		机械套件	材质：ABS 环保材质，安全无毒；尺寸(L \times W \times H)： $\geq 440\text{mm} \times 340\text{mm} \times 160\text{mm}$ ；内含杆、轴、齿轮等 98 个颗粒。	3	套
19		滑轮重物	沙袋内部：纯铁砂颗粒灌装，沙袋五金件：防锈，规格： $\geq 0.3\text{Kg}$ 。	3	套
20		器材箱	外箱体为环保塑料材质，规格(L \times W \times H)： $\geq 44.5 \times 43.5 \times 19\text{cm}$ ，抽屉式设计，箱内垫环保珍珠棉凹槽，外贴 PP 亮膜材质。	4	箱
21	光和声音	光学套件	材质：环保塑料，拼插式设计，含 29 个组件：长度 $\geq 8.7\text{cm}$ ，直径 $\geq 3.6\text{cm}$ 的蓝色镜筒，(L \times W \times H) $\geq 410.8\text{cm} \times 4\text{cm} \times 1.7\text{cm}$	3	套



			的红色连接块; (L×W×H) ≥414.6cm×10.2cm×4.5cm 紫色底座; ≥15.7cm 长, 直径≥2.8cm 的三棱镜; 直径≥3.8cm 和 ≥2.1cm 的绿色连接件以及光学镜片和多种异形组件, 可以组装成万花筒、望远镜、显微镜等多种简易光学仪器。		
22		七合一透镜	木制材质, 产品规格 (L×W): ≥10×10cm, 红、黄、蓝、绿四色积木, 双面平面镜 1 块、曲面镜一块、双面放大镜一块。	3	套
23		音筒	材质: 榉木+环保水性漆; 内含: 两组颜色不同的 6 个木质圆筒 (长度: ≥96mm), 2 个木质收纳盒尺寸 (L×W×H): ≥130×95×70mm; 用于探究声音相关知识。	3	套
24		放大镜	全树脂材质, 手柄长度≥9cm, 镜片外径≥11cm, 内径≥9cm, 镜内嵌入直径≥2cm 的 4 倍放大镜一个, 清晰, 光学指标准确, 橡胶防滑手柄设计。	3	套
25		鼓膜模型	材质: 安全塑料; 规格 (L×W×H): ≥13×8×8cm。	3	套
26		雨声器	材料: 安全塑料; 规格 (L×W): ≥20×5cm; 内置彩色小球, 来回滑动发出的声音, 可以模仿下雨的沙沙声, 内设阻碍装置。	3	套
27		器材箱	外箱体为环保塑料材质, 规格 (L×W×H): ≥44.5×43.5×19cm, 抽屉式设计, 箱内垫环保珍珠棉凹槽, 外贴 PP 亮膜材质。	6	箱
28	生命科学	草地上的食物链	有 4 块包埋表标本组成, 三种规格: 小块 2 块尺寸 (L×W×H): ≥2.7×4.3×1.5cm, 中号 1 块 (L×W×H): ≥3.3×6.0×1.8cm, 大块 1 块尺寸 (L×W×H): ≥7.4×7.4×1.8cm, 2 个小号放大镜, 直径≥2.7cm, 高≥6.0cm。标本为透明晶体, 可以 360 度观察, 选用高透明度有机高分子树脂材质, 包含: 蝗虫、青蛙、蜘蛛、水蛇四种。	1	套
29		会保护自己的动物标本	有 5 块包埋表标本组成, 两种规格: 小块 3 块尺寸 (L×W×H): ≥2.7×4.3×1.5cm, 大块 2 块尺寸 (L×W×H): ≥4.0×7.2×2.0cm, 2 个小号放大镜, 直径≥2.7cm, 高≥6.0cm。标本为透明晶体, 可以 360 度观察, 选用高透明度有机高分子树脂材质, 含: 金龟子, 花蜾, 荔枝, 招潮蟹, 蝗虫。	1	套
30		青蛙成长标本	有 6 块包埋表标本组成, 规格: 直径≥4.5cm, 放大镜 1 个, 直径≥4cm, 高≥9cm, 标本为透明晶体, 可以 360 度观察, 选用高透明度有机高分子树脂材料, 安全系数可达食品安全级别, 记录了青蛙从卵到成虫的 6 个阶段。	1	套
31		蚕成长标本	有 5 块包埋表标本组成, 两种规格: 小块 3 块尺寸 (L×W×H): ≥2.7×4.3×1.5cm, 大块 2 块尺寸 (L×W×H): ≥4.0×7.2×2.0cm, 2 个小号放大镜, 直径≥2.7cm, 高≥6.0cm。标本为透明晶体, 可以 360 度观察, 选用高透明度有机高分子树脂材料, 安全系数可达食品安全级别, 记录了蚕宝宝从虫卵, 幼虫, 蚕茧, 蚕蛹, 蛾, 各个阶段的生态体征。	1	套
32		千奇百怪的叶子标	有 5 块包埋表标本组成, 两种规格: 小块 3 块尺寸 (L×W×H): ≥2.7×4.3×1.5cm, 大块 2 块尺寸 (L×W×H): ≥4.0×7.2×2.0cm, 2 个小号放大镜, 直径≥2.7cm, 高≥6.0cm。标本为透明晶体, 可以 360 度观察, 选用高透明度有机高分子树脂材	1	套



		本	料，安全系数可达食品安全级别。		
33		玉米发芽标本	有 5 块包埋表标本组成，两种规格：小块 3 块尺寸（L×W×H）： $\geq 2.7 \times 4.3 \times 1.5\text{cm}$ ，大块 2 块尺寸（L×W×H）： $\geq 4.0 \times 7.2 \times 2.0\text{cm}$ ，2 个小号放大镜，直径 $\geq 2.7\text{cm}$ ，高 $\geq 6.0\text{cm}$ 。标本为透明晶体，可以 360 度观察，选用高透明度有机高分子树脂材料，安全系数可达食品安全级别，记录了玉米由种子、胚根长出、胚根伸长、长出主根和侧根、长出茎、长出真叶。	1	套
34		粮食家族标本	有 6 块包埋表标本组成，尺寸（L×W×H）： $\geq 2.7 \times 4.3 \times 1.5\text{cm}$ ，2 个小号放大镜，直径 $\geq 2.7\text{cm}$ ，高 $\geq 6.0\text{cm}$ 。标本为透明晶体，可以 360 度观察，选用高透明度有机高分子树脂材料，安全系数可达食品安全级别，包含：大米、玉米、小麦、红米、黄小米、荞麦。	1	套
35		显微镜	放大倍数：100x/300x/600x；由广角目镜、投影屏幕、显示切换按钮、物镜、焦距旋钮、压片夹、LED 灯、载物台、底座组成；可外接手机拍摄；配件含有：收集瓶 2 个、标本 2 个、3 倍放大镜 1 个、化验片 10 个、透明圆盖片 1 个 2、盖玻片 12 个、空白标贴 12 个、夹子 1 个、吸管 1 个、化验塑料刀 1 个、化验铲 1 个，手机支架 1 个、化验棒 1 个。	3	套
36		生物切片	材质：玻璃玻片；配合显微镜使用。	3	套
37		人体模型	PVC 材质，组装后尺寸（L×W×H）： $\geq 11 \times 12 \times 43\text{cm}$ ，内含：肋骨、心脏、左肺、右肺、肾脏、大肠、胆囊、肝脏、胃、膀胱、小肠 11 个内脏，身体，手，足，L 支架一个，支柱一个，台座一个，卡片 16 张。	3	套
38		眼睛模型	材质：PVC 材质，安全无毒；尺寸（L×W×H）： $\geq 160 \times 150 \times 250\text{mm}$ ，放大倍数：6 倍；可拆卸。	3	套
39		标本夹	材质：木制，外部固定板规格（L×W×H）： $\geq 20 \times 20 \times 7\text{cm}$ ，夹板规格（L×W×H）： $\geq 17.2 \times 17.2\text{cm}$ 。包含：2 块外部固定板、6 块夹板、6 张吸水纸、4 个螺丝钉、帽。	3	套
40		水果观察工具	材质：塑料，安全无毒；塑料刀尺寸（L×W）： $\geq 196 \times 4\text{mm}$ ，颜色：绿色。	3	套
41	地球科学	可绘地球仪	主要材质：底座和球体均为 ABS；支架为 GPPS 和 HIPS 复合塑胶；外观尺寸：球体直径 $\geq 13\text{cm}$ ；高 $\geq 20\text{cm}$ ；球体地图采用吹塑成型工艺，非手工粘贴在球体上，地球仪可根据地形、政治区域、气候进行彩色填涂；配有可擦写标记笔。	3	套
42		指南针	材质：不锈钢；尺寸：直径 $\geq 75\text{mm}$ ；功能：指南、定位、定向等，为指针式显示方式。	3	套
43		岩石标本	材质：包埋标本，树脂材质；规格（L×W×H）： $\geq 16 \times 7.3 \times 2\text{cm}$ ，标本嵌入式设计，包含 12 种不同类型的岩石形态：磷灰石、方解石、石灰岩、砾岩、玄武岩、砂岩、汉白玉、花岗岩、长石、页岩、石英石、云母片岩。	3	套
44		水净化套	材质：ABS 类塑胶，安全无毒；尺寸（L×W×H）： $\geq 170 \times 60 \times 132\text{mm}$ ，组件包含：塑料漏斗，过滤试管×4，塑料盖，塑料	3	套



	装	杯, 净水滤纸, 海绵, 花岗岩石子, 瓷沙, 活性炭, 石英砂, 小苏打, 钾明矾等。		
45	火山喷发	1. 材质: 塑料, 金属, 规格 (L×W×H): $\geq 41 \times 25.5 \times 11.5\text{cm}$, 安全护目镜尺寸 $\geq 20\text{cm}$, 火山基座直径 $\geq 24.2\text{cm}$, 高 $\geq 10\text{cm}$ 。 2. 主要材质: (1) 底座: ABS GP22; (2) 火山: GPPS; (3) 防护镜架: 透明环保 PVC70°; (4) 防护镜片: PC。 3. 组件包括: 火山基座、两片火山、量杯、纯碱、柠檬酸、食用色素、安全护目镜、勺、油漆、画笔、小海绵, 功能: 通过化学处理, 模拟火山喷发时的情景。	3	套
46	金属探测仪	材质: 塑料, 安全无毒; 内含: 探测手柄 1 个 (长度 $\geq 130\text{mm}$), 芯片 10 个 (10 种不同材质的芯片, 用于测试使用)。	3	套
47	八大行星模型	材质: ABS、PP、不锈钢; 由投影球、太阳、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、底座、投影片 (24 种图像) 组成; 顶部星球可插入或替换投影片, 观看投影图像; 底座上 8 个星球图标可进行语音讲解天文知识。	3	套
48	天文望远镜	规格: 放大倍率: 30x/60x/150x, 物镜直径: $\geq 50\text{mm}$, 焦距: $\geq 600\text{mm}$, 目镜直径: $\geq 31.7\text{mm}$, 目镜焦距: 20mm、10mm、4mm; 内含智能手机连接器、天顶镜、寻星镜、115 厘米可扩展铝三脚架。	1	套
49	气象板	1. 主要材质: HIPS-850, 整体尺寸 (L×W×H): $\geq 38.5 \times 40.5 \times 2.6\text{cm}$, 供 7 天用的气象板从八个方面记录天气状况, 包括云彩的形成, 风向和风速, 气象板是由坚硬耐磨室内和室外两用的材料做成的。 2. 带挂孔, 可固定。 3. 圆形拨盘设计。 4. 室内和室外两用。 5. 八个方面记录天气状况。 6. 星期指示: 通过拨盘可调到星期一至星期六任意一天。 7. 月份指示: 通过拨盘可调到 1 至 12 月任意月份。 8. 日期指示: 通过拨盘可调到 1 至 31 日任意日期。 9. 云量指示: 通过指针可调到以下 4 种云量情况, 分别为: 无云、高云 (包括卷积云、卷层云)、中云 (包括高积云、高层云)、低云 (包括低积云、雨层云)。 10. 风向指示: 通过指针可调到以下 8 种风向情况, 分别为: 东、东南、南、西南、西、西北、北、东北。 11. 风力指示: 通过指针可调到以下 6 种风力情况, 无风、微风、中度风、强风、狂风、暴风。 12. 天气指示: 通过指针可调到以下 6 种天气状况, 晴朗、多云、下雾、下雪、打雷、下雨。	1	套
50	风向仪	塑料材质, 尺寸 (L×W): $\geq 32 \times 22\text{cm}$; 可以手持或永久固定。	3	套
51	风速仪	塑料材质, 尺寸 (L×W): $\geq 28 \times 19\text{cm}$, 能直接读出风速数值。	3	套



52		雨量计	塑料材质, 尺寸 (L×W): $\geq 16 \times 8 \text{cm}$, 以毫米为单位, 可以完全独立使用, 也可以和提供的产品配套使用, 盒盖可以防止在移动中雨水溢出。	3	套
53		器材箱	外箱体为环保塑料材质, 规格 $44.5 \times 43.5 \times 19 \text{cm}$, 抽屉式设计, 箱内垫环保珍珠棉凹槽, 外贴 PP 亮膜材质。	6	箱
54	环创	标题字	标题字采用高密度 pvc 电脑雕刻技术, 人工上色包边打磨, 厚度 $\geq 1 \text{cm}$ 。内容为“幼儿科学发现室”。	1	套
55		LOGO	标题字采用高密度 pvc 电脑雕刻技术, 人工上色包边打磨, 厚度 $\geq 1 \text{cm}$, 彩色 uv 喷绘工艺。	1	套
56		课表	材质: 金属拉丝边框, 画面选用亚克力喷绘; 内容为课程安排。	1	套
57		招贴画	材质: 金属拉丝边框, 画面选用亚克力喷绘; 尺寸: 圆形直径 3 个、长方形 2 个。	1	套
58		标本墙	尺寸 (L×W): $\geq 1195 \times 595 \text{mm}$; 采用 15mm 实木多层板, 表面采用水曲柳木纹板贴皮饰面。	1	套
59		区域指示牌	底座采用实木层热压合成工艺; 内页选用 (L×W): $\geq 210 \times 140 \text{mm}$ 尺寸透片喷绘, 用于区别不同的操作区域。	6	个
60		角色牌	材质: PVC, 挂绳采用丝印印刷工艺; 显示 3 种不同的角色的字样: 发言人、队长、操作手。	6	组
61		产品手册	规格: A4 大小; 内容: 内容包含产品配置清单及参数和产品简介等。	1	本
62	教学资料	教学指南	教师教学指导专用、理念、针对课程体系说明都有清晰的说明。	1	本
63		教学指导	A4 尺寸, 胶版纸单色印刷。A4 版面, 封面彩印, 内页黑白, 教师教学指导专用, 针对课程体系说明, 配套教具说明、活动组织流程、学习活动评价、教师课堂用语、课程实施案列等, 都有清晰的解读。内容包括小班下学期、中班上学期、中班下学期、大班上学期、大班下学期课程内容。	1	套
64		操作卡片	200g 铜版纸; 分为 6 个科学区域, 每个科学区域含有 15 张卡片。	3	套
65	家具	电磁主题桌	1. 尺寸: $\geq D1200 \times W1100 \times H980$; 整体结构为 15mm 实木多层板, 表面采用水曲柳木纹板贴皮饰面边缘及阳角采用 R20 车边倒边处理。 2. ▲实木多层板符合 GB 18580-2017 标准, 甲醛释放量 $< 0.02 \text{mg/m}^3$ (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志) (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	1	组
66		力与机械主题	1. 尺寸: $\geq D1265 \times W1100 \times H995$; 整体结构为 15mm 实木多层板, 表面采用水曲柳木纹板贴皮饰面边缘及阳角采用 R20 车边倒边处理。	1	组



	桌	2. ▲实木多层板符合 GB 18580-2017 标准, 甲醛释放量 $< 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。		
67	空气与水主题桌	1. 尺寸: $\geq D1200 \times W1100 \times H800$; 整体结构为 15mm 实木多层板, 表面采用水曲柳木纹板贴皮饰面边缘及阳角采用 R20 车边倒边处理。 2. ▲实木多层板符合 GB 18580-2017 标准, 甲醛释放量 $< 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	1	组
68	声光主题桌	1. 尺寸: $\geq D1200 \times W1100 \times H980$; 整体结构为 15mm 实木多层板, 表面采用水曲柳木纹板贴皮饰面边缘及阳角采用 R20 车边倒边处理。 2. ▲实木多层板符合 GB 18580-2017 标准, 甲醛释放量 $< 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	1	组
69	方形桌	1. 尺寸: $\geq D900 \times W900 \times H460$; 桌面采用 15mm 实木多层板, 表面采用水曲柳木纹板贴皮饰面。 2. ▲实木多层板符合 GB 18580-2017 标准, 甲醛释放量 $< 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	2	张
70	靠背椅	1. 尺寸: $\geq W336 \times D336 \times H250$; 采用 15mm 实木多层板, 表面采用水曲柳木纹板贴皮饰面。 2. ▲实木多层板符合 GB 18580-2017 标准, 甲醛释放量 $< 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	16	把
71	两用椅	1. 尺寸: $\geq D260 \times W330 \times H260$; 采用 15mm 实木多层板, 表面采用水曲柳木纹板贴皮饰面。 2. ▲实木多层板符合 GB 18580-2017 标准, 甲醛释放量 $< 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	8	把
72	四格柜	1. 尺寸: $\geq 705 \times 705 \times 390\text{mm}$; 采用 15mm 实木多层板, 表面采用水曲柳木纹板贴皮饰面。	3	组



		2. ▲实木多层板符合 GB 18580-2017 标准, 甲醛释放量 $< 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。		
73	六格柜	1. 尺寸: $\geq 705 \times 1050 \times 390\text{mm}$; 采用 15mm 实木多层板, 表面采用水曲柳木纹板贴皮饰面。 2. ▲实木多层板符合 GB 18580-2017 标准, 甲醛释放量 $< 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	2	组

(十一) 阅读绘本室 (以下参数要求为最低要求, 投标人可提供更优配置)

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	阅读桌	1. 规格 (L×W×H): $\geq 1150 \times 600 \times 530\text{mm}$ 。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾 ≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	4	张
2	幼儿椅	规格 (L×W×H): $\geq 53 \times 36 \times 30\text{cm}$, 材质: 塑料。	100	个
3	屋形书架	1. 规格 (L×W×H): $\geq 1000 \times 300 \times 750\text{mm}$ 。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA	4	个



		标志或 CNAS 标志)。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。		
4	双人动物沙发(乳牛)	规格(L×W×H): ≥86×56×58cm, 材质: 木架+高密度海绵。	2	个
5	三人动物沙发(长颈鹿)	规格(L×W×H): ≥118×53×61cm, 材质: 木架+高密度海绵。	2	个
6	阅读地毯	规格: 直径≥180cm, 材质: 涤纶。	2	张
7	书架沙发	规格(L×W×H): ≥160×190×70cm, 材质: 木质框架+海绵	1	组
8	绘本	精美包装, 正规出版社。	1000	本

(十二) 特色编织扎染坊(以下参数要求为最低要求, 投标人可提供更优配置)

序号	区域	名称	技术参数	数量	单位
1	编织	大圆形编织机	规格: 外径直径≥500mm, 内径≥450mm。材质: 木制。加工: 圆形, 边框多个编织木钉。	2	个
2		大方形编织机	规格: 底座外框≥500mm, 内框≥440mm, 材质: 木制, 加工: 方形, 边框多个编织木钉。	2	个
3		传统织布机	规格(L×W×H): ≥550×730×620mm, 材质: 木制, 加工: 配套木梭、棉线。	2	台
4		圆形立式编织机	规格: 底座直径≥250mm, 高度≥175mm, 材质: 木制, 加工: 底座(21孔)、片状立柱21根(底端带孔)。	5	个
5		穿线编织机	规格(L×W×H): ≥200×360×20mm, 材质: 木制, 加工: 含底座、编织板、支架。	5	个
6		穿线编织机-梭子	规格(L×W×H): ≥250×25×5mm, 材质: 榉木。	10	把
7		穿线编织机-梳子	规格(L×W×H): ≥138×30×5mm, 材质: 木制。	5	把
8		立式织机	规格: 底座(L×W×H)≥200×60×25mm, 立柱高≥180mm, 材质: 木制, 加工: 含底座(10孔)、编织柱10根(底端带孔)。	5	个
9		手绳编织机	规格(L×W×H): ≥300×100×25mm, 材质: 木制, 加工: 底部螺母可调节作品长度。	5	个
10		小圆形编织机	规格: 外径直径≥100mm, 内径≥60mm, 材质: 木制, 加工: 圆形, 带起始木钉和12颗编织立柱。	10	个



11		小方形编织机	规格：底座外框 $\geq 190\text{mm}$ ，内框 $\geq 140\text{mm}$ ，材质：木制，加工：方形，边框多个编织木钉。	10	个
12		编织材料-粗编织线	规格： $\geq 3000\text{mm}$ ，材质：腈纶线。	12	卷
13		编织材料-细编织线	规格：直径 $\geq 8\text{mm}$ ，材质：腈纶线，数量：1卷。	5	卷
14		编织材料-毛线	规格：直径 $\geq 2\text{mm}$ ，重量 $\leq 50\text{g}$ ，材质：纯棉纤维。	30	卷
15		编织材料-中国结线	规格：直径 $\geq 2.5\text{mm}$ ，重量 $\leq 50\text{g}$ ，材质：锦纶，数量：1包10卷。	1	包
16		编织材料-弹力布线	规格：直径 $\geq 20\text{mm}$ ，重量 $\leq 100\text{g}$ ，材质：弹力棉布，数量：1包6卷。	2	包
17		编织材料-棉线绳	规格：直径3-4mm，材质：棉线。	5	卷
18		编织材料-弹力绳	规格：直径 $\geq 3\text{mm}$ ，周长 $\geq 21\text{cm}$ ，12色，材质：棉质弹力绳。	3	包
19		编织材料-塑料卡扣	规格（L×W）： $\geq 10 \times 29\text{mm}$ ，材质：塑料，数量：1包90对。	2	包
20		编织材料-绳结头	规格（L×W）： $\geq 56 \times 300\text{mm}$ ，材质：锦纶，数量：1包90个。	1	包
21		编织材料-木棍	规格：直径 $\geq 15\text{mm}$ ，长 $\geq 200\text{mm}$ ，材质：木质，数量：1包45根。	2	包
22		辅助工具-剪刀	规格： $\geq 135\text{mm}$ ，材质：金属+塑料，加工：无。	2	把
23		金属钩针	规格（L×W）： $\geq 6\text{mm} \times 1\text{mm}$ ，材质：塑料+金属，加工：无。	10	根
24		软尺	规格（L×W）： $\geq 10\text{mm} \times 50\text{mm}$ ，材质：塑料，加工：最大测量范围150cm。	2	个
25		四层作品展柜	规格（L×W×H）： $\geq 600 \times 450 \times 1266\text{mm}$ ，材质：木制，加工：四层三角造型设计，圆角处理，含区标字样。	1	个
26		儿童操作桌	规格（L×W×H）： $\geq 1200 \times 600 \times 520\text{mm}$ ，材质：木制，加工：长方桌、木纹/白色桌面。	2	张
27		多功能材料柜	规格（L×W×H）： $\geq 1000 \times 290 \times 600\text{mm}$ ，材质：木制，加工：两层造型设计，顶层分格设计，圆角处理。	1	个
28		收纳箱	规格（L×W×H）： $\geq 440 \times 300 \times 190\text{mm}$ ，材质：塑料，加工：无。	2	个
29	刺绣	刺绣桌	规格（L×W×H）： $\geq 1200 \times 795 \times 828\text{mm}$ ，材质：木制，加工：桌腿、边框边缘处圆角处理。	1	个
30		方形绣桌	规格（L×W×H）： $\geq 500 \times 400 \times 190\text{mm}$ ，材质：木制，加工：桌腿、边框边缘处圆角处理。	2	个
31		大号方形绣绷	规格（L×W×H）： $\geq 455 \times 360 \times 20\text{mm}$ ，材质：木制，加工：底部四周凹槽设计圆角处理。	2	个
32		小号方形绣绷	规格（L×W×H）： $\geq 360 \times 230 \times 20\text{mm}$ ，材质：木制，加工：底部四周凹槽设计圆角处理。	6	个
33		立式绣架	规格：立柱高度350-400mm，绣绷直径 $\geq 300\text{mm}$ ，材质：木	2	个



			制, 加工: 底座+立柱+绣绷。		
34		绣绷压条	规格: 直径 $\geq 50\text{mm}$, 材质: 硅胶, 加工: 固定绣布用。	8	根
35		刺绣材料-毛线	规格: 直径 $\geq 2\text{mm}$, 重量 $\leq 50\text{g}$, 材质: 纯棉纤维, 数量: 1包 22 卷。	1	包
36		刺绣材料-丝带	规格 (L \times W): $\geq 20 \times 2200\text{mm}$, 材质: 涤纶, 数量: 1 包 宽 6+细 6。	2	包
37		刺绣材料-丝绸带	规格: 宽 $\geq 20\text{mm}$, 材质: 涤纶, 数量: 1 包 20 根。	2	包
38		刺绣材料-网眼布料	规格 (L \times W): $\geq 300 \times 400\text{mm}$, 材质: 镂空网纱布料, 数量: 1 包大 45。	45	块
39			规格 (L \times W): $\geq 300 \times 400\text{mm}$, 材质: 镂空网纱布料, 数量: 1 包小 45。	45	块
40		塑料针	规格 (L \times W): $\geq 3\text{mm} \times 7\text{mm}$, 材质: 塑料, 加工: 无, 数量: 每包 10 根。	3	包
41		辅助工具-剪刀	规格: $\geq 135\text{mm}$, 材质: 金属+塑料, 加工: 无。	2	把
42		操作卡片	规格 (L \times W): $\geq 210 \times 147\text{mm}$, 材质: 纸质, 加工: 覆膜, 双面彩印, 含本区域 24 个活动操作步骤图, 数量: 12 张/套。	1	套
43	文化环创+教学资料	标题字	材质: 木+亚克力, 内容: LOGO+4 个大字+8 个小字。	1	组
44		扎染作品展示架	规格 (L \times W \times H): $\geq 111\text{cm} \times 129\text{cm} \times 53\text{cm}$, 材质: 樟子松, 加工: CNC 切割打磨, 双面展示扎染作品; 配套作品放置框使用。	1	套
45		扎染作品放置框	规格 (L \times W): $\geq 30\text{cm} \times 30\text{cm}$, 材质: 樟子松, 加工: CNC 切割打磨, 含手工扎染作品 1 份。	10	套
46		展示屏风	规格 (L \times W): $\geq 160\text{cm} \times 60\text{cm} \times 3$ 扇, 材质: 樟子松, 加工: CNC 切割打磨, 相关配套: 配备 6 套衣架; 6 套挂钩; 6 套扎染挂轴。	1	套
47		扎染晾晒架	规格 (L \times W \times H): $\geq 100\text{cm} \times 71\text{cm} \times 75\text{cm}$, 材质: 樟子松, 加工: CNC 切割打磨。	1	套
48		墙壁挂衣架	规格 (L \times W): $\geq 66\text{cm} \times 5\text{cm}$, 材质: 樟子松, 加工: CNC 切割打磨。	1	套
49		童染馆操作台	规格 (L \times W \times H): $\geq 120\text{cm} \times 60\text{cm} \times 50\text{cm}$, 材质: 橡胶木桌面; 铝制桌腿; 可移动防滑桌脚, 加工: CNC 切割打磨, 说明: 需要配套滴染盆、滴染防染网格使用。	2	套
50		长凳	规格 (L \times W \times H): $\geq 109\text{cm} \times 23\text{cm} \times 30\text{cm}$, 材质: 橡胶木, 加工: CNC 切割打磨。	4	套
51		染料瓶放置架	规格 (L \times W \times H): $\geq 33\text{cm} \times 6\text{cm} \times 5\text{cm}$, 材质: 楠竹, 加工: CNC 切割打磨。	2	个
52	用 护	儿童围裙	规格 (L \times W): $\geq 60\text{cm} \times 85\text{cm}$, 材质: 涤纶, 说明: 附带	25	套



			魔术贴。		
53		教师围裙	规格 (L×W) : ≥60cm×85cm, 材质: 涤纶, 说明: 附带魔术贴。	4	套
54		儿童手套	规格 (L×W) : ≥21cm×11cm, 材质: 环保 PE, 数量: 每包 50 双。	20	包
55		教师手套	规格 (L×W) : ≥26cm×13cm, 材质: 环保 PE, 数量: 每包 50 双。	4	包
56		防护桌布	规格 (L×W) : ≥60cm×60cm, 材质: 环保 PE, 数量: 每捆 50 张。	20	捆
57	辅助材料	麻绳	规格: 直径≥0.2cm×长度≥100m, 材质: 黄麻绳。	6	卷
58		剪刀	规格 (L×W) : ≥13cm×5.9cm, 材质: ABS+不锈钢。	25	把
59		双面胶	规格: 宽≥0.8cm×长度≥8m, 材质: 绵纸。	25	卷
60		夹子	规格 (L×W×H) : ≥5.6cm×3cm×1.3cm, 材质: ABS, 数量: 每包 20 个。	14	包
61		花杆	规格: 直径≥0.3cm×长度≥25cm, 材质: 胶包铁丝, 数量: 每捆 30 根。	2	捆
62		花叶	规格: 直径≥12cm; 3 叶, 材质: PP 材质, 数量: 每包 30 套。	2	包
63		雪糕棒	规格 (L×W×H) : ≥114mm×10mm×2mm, 材质: 桦木, 数量: 每捆 50 根, 加工: CNC 切割打磨。	15	捆
64		圆木棒	规格 (L×W) : ≥1cm×15cm, 材质: 樟子松。	30	根
65		填充棉	规格: 每箱≥0.1m³, 材质: 高弹 PP 棉。	3	包
66		高弹力橡皮筋	规格: 直径≥38mm, 材质: 天然橡胶, 数量: 每包≥300 根。	9	包
67		捆扎线	规格: 长度≥10cm, 材质: PET 高温复合膜, 数量: 每包≥500 根。	9	包
68		三角形夹板	规格: 边长≥8cm, 材质: 多层板, 加工: CNC 激光切割, 说明: 定制豁口。	60	片
69		圆形夹板	规格: 直径≥8cm, 材质: 多层板, 加工: CNC 激光切割, 说明: 定制豁口。	60	片
70		正方形夹板	规格 (L×W) : ≥8cm×8cm, 材质: 多层板, 加工: CNC 激光切割, 说明: 定制豁口。	60	片
71		菱形夹板	规格 (L×W) : ≥10.4cm×6cm 材质: 多层板, 加工: CNC 激光切割, 说明: 定制豁口	60	片
72		扇形夹板	规格: ≥8cm×半径≥2.5cm, 材质: 多层板, 加工: CNC 激光切割, 说明: 定制豁口。	60	片
73		楠竹棒	规格: 直径≥0.8cm×≥长度 40cm, 材质: 楠竹。	25	根
74		彩色纽扣	规格: 直径≥15mm, 材质: 树脂, 数量: 每包 100 个。	5	包
75		丝带	规格 (L×W) : ≥1cm×22m, 材质: 有光涤纶。	12	卷
76		发夹	规格: ≥2.5cm, 材质: 全新 ABS。	25	个
77		钥匙扣	规格 (L×W) : ≥3cm×6.8cm, 材质: 锌合金。	25	套
78		粉笔	规格: 直径≥5cm, 材质: 熟石膏粉, 数量: 每盒 30 片。	2	盒
79		圆形卡纸	规格: 直径≥25cm, 材质: 木浆, 数量: 每包 25 张。	2	包
80		流苏	规格: 高度≥8cm, 材质: 涤纶, 数量: 每包 100 个。	2	包



81		纸相框	规格 (L×W) : $\geq 15.2\text{cm} \times 20.3\text{cm}$, 材质: 木浆, 数量: 每包 30 个。	3	包
82		塑料缝纫针	规格: $\geq 7\text{cm}$, 材质: PP 塑料。	50	根
83		油画棒	规格: 直径 $\geq 11\text{cm} \times$ 长度 $\geq 68\text{cm}$, 材质: 油蜡混合, 数量: 每盒 12 根。	3	盒
84		小吊绳	规格: $\geq 8\text{cm}$, 材质: 涤纶, 数量: 每包 50 个。	1	包
85		海绵印章	规格 (L×W) : $\geq 2\text{cm} \times 8\text{cm}$ 等, 材质: 木质手柄、海绵。	25	套
86		喷染模板	规格 (L×W) : $\geq 13\text{cm} \times 13\text{cm}$, 材质: PP。	30	份
87		正方形彩纸	规格 (L×W) : $\geq 15\text{cm} \times 15\text{cm}$, 材质: 木浆。	30	张
88		不织布	规格 (L×W) : $\geq 15\text{cm} \times 25\text{cm}$, 材质: 定向纤维。	60	片
89		长方形卡纸	规格 (L×W) : $\geq 21\text{cm} \times 29.7\text{cm}$, 材质: 木浆, 数量: 每包 50 张。	2	包
90		大收纳筐	规格 (L×W×H) : $\geq 35\text{cm} \times 25\text{cm} \times 9\text{cm}$, 材质: 纸编编织, 帆布。	10	个
91		小收纳筐	规格 (L×W×H) : $\geq 26\text{cm} \times 20\text{cm} \times 12\text{cm}$, 材质: 纸编编织, 帆布。	8	个
92	染料用具	五色环保染料 (玫红、黄色、靛蓝、大红、蓝绿)	规格: 每色 $\geq 500\text{g}$, 材质: 活性矿物染料, 数量: 5 桶 (玫红色、黄色、靛蓝色、大红色、蓝绿色)。	1	套
93		滴瓶	规格: 容量 $\geq 100\text{ml}$, 材质: PET 材质。	50	个
94		漏斗	规格: 容量 $\geq 1\text{ml}$, 材质: PET 材质。	20	个
95		1 克勺	规格: 容量 $\geq 1\text{g}$, 材质: PP 塑料。	20	个
96		滴管	规格: 容量 $\geq 3\text{ml}$, 材质: PP 塑料, 数量: 每包 100 根。	1	包
97		喷壶	规格: 直径 $\geq 57\text{mm}$, 高 $\geq 190\text{mm}$, 材质: PP 塑料。	30	个
98		浸染盆	规格 (L×W×H) : $\geq 31\text{cm} \times 24\text{cm} \times 9\text{cm}$, 材质: PP 塑料。	8	个
99		滴染防染网格	规格 (L×W×H) : $\geq 30\text{cm} \times 23.5\text{cm} \times 3.4\text{cm}$, 材质: PP 塑料, 说明: 定制模具、均布 1cm 网格。	8	个
100		托盘	规格 (L×W×H) : $\geq 30\text{cm} \times 23.5\text{cm} \times 3.4\text{cm}$, 材质: PP 塑料。	8	个
101		浸染夹	规格: 长 $\geq 22\text{cm}$, 材质: 环保硅胶。	8	个
102	扎染织物	植物纤维纸巾	规格 (L×W) : $\geq 20\text{cm} \times 20\text{cm}$, 材质: 植物纤维。	3	包
103		全棉白色手帕	规格 (L×W) : $\geq 28\text{cm} \times 28\text{cm}$, 材质: 纯棉, 数量: 每包 100 张。	5	包
104		全棉粗布料	规格 (L×W) : $\geq 40\text{cm} \times 60\text{cm}$, 材质: 纯棉, 数量: 每包 100 张。	2	包
105		束口袋	规格 (L×W) : $\geq 10\text{cm} \times 14\text{cm}$, 材质: 棉麻。	50	个
106		袜子	规格: $\geq 17\text{cm}$, 材质: 纯棉。	26	双
107		T 恤	规格 (L×W) : $\geq 34\text{cm} \times 45\text{cm}$, 材质: 纯棉。	26	件
108		帆布包	规格 (L×W) : $\geq 22\text{cm} \times 26\text{cm}$, 材质: 棉麻。	50	个



109		围巾	规格：长度 $\geq 175\text{cm}$ ，材质：纯棉。	26	件
110		抱枕套	规格（L \times W）： $\geq 45\text{cm} \times 45\text{cm}$ ，材质：纯棉。	26	个
111		高密纯棉白坯布	规格：宽 ≥ 1.56 米，高 ≥ 20 米，材质：纯棉。	1	卷
112	童染用具	水拓染套装	套装规格：12色、20ml、拓染纸、画液、画棒、画梳、漏斗、染纸，适用人数：6人。	4	套
113		灰缬套装	规格：直径 $\geq 20\text{cm}$ 等，材质：植物粉等，分类：糊粉、刻板、刮刀、染料、绣绷等。	4	套
114		蓝晒染色套装	专用晒液两种；容量100ml $\times 2$ ，调盘直径：直径 $\geq 9.5\text{cm}$ ，20个，操作刷36副，适用人数：36人。	1	套
115		晒板	规格（L \times W）： $\geq 21 \times 29\text{cm}$ ，材质：亚克力。	50	件
116		晒纸100份	规格（L \times W）： $\geq 21 \times 29\text{cm}$ 。	100	张
117		蓝晒模板	规格（L \times W）： $\geq 20 \times 20\text{cm}$ ，材质：PP材质。	1	套
118		锤子	规格：杆头直径 $\geq 2\text{cm}$ ，长 $\geq 26\text{cm}$ 。	4	个
119		垫板	规格（L \times W）： $\geq 22 \times 30\text{cm}$ ，材质：PVC。	4	个
120		透明胶带	宽 ≥ 4.5 米，长 ≥ 27.4 米。	5	卷
121		保鲜膜	规格（L \times W）： $\geq 30 \times 30\text{cm}$ ，每卷30米，材质：PE点断式。	5	卷
122		桌面作品展示架	规格（L \times W）： $\geq 26\text{cm} \times 40\text{cm}$ ，材质：松木。	4	个
123		作品展示框	规格（L \times W）： $\geq 20.5\text{cm} \times 20.5\text{cm}$ ，材质：松木。	4	个
124		扎染展示大画架	规格（L \times W）： $\geq 57\text{cm} \times 150\text{cm}$ ； $40\text{cm} \times 60\text{cm}$ ，材质：松木，说明：含手工扎染作品1份。	1	件
125		扎染动物	规格：20cm-30cm等，材质：纯棉。	4	套
126		扎染挂画	规格（L \times W）： $\geq 45\text{cm} \times 120\text{cm}$ ，材质：棉麻。	4	幅
127		扎染步骤图	规格（L \times W）： $\geq 34\text{cm} \times 3\text{cm}$ ，材质：PC颗粒板。	1	套
128	家具配置	六人桌	1. 规格（L \times W \times H）： $\geq 137 \times 137 \times 53\text{cm}$ ， 2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合GB 18581-2020标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有CMA标志或CNAS标志）。 4. ▲橡胶木符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有	2	组



			CMA 标志或 CNAS 标志)。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾 ≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。		
129		幼儿椅子	规格: 坐高 $\geq 30\text{cm}$, 材质: 橡胶木+多层板。	40	张
130		椭圆桌子	1. 规格(L \times W \times H): $\geq 240 \times 120 \times 53\text{cm}$, 整张配套。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾 ≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。。	2	张
131		储物柜	1. 规格(L \times W \times H): $\geq 120 \times 30 \times 80\text{cm}$ 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出(投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	12	个



		5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾 ≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。		
132	收纳箱 2	规格 (L \times W \times H) : $\geq 35 \times 26 \times 11$ cm, 材质: 塑料。	40	个

(十三) 音体室 (以下参数要求为最低要求, 投标人可提供更优配置)

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	音乐盒凳子	规格 (L \times W \times H) : $\geq 25 \times 20 \times 31$ cm, 材质: 高密度板+PVC 边。	30	张
2	鞋柜	1. 可存放至少 12 双鞋, 规格 (L \times W \times H) : $\geq 122 \times 24 \times 42$ cm。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。 5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾 ≥ 1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	3	个
3	非洲鼓	规格: 12 寸, 材质: 绑绳, 布艺, 仿羊皮。	40	套
4	彩色音砖	1. 规格: 八音砖, 内含打锤一付, 配黄色塑料盒, 塑料盒尺寸: 长 ≥ 27 cm, 宽 ≥ 12 cm, 高 ≥ 4.5 cm。单个音块尺寸, 最大的为 (L \times W \times H) : $\geq 10 \times 3.2 \times 3.2$ cm, 最小的为 (L \times W \times H) : $\geq 8.5 \times 3.2 \times 3.2$ cm。 2. ▲彩色音砖符合 GB 6675. 2-2014 标准 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。	10	套
5	音砖	规格 (L \times W \times H) : $\geq 25.5 \times 11 \times 4.5$ cm, 彩色钢片琴片, 樟子松底座, 附琴槌 2 只, 每个琴片对应不同音阶, 教学用音准。	10	套
6	奥尔夫乐器柜	规格 (L \times W \times H) : $\geq 120 \times 30 \times 80$ cm, 材质: 实木顶层开孔可放奥尔夫乐器。	4	个



7	收纳箱 3	规格 (L×W×H) : $\geq 40.5 \times 28 \times 22$ cm, 材质: 塑料。	20	个
8	三角铁	边长 ≥ 20.3 cm, 附敲棒 1 根, 提手 1 个, 65 号锰钢丝热处理。	20	组
9	木质双响筒	规格 (H×W) : $\geq 19.5 \times 3.7$ cm, 橡木材质, 具有高、低、两个不同的声部。	20	组
10	响板	1. 材质: 荷木。 2. 包装: 透明塑料袋。 3. 颜色: 红, 黄, 蓝, 绿。 4. 规格: 整体长度 ≥ 22 cm, 宽度 ≥ 4.6 cm, 整体厚度 ≥ 2.8 cm。 5. 说明: 由 2 片拍板用弹力绳系于手柄上, 手柄拍板为一体造型, 防止手柄脱落。	20	组
11	铃鼓	规格 (H×W) : $\geq 15 \times 4.5$ cm, 木质鼓圈, 清漆涂层, 聚酯皮鼓面, 卡通图案, 4 组金属铃片。整体光滑无毛刺, 无异味。	40	组
12	沙锤	(H×W) : $\geq 5 \times 13$ cm, 木质圆头红色环保漆涂层, 内壁掏空刷特制胶硬化内壁, 填充沙砾, 手柄黑色环保漆涂层, 弧度设计。	40	组
13	节奏棒	橡木材质 (H×W) : $\geq 20 \times 2$ cm, 两根敲棒互相敲击发声, 敲击的位置不同, 发出的音高不同。无固定音高乐器, 可根据需要找出需要的声音。	40	组
14	木质摇铃	圆形榉木手柄, 直径 ≥ 8.5 cm, 包装 (L×W×H) : $\geq 10.5 \times 10.5 \times 5$ cm, 净重 ≤ 51 克。	40	组
15	单响筒	橡木材质, (H×W) : $\geq 19.5 \times 4.5$ cm。	40	组
16	碰铃	木质手柄, 纯铜碰钟直径 ≥ 3.2 cm。相互撞击发声。	40	组
17	木鱼	荷木材质, 鱼形, 敲击发声, 声音干脆, 短促。	40	组
18	腕铃	(H×W) : $\geq 21.4 \times 2$ cm, 塑料腕带, 软性, 带子上有孔, 可调节长短。	40	组
19	小钟琴	20 音, 彩色琴片, 带包。	40	个

(十四) 建构室 (以下参数要求为最低要求, 投标人可提供更优配置)

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	积木桌	规格 (L×W×H) : $\geq 240 \times 160 \times 50$ cm, 材质: E0 板材, 颜色: 黄色。	2	张
2	小颗粒积木	规格: ≥ 3000 粒/箱, 颜色: 14 色, 材质: ABS 食品级塑料, 无毒无味。	20	箱
3	大颗粒积木	规格: ≥ 320 粒/箱, 颜色: 14 色混装, 材质: 环保塑料, 无毒无味。	20	箱
4	快乐游乐场	规格: 354 件/套, 材质: 环保塑料。	2	套
5	开心农场	规格: 334 件/套, 材质: 环保塑料。	2	套
6	数字积木	规格: 594 件/套, 材质: 环保塑料。	1	套
7	飞来飞去	规格: 212 件/套, 材质: 环保塑料。	1	套
8	小椅子	1. 规格: 高 ≥ 30 cm。 2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物	30	把



		<p>总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>		
9	乐高墙带颗粒	规格（L×W）：≥700×200cm，单块尺寸（L×W）：≥25.5×25.5cm，颜色：灰色，材质：塑料。	14	平米
10	积木槽	规格（L×W×H）：≥51×20×18cm，材质：橡胶木。	10	个
11	收纳箱 2	规格（L×W×H）：≥35×26×11cm，材质：塑料。	50	个
12	积木柜	<p>1. 规格（L×W×H）：≥120×30×80cm，带抽屉背板，颜色：原木色。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p>	10	10

（十五）保健室（以下参数要求为最低要求，投标人可提供更优配置）

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	血压仪	规格（L×W）：≥19×9cm，材质：铁质，打字清晰显示，胶质	1	个



		软管，操作简单。		
2	听诊器	1. 材质：PVC 乳胶。 2. 所含部件：听诊头、三通导管胶管、弹簧片、耳塞组合。 3. 规格：两用听诊器。 4. 供听诊人体心、肺器官等活动声响变化用和高音频杂音。	1	个
3	视力灯箱	1. 材质：ABS、高强度铝合金。 2. 规格：灯箱尺寸（L×W×H）：≥93×28.5×6cm，屏幕尺寸（L×W）：≥85×20.5cm。 3. 正常工作电压：150-260V。 4. 采用后照法解决光线强度问题，采用高强度铝合金作箱体框架，视表板选用有机玻璃。	1	个
4	医用镊子	1. 材质：304 不锈钢防碘伏。 2. 产品尺寸：一套 6 个。 3. 304 不锈钢加厚款，加垫片。表面条纹防滑，适用于药品加持取用，弯头直头两个款式。	1	套
5	止血带	1. 材质：天然橡胶。 2. 口径：≥6×9mm。 3. 颜色：黄色。	5	根
6	器械台 （晨检工作台）	1. 材质：ABS。 2. 规格（L×W×H）：≥73×53×90cm。 3. 静音防滑锁轮，边角打磨设计。	1	个
7	身高坐高计	1. 材质：铝合金、高纤维板。 2. 规格：身高量程 60-200cm，坐高量程 30-120cm。 3. 分度值：≤0.1cm。 4. 精度：≤0.1cm。	1	个
8	体重秤	1. 最大承重：≥120Kg。 2. 材质：金属。 3. 规格（L×W×H）：≥88×30×27cm。 4. 称量范围：0.1Kg-120Kg。 5. 台面尺寸（L×W）：≥38.5×28cm。 6. 毛重：≤10 公斤。	1	个
9	紫外线灯消毒车	1. 灯管功率：≥30W×2。 2. 灯管数量：2 支。 3. 建议使用面积：≥30 m²。 4. 电源电压：220V±10%。 5. 电源频率：50HZ±10%。 6. 紫外线主波长≥253.7nm。 7. 带定时装置 0-120 分钟。 8. 电源线长：≥1.7 米。	2	个
10	诊察床	1. 尺寸（L×W×H）：≥160×50×60mm。 2. 材质：实木+钢架结构；可折叠，头孔设计，圆角包边，折叠收纳。	1	张
11	药品柜	1. 尺寸：高≥1800mm，宽≥900mm，深≥500/280mm。 2. 柜体采用 304 不锈钢材质制作，经激光切割、折压、焊接	1	个



		<p>成型。</p> <p>3. 分别采用移门式和开门式设计，配备抽屉与书写板选项。</p> <p>4. 中间带有 2 个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。</p> <p>5. 采用整体一体化设计。</p>		
12	健康档案橱 1	<p>1. 材质：冷轧钢板。</p> <p>2. 规格（L×W×H）：≥1800×850×390mm。</p> <p>3. 用途：用于存放档案。</p>	2	个
13	健康档案橱 2	<p>1. 材质：冷轧钢板。</p> <p>2. 规格（L×W×H）：≥1800×850×390mm，壁厚≥1mm。</p> <p>3. 用途：用于存放档案。</p>	2	个
14	白大褂	<p>1. 材质：纯棉。</p> <p>2. 规格：XL，颜色为粉红色。</p> <p>3. 采用医用面料，亲肤柔软，吸汗透气，不缩水，不起球。</p>	3	套
15	办公桌	<p>1. 材质：采用铝合金框架，静电喷涂磨砂处理，磨砂玻璃，台面板件≥25mm，侧板≥16 厘 E1 级实木颗粒板。</p> <p>2. 规格（L×W×H）：≥1240×620×1050mm。</p>	3	张
16	会议椅	<p>1. 框架采用工程塑料新料。</p> <p>2. 面料采用网布。</p> <p>3. 固定扶手。</p> <p>4. 定型海绵，海绵密度≥45Kg/m³。</p> <p>5. 座板：采用 E1 级环保板材。</p> <p>6. 弓形架采用 2.0 厚度的 A3 钢材电镀，垂直弯曲部位加套管。</p> <p>7. 规格：总高≥920mm，座宽≥480mm，座深≥500mm。</p>	3	把
17	小药箱	规格（L×W×H）：≥28×11×28cm，材质：铝合金+中纤板。壁挂式，带锁设计。	20	个
18	幼儿桌椅	规格（L×W×H）：≥桌子 850×580×460mm，椅子（L×W×H）：≥270×290×250mm，材质：环保工程塑料。	1	套
19	幼儿床	<p>1. 规格（L×W×H）：≥1400×600×600mm，床板离地≥300mm，床板增加四个透气孔。</p> <p>2. 材质：橡胶木，结构简洁；油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准，甲醛含量、苯系物总和含量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求，甲醛释放量未检出（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准，中</p>	1	张



		性盐雾≥1000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。		
		6. ▲幼儿床符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准，木材含水率≤10%，甲醛释放量<0.2mg/L（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的，检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志）。		
20	迷你小冰箱	规格（L×W×H）：≥492×472×450mm，单门白色，直冷制冷系统，电压/频率：≤220V/50Hz。	1	个
21	茶水台	规格（L×W×H）：≥80×45×100cm，材质：多层板。	1	张
22	矮资料柜	规格（L×W×H）：≥850×390×900mm，材质：冷轧钢板。	4	个
23	医用冰袋	规格：可调节大小，最大调节头围 58cm，物理冷敷，可循环使用。	3	盒
24	小药箱	规格（L×W×H）：≥26.5×16.5×18cm，材质：塑料。	1	只
25	小电筒	规格（L×W）：≥11×4.5cm，材质：PVC。	25	支
26	晨检插卡袋	规格（L×W）：≥35×38cm，40 格，材质：无纺布。	18	个
27	晨检卡	规格（L×W）：≥4.8×2.2cm，绿 300 黄 50 红 50/盒，材质：塑料。	1	盒
28	血氧仪	规格：常规，材质：PVC，超限报警，软硅胶指垫，熊猫造型。	2	个
29	75%酒精（100ml）	规格：500ml，5 支一组，酒精浓度 75%。	100	支
30	过氧化氢（100ml）	规格：100ml，浓度为 3%，以过氧化氢为主要有效成分的消毒液。过氧化氢含量为 27.0g/L-33.0g/L。	10	支
31	一次性医用手套(M 码)	规格：50 双/包，材质：加厚橡胶。	50	包
32	成人防护口罩	规格：50 只/包，10000 只/箱，67%无纺布+33%熔喷布。	1	箱
33	儿童防护口罩	规格：50 个/包，20000 个/箱，67%无纺布+33%熔喷布，蓝白混色。	1	箱
34	防疫面罩	规格（L×W）：≥32×22cm，由高分子材料制成防护面罩，头带为松紧带。	100	个
35	防疫服	规格：L 码，含防护服+脚套，材质：PP+PE+密封贴条。	30	套
36	水银体温计	规格：三角形棒式，材质：玻璃+水银。	50	支
37	电子测温枪	规格（L×W×H）：≥149×80×40mm，材质：塑料。测量距离为 3-5cm，三色背光显示器。	30	支
38	一次性压舌板	规格：100 只/包，材质：木质。	1	包
39	体温计消毒盒	规格（L×W×H）：≥13.2×5.4×2.9cm，材质：不锈钢。	1	个
40	免洗手液（500g）	规格：500ml，20 支/组，以乙醇和正丙醇为主要成分的消毒凝胶，乙醇含量为 55%。	10	组



41	洗手液 (500g)	规格：500ml，5/组，以芦荟精华为主要成分。	100	组
42	可调节红外 测温仪	规格（L×W×H）：≥107×60×75mm，支架≥2.1m，测温距离为1-10m。	3	个

（十六）门卫室（以下参数要求为最低要求，投标人可提供更优配置）

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	办公桌	1. 材质：采用高密度中纤板制作，表面胡桃木木皮饰面，所用材料经防腐、防虫、不易变形处理；带抽屉、主机架和键盘架。 2. 规格（L×W×H）：≥1200×500×730mm。	1	张
2	会议椅	1. 框架采用工程塑料新料。 2. 面料采用网布。 3. 固定扶手。 4. 定型海绵，海绵密度≥45Kg/m ³ 。 5. 座板：采用 E1 级环保板材。 6. 弓形架采用 2.0 厚度的 A3 钢材电镀，垂直弯曲部位加套管。 7. 规格：总高≥920mm，座宽≥480mm，座深≥500mm。	2	把
3	防刺背心	1. 材质：超高强纤维高密度组织，内胆锰钢片。 2. 重量：≤2.6Kg。 3. 防护面积：≥0.3 平方米。 4. 防刺防穿透性能：在常温、高低温状态下测试刀具加配重组落体≥2.3Kg，以 2.4J 冲击能量，按 0 度、45 度刺入角，防护服不被穿透。	2	件
4	辣椒水	规格：常规，材质：水质。	2	支
5	防暴头盔	1. 材质：ABS 合金制成。 2. 头盔厚度：≥4.5mm。	2	个
6	防割手套	1. 材质：钢丝及高性能聚乙烯纤维。 2. 尺寸：长≥26cm，宽≥11cm。	2	幅
7	丁字棍	1. 材质：合金制成。 2. 头盔厚度：≥40cm 长。	2	条
8	安全钢叉	1. 材质：不锈钢。 2. 直径：≥35mm。 3. 全长：≥2.05m。 4. 壁厚：≥1.6mm。	2	个
9	防护盾牌	1. 材质：碳酸酯 PC 材料。 2. 规格（L×W）：≥900×500mm。 3. 重量：≥2.6 公斤。 4. 厚度：≥3.5mm。 5. 结构：盾牌由壳体把手组成。	2	个
10	强光手电筒	1. 材质：铝合金。 2. 尺寸（L×W×H）：≥180mm×43mm×30mm。 3. 重量：≥210g。 4. 灯泡：CREE LED，寿命≥10 万小时。	2	支



		5. 亮度：240 流明-350 流明(不含)。 6. 射程：200-500m。		
11	伸缩警棍	1. 材质：PC 聚酯。 2. 尺寸：总长 $\geq 40\text{cm}$ 。 3. 颜色：黑色。	2	条
12	警绳	1. 材质：高密度纤维。 2. 尺寸： $\geq 5\text{cm}$ 。	2	条
13	警哨	1. 材质：环保 ABS。 2. 重量： $\geq 6\text{g}$ 。	2	个
14	防暴脚叉	1. 材质：纯钢材料。 2. 长度： $\geq 2.15\text{m}$ 。 3. 壁厚： $\geq 1.6\text{mm}$ 。 4. 重量： $\geq 1.5\text{Kg}$ 。	2	个
15	防暴颈叉	1. 材质：不锈钢。 2. 重量： $\geq 1.4\text{Kg}$ 。 3. 长度：130-205cm。 4. U 型头：长 $\geq 26\text{cm}$ 。 5. 抗压： $\geq 300\text{Kg}$ 。	2	个
16	防暴腰叉	1. 材质：不锈钢。 2. 重量： $\geq 1.9\text{Kg}$ 。 3. 长度：130-205cm。 4. U 型头：长 $\geq 46\text{cm}$ 。 5. 抗压： $\geq 300\text{Kg}$ 。	2	个
17	防暴抓网	1. 材质：不锈钢。 2. 重量： $\geq 1.9\text{Kg}$ 。 3. 长度：160-240cm。 4. 网长：长 $\geq 120\text{cm}$ 。 5. 直径：杆体 $\geq 35\text{cm}$ 。	2	个
18	防暴棍	1. 材质：合金制成。 2. 头盔厚度： $\geq 1.6\text{m}$ 长。	2	条
19	金属探测器	规格（L×W×H）： $\geq 41 \times 8.5 \times 4.5\text{cm}$ ，充电款。	2	个
20	器械柜	1. 一结构：上柜门为玻璃门设计。 2. 柜体、隔板采用冷轧钢板制作。 3. 金属件严格经过酸洗、磷化、喷涂工艺。 4. 产品均采用冷轧板。 5. 焊接部分采用高标准熔接焊。 6. 静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味。 7. 规格（L×W×H）： $\geq 1200 \times 390 \times 1600\text{mm} / 900 \times 390 \times 1800\text{mm}$ 。	2	个
21	防暴装备架	1. 材质：整体框架使用冷轧钢管，经模具流水线精工而成，钢管表面经过除油除锈磷化，不易变形绿色环保型塑粉，无磷转换处理，自动流水高温烘干，静电粉末喷粉，环保无毒。 2. 规格（L×W×H）： $\geq 330 \times 700 \times 770\text{mm}$ 。	1	个
22	储物柜	1. 材质：整体框架使用冷轧钢管，壁厚 $\geq 1.00\text{mm}$ ，经模具流	1	个



		水线精工而成，钢管表面经过除油除锈磷化，不易变形绿色环保型塑粉，无磷转换处理，自动流水高温烘干，静电粉末喷粉，环保无毒。 2. 规格（L×W×H）：≥850×390×1800mm。		
23	微型消防站	1. 一结构：上柜门为玻璃门设计。 2. 柜体、隔板采用冷轧钢板制作。 3. 金属件严格经过酸洗、磷化、喷涂工艺。 4. 产品均采用冷轧板。 5. 焊接部分采用高标准熔接焊。 6. 静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味。 7. 含消防配置大礼包。 8. 规格（L×W×H）：≥1200×390×1600mm/900×390×1800mm。	1	个
24	公示牌	1. 材质：整体框架使用铝合金+ABS，经模具流水线精工而成，表面经过除油除锈磷化，不易变形绿色环保型塑粉，无磷转换处理，自动流水高温烘干，静电粉末喷粉，环保无毒。 2. 规格（L×W）：≥1250×830mm。中间海报（L×W）：≥600×800mm。	3	个
25	伸缩隔离栏	1. 材质：整体框架使用加厚 201 不锈钢，经模具流水线精工而成，耐酸碱密度好。防滑圆底座，采用 TPR 材料高温扎制成型。机芯弹簧。 2. 规格：高度≥900mm。底座≥320mm，拉带长度≥5m，宽度≥4.8cm。	8	个
26	铁栏杆	1. 材质：整体框架使用铁管，经模具流水线精工而成，钢管表面经过除油除锈磷化，不易变形绿色环保型塑粉，无磷转换处理，自动流水高温烘干，静电粉末喷粉，环保无毒。 2. 规格（L×W）：≥1500×1000mm。中间字体铁板（L×W）：≥850×200mm。	8	个
27	雪糕筒	1. 材质：橡胶。 2. 规格：≥重量 2g。 3. 底座：≥35cm。 4. 高度：≥65cm。	10	只
28	铁架双人床	1. 材质：床板采用 10mm 实心夹板，整体框架使用冷轧钢管，经模具流水线精工而成，钢管表面经过除油除锈磷化，不易变形绿色环保型塑粉，无磷转换处理，自动流水高温烘干，静电粉末喷粉，环保无毒。 2. 规格（L×W×H）：≥200×90×1700mm。	2	张
29	木制衣柜	1. 材质：采用刨花板制作，表面胡桃木木皮饰面，所用材料经防腐、防虫、不易变形处理；带抽屉。 2. 规格（L×W×H）：≥800×400×1800mm。	2	个
30	电视柜	1. 材质：采用刨花板制作，表面北欧枫木皮饰面，所用材料经防腐、防虫、不易变形处理；带抽屉。 2. 规格（L×W×H）：≥1000×300×800mm。	1	个
31	三人沙发	1. 材质：采用皮艺制作，座+背海绵：高密度纯海绵，密度为	1	张



		45. 沙发内架：铁架子造型+5×3cm 实木架，木方经四面刨方和高温烘干。 2. 规格（L×W×H）：≥1860×750×760mm。		
32	人字梯 1	1. 材质：整体框架使用铝合金，经模具流水线精工而成，表面经过除油除锈磷化，不易变形绿色环保型塑粉，无磷转换处理，自动流水高温烘干，静电粉末喷粉，环保无毒。 2. 规格：折叠高度≥1500mm。打开高度≥1430mm，踏板间距≥25cm，净重≥3.35Kg。总步数：6 步。	3	个
33	人字梯 2	1. 材质：整体框架使用铝合金，经模具流水线精工而成，表面经过除油除锈磷化，不易变形绿色环保型塑粉，无磷转换处理，自动流水高温烘干，静电粉末喷粉，环保无毒。 2. 规格（L×W×H）：≥1570×870×450mm，净重≥4.2Kg。	3	个
34	雨伞收纳架	规格（L×W×H）：≥45×24×60cm，材质：铁艺。	2	个

（十七）财务接待室（以下参数要求为最低要求，投标人可提供更优配置）

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	三人沙发	规格（L×W×H）：≥200×82×70cm，3 人座，松木框架+海绵。	1	套
2	两人沙发	规格（L×W×H）：≥150×82×70cm，2 人座，松木框架+海绵。	1	套
3	茶几	规格：直径≥80cm，高≥45cm，材质：大理石面板+金属框架。	1	张
4	办公桌	规格（L×W×H）：≥120×60cm75cm，材质：中纤板。	2	张
5	办公椅	1. 规格（L×W×H）：61×61×92-101cm，靠背采用黑色全新料加纤框架，带衣架活动头枕和软质固定腰靠，透气网布。 2. 座包采用 45 高密度海绵，透气网布。 3. 黑色全新料加纤固定扶手。 4. ≥2.5mm 厚度原位锁定蝴蝶底盘。 5. 三级气杆≥100mm 行程，≥340mm 尼龙高脚，≥60mm 尼龙+PU 静音脚轮。	2	把
6	接待桌	1. 规格（L×W×H）：≥180×80×750cm，板材：25 厘 E1 级实木颗粒板，PVC 封边（台面 2 厘，其它 1 厘）。 2. 台架：1.2 厘梯形钢管横梁，1.5 厘钢脚。 3. 五金：PU 塑料线盒。	1	张
7	椅子	规格（L×W×H）：≥48×47×82cm，材质：橡胶木框架+超纤皮面料。	6	张
8	茶水矮柜	1. 规格（L×W×H）：≥120×40×100cm，定制欧橡木色，材质：顶板、层板、E1 级 25 厘实木颗粒，1 厘 PVC。 2. 中竖板、背板、门板及其它 16 厘 E1 级实木颗粒板。 3. 五金：缓冲门铰，双孔铝合金拉手。	1	个
9	文件柜	1. 规格（L×W×H）：≥320×40×80cm，材质：顶板、层板、E1 级 25 厘实木颗粒，1 厘 PVC。 2. 中竖板、背板、门板及其它 16 厘 E1 级实木颗粒板。 3. 五金：缓冲门铰，双孔铝合金拉手。	1	个

（十八）小礼堂（以下参数要求为最低要求，投标人可提供更优配置）



序号	名称	技术参数	数量	单位
1	幼儿长椅 1	<p>1. 规格 (L×W×H) : ≥1200×450×850mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	24	张
2	幼儿长椅 2	<p>1. 规格 (L×W×H) : ≥2400×450×850mm。</p> <p>2. 材质: 橡胶木, 结构简洁; 油漆采用环保水性油漆。边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>3. ▲水性油漆符合 GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>4. ▲橡胶木符合 GB 18580-2017 标准要求, 甲醛释放量未检出 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p> <p>5. ▲五金件符合 GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1000 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 (投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料; 第三方检测机构须为经中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构颁发的, 检测报告封面有 CMA 标志或 CNAS 标志)。</p>	64	张
3	成人椅	规格 (L×W×H) : ≥57×55×84cm, 材质: 木质+布艺。	18	张
2	塑料凳	规格 (L×W) : ≥28×46cm, 凳腿≥35cm, 材质: 塑料。	130	张



3	豪华翻转移 动黑板 1	规格 (L×W) : ≥180×100cm, 材质: 铁艺支架, 黑白双面两 用。	2	张
4	豪华翻转移 动黑板 2	规格 (L×W) : ≥90×120cm, 材质: 铁艺支架, 黑白双面两用。	2	张
5	演讲台	规格 (L×W×H) : ≥60×50×110cm; 材质: 实木。	1	个

(十九) 大会议室 (以下参数要求为最低要求, 投标人可提供更优配置)

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	会议桌	规格 (L×W×H) : ≥定制 700×200×75cm, 台面厚度≥50mm, E0 级三胺板制作, 近色直边, 台面四周圆角, 配铝合金线盒, 下方木盒脚支撑, 背板落地, 两头做两组对开检修门。	1	张
2	条桌	规格 (L×W×H) : ≥定制 700×100×75cm, 台面厚度≥50mm, E0 级三胺板制作, 近色直边, 台面四周圆角, 配铝合金线盒, 下方木盒脚支撑, 背板落地, 两头做两组对开检修门。	2	张
3	会议椅子	规格 (L×W×H) : ≥53×53×89cm, 加宽加厚钢管材质, 背部 横杆可挂衣物。	44	张
4	茶水矮柜	规格 (L×W×H) : ≥120×40×100cm, 定制欧橡木, 材质: 顶 板、层板、E1 级 25 厘实木颗粒, 1 厘 PVC; 中竖板、背板、门 板及其它 16 厘 E1 级实木颗粒板, 五金: 缓冲门铰, 双孔铝合 金拉手。	1	个
5	演讲台	规格 (L×W×H) : ≥60×40×108cm, 围边高: ≥8cm; 材质: 亚克力, 中间磨砂, logoUV 定制。	1	个

(二十) 副园长室 (以下参数要求为最低要求, 投标人可提供更优配置)

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	办公桌椅	1. 规格 (L×W×H) : ≥2000×1600×750cm, 台面: 中纤板 E1 级 60 厘; 台脚 60 厘 E1 级中纤板, 2 厘 PVC 封边。 2. 副柜: 顶底板 16 厘 E1 级刨花板, 底座 16 厘 E1 级板, 侧 板, 层板及其它实木颗粒板 E1 级, 全 16 厘板, 1 厘 PVC 封边。 3. 五金: (1) PU 翻盖线盒; (2) 三节导轨; (3) 斜边式拉 手。	2	组
2	会议椅子	1. 规格 (L×W×H) : ≥62×64×119.5cm。 2. 材质: 高弹力耐磨网布, 头枕可上下调节, 黑色尼龙加玻 纤骨架, 黑色尼龙玻纤独立扶手, 座包采用 40 密度高弹力海绵, 配中班蝴蝶底盘, 自动逍遥贴背带原位锁定功能, 85#沉口≥ 50mm 黑色烤漆气杆, ≥320mm 尼龙五星脚, ≥Φ50mm 黑色耐磨 尼龙轮。 3. 黑色	2	张
3	桌前椅	1. 规格 (L×W×H) : ≥56×56×52cm, 框架采用工程塑料新 料。 2. 面料采用网布。 3. 固定扶手。 4. 定型海绵, 海绵密度≥45Kg/m ³ 。	2	张



		5. 座板：采用 E1 级环保板材。 6. 弓形架采用 2.0 厚度的 A3 钢材电镀,垂直弯曲部位加套管。		
4	接待沙发	1. 规格：三人位 (L×W×H)：≥180×80×75cm, 单人位 (L×W×H)：≥80×80×75cm。 2. 材质：(1) 面料：加厚西皮, PVC. 厚度≥1.2mm; (2) 座+背海绵：高密度纯海绵, 密度为 45; (3) 沙发内架：铁架子造型+5×3cm 实木架, 木方经四面刨方和高温烘干; (4) 沙发弹簧：沙发坐垫内有立式弹簧架, 弹簧加大 3.8, 加坚固带; (5) 脚架：厚度≥2.0mm。	1	套
5	茶几	规格 (L×W×H)：≥120×60×45cm, 材质：岩板+密度板。	1	个
6	杯子 (带盖)	规格：350ml, 10 只/组, 材质：陶瓷。	2	组
7	茶水矮柜	1. 规格 (L×W×H)：≥120×40×100cm, 定制欧橡木, 材质：顶板、层板、E1 级 25 厘实木颗粒, 1 厘 PVC。 2. 中竖板、背板、门板及其它 16 厘 E1 级实木颗粒板。 3. 五金：缓冲门铰, 双孔铝合金拉手。	1	个

(二十一) 行政办公室 (以下参数要求为最低要求, 投标人可提供更优配置)

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	办公桌	规格 (L×W×H)：≥142×122×105cm, 材质：采用铝合金框架, 静电喷涂磨砂处理, 磨砂玻璃, 台面板件≥25mm, 侧板为 16 厘 E1 级实木颗粒板。	4	张
2	办公椅	规格：常规, 材质：西皮+铝合金脚。	4	张
3	文件柜	1. 规格 (L×W×H)：≥320×40×80cm, 材质：顶板、层板、E1 级 25 厘实木颗粒, 1 厘 PVC。 2. 中竖板、背板、门板及其它 16 厘 E1 级实木颗粒板。 3. 五金：缓冲门铰, 双孔铝合金拉手。	1	个
4	接待区接待桌	1. 规格 (L×W×H)：≥320×138×75cmH, 板材：25 厘 E1 级实木颗粒板, PVC 封边 (台面 2 厘, 其它 1 厘)。 2. 台架：1.2 厘梯形钢管横梁, 1.5 厘钢脚。 3. 五金：PU 塑料线盒。	1	组
5	接待区接待椅	1. 规格：(L×W×H)：≥56×56×52cm, 框架采用工程塑料新料。 2. 面料采用网布。 3. 固定扶手。 4. 定型海绵, 海绵密度≥45Kg/m ³ 。 5. 座板：采用 E1 级环保板材。 6. 弓形架采用 2.0 厚度的 A3 钢材电镀,垂直弯曲部位加套管。	10	张
6	接待室沙发	规格：单人椅 (L×W×H)：≥68×72×85cm, 三人位椅 (L×W×H)：≥175×72×85cm, 材质：铁艺+西皮。	1	组
7	接待区茶几	规格：≥Φ80×38cm, Φ60×45cm, 材质：面板：≥12mm 云朵拉灰岩板面, 架子：黑砂喷涂钢架。	1	组
8	站立式电脑升降支架	规格 (L×W)：≥80×40cm, 升降高度 (L×W)：≥11×50cm, 气动升降, 材质：E1 级环保板材。	4	个
9	茶水矮柜	1. 规格 (L×W×H)：≥120×40×100cm, 定制欧橡木, 材质：	1	个



		顶板、层板、E1 级 25 厘实木颗粒，1 厘 PVC。 2. 中竖板、背板、门板及其它 16 厘 E1 级实木颗粒板。 3. 五金：缓冲门铰，双孔铝合金拉手。		
10	折叠床	规格（L×W×H）：≥178×67×36cm，材质：铁质支架+复核面料。	4	张

（二十二）教师办公室（以下参数要求为最低要求，投标人可提供更优配置）

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	四人位办公桌	规格（L×W×H）：≥142×122×105cm，材质：采用铝合金框架，静电喷涂磨砂处理，磨砂玻璃，台面板件≥25mm，侧板为 16 厘 E1 级实木颗粒板。	8	组
2	办公椅	1. 规格（L×W×H）：≥56×56×52cm，框架采用工程塑料新材料。 2. 面料采用网布。 3. 固定扶手。 4. 定型海绵，海绵密度≥45Kg/m³。 5. 座板：采用 E1 级环保板材。 6. 弓形架采用 2.0 厚度的 A3 钢材电镀，垂直弯曲部位加套管。	16	张
3	实木桌	1. 规格（L×W×H）：≥320×138×75cm，板材：25 厘 E1 级实木颗粒板，PVC 封边（台面 2 厘，其它 1 厘）。 2. 台架：1.2 厘梯形钢管横梁，1.5 厘钢脚。 3. 五金：PU 塑料线盒。	1	张
4	文件柜	规格（L×W×H）：≥1800×850×390mm，材质：0.8T 冷轧板喷漆。	4	个
5	A3 纸	规格：A3，重量：≥80 克，500 张/包，5 包/箱。	6	箱
6	A4 纸	规格：A4，重量：≥80 克，500 张/包，10 包/箱。	20	箱

（二十三）园长室（以下参数要求为最低要求，投标人可提供更优配置）

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	办公桌	1. 规格（L×W×H）：≥260×180×75cm。 2. 材质：（1）夏特纸贴面；（2）采用 PVC 封边，前档置衔接挡板设计；（3）一次成型冷扎板，钢铝结合脚架；（4）五金配件，经防锈处理。	1	组
2	椅子	规格：常规，材质：西皮+铝合金脚。	1	张
3	桌前椅	1. 规格：（L×W×H）：≥56×56×52cm，框架采用工程塑料新材料。 2. 面料采用网布。 3. 固定扶手。 4. 定型海绵，海绵密度≥45Kg/m³。 5. 座板：采用 E1 级环保板材。 6. 弓形架采用 2.0 厚度的 A3 钢材电镀，垂直弯曲部位加套管。	2	张
4	沙发组合	规格（L×W×H）：≥单人位：100×85×88cm，三人位（L×W×H）：≥200×85×88cm，材质：木框架+高密度海绵。	1	张



5	茶几	规格 (L×W×H) : ≥120×60×43cm, 材质: 铁艺+岩板。	1	个
6	会议桌	1. 规格 (L×W×H) : ≥320×120×75cm。 2. 材质: (1) 夏特纸贴面; (2) 采用 PVC 封边, 前档置衔接挡板设计; (3) 一次成型冷扎板, 钢铝结合脚架; (4) 五金配件, 经防锈处理。	1	张
7	会议椅	规格 (L×W×H) : ≥50×48×75cm, 材质: 铁艺烤漆; 金色椅腿+棕色皮革。	8	张
8	休闲桌椅	规格: 茶几直径≥60×75cm, 含椅子, 材质: 铁艺。	1	组
9	床	规格 (L×W) : ≥150×200cm, 材质: 松木。	1	组
10	柜子	规格 (L×W×H) : ≥120×45×180cm, 材质: 密度板。	1	个
11	杯子 (带盖)	规格: 350ml, 10 只/组, 材质: 陶瓷。	2	组

(二十四) 会议室 1 (以下参数要求为最低要求, 投标人可提供更优配置)

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	会议桌	规格 (L×W×H) : ≥定制 700×200×75cm, 台面厚度≥50mm, E0 级三胺板制作, 近色直边, 台面四周圆角, 配铝合金线盒, 下方木盒脚支撑, 背板落地, 两头做两组对开检修门。	1	张
2	会议椅	规格 (L×W×H) : ≥53×53×89cm, 加宽加厚钢管材质, 背部横杆可挂衣物。	26	张
3	茶水矮柜	规格 (L×W×H) : ≥120×40×100cm, 定制欧橡木, 材质: 顶板、层板、E1 级 25 厘实木颗粒, 1 厘 PVC; 中竖板、背板、门板及其它 16 厘 E1 级实木颗粒板, 五金: 缓冲门铰, 双孔铝合金拉手。	2	个
4	演讲台	规格 (L×W×H) : ≥60×40×108cm, 围边高: ≥8cm; 材质: 亚克力, 中间磨砂, logoUV 定制。	1	个
5	杯子 (带盖)	规格: 350ml, 10 只/组, 材质: 陶瓷。	2	组

二、 投标样品要求

(一) 样品递交时间: 2022 年 月 日 时 分至 2022 年 月 日 时 分

(二) 样品递交地点: 佛山市南海区西樵镇公共资源交易所开标室。

(三) 所有投标人应将投标样品在指定时间及指定地点向采购代理机构提交以下实物样品, 否则, 采购人、采购代理机构应当拒收。提交的实物样品如下:

序号	样品名称	数量	样品规格	样品制作的标准和要求
1	单柱风车顶	1 个	包装完整	规格 (L×W×H) ≥1190×1190×900mm, 工程塑料。
2	转角柜	1 个	包装完整	规格 (L×W×H) : ≥300×300×600mm; 采用橡胶木, 板材厚度≥1.5cm。柜体立柱采用≥40×40mm 圆弧形 PVC 塑胶, 厚度≥2mm, 底部为直角, 各有一条卡槽, 内径宽≥11mm, 外径宽≥6mm。
3	方块花朵积木	1 套	包装完整	1. 环保 PP+ABS 塑料材质, 无异味, 无毛刺。 2. 规格: 大颗粒基础件 110 颗粒, 几何方块系列 63



				<p>颗粒（9个不同形状各7件）花朵16棵、竹子10棵、乌龟1个、鳄鱼1个、配底板2片（25.5×25.5cm）外形尺寸（L×W×H）/（L×W）分别为（尺寸±2mm）：</p> <p>（1）工形 95×63×14mm；（2）正方形 63×63×14mm；（3）L形 95×63×14mm；（4）十字 95×95×14mm；（5）长条 127×31×14mm；（6）异梯形 95×63×14mm；（7）短条 63×31×14mm；（8）凸 95×63×14mm；（9）小L 63×63×14mm；（10）大颗粒 8孔 63×31×24mm；（11）大颗粒 4孔 31×31×24mm；（12）大颗粒 2孔 31×16×24mm；（13）大花朵：68×56mm；（14）小花朵：53×45mm；（15）花蕊：56×21mm；（15）竹叶：80×51mm。</p> <p>3. 件数不少于200件/套。</p>
4	几何配对穿线积木	1套	包装完整	<p>1. 环保PP塑料材质，无异味，无毛刺。</p> <p>2. 规格：中号串珠不少于120件，几何配对底板2片，几何、水果、动物、交通纽扣穿线不少于468件，产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成。外形尺寸（L×W×H）/（L×W）分别为（尺寸±2mm）：五角星 23.5×18mm、六边形 23×21×18mm、长方形 21×16×18mm、圆柱形 Φ 20.5×18mm、三角形 21×23×18mm、正方体 21×21×18mm、配对板 126×126×12mm、正方形 48×48×4mm、长方形 48×32×4mm、圆形 Φ 47×4mm、椭圆形 47×37×4mm、五边形 50×48×4mm、八边形 48×48×4mm、三角形 46×42×4mm、菱形 77×48×4mm、飞机 51×56×4mm、汽车 50×57×4mm、轮船 62×32×4mm、鲨鱼 61×42×4mm、蝴蝶 55×43×4mm、草莓 35×44×4mm、苹果 39×41×4mm、梨子 33×47×4mm。</p> <p>3. 总件数：不少于588件/套。</p>

（一）样品的各项技术质量指标标准应符合规定，未提交或少提交样品的该项样品对应的技术评分为零分。

（二）样品必须与投标文件分开，每个样品必须按照第七章中格式《投标样品清单》标识清楚。在采购任务完结之后，中标人的样品封存于采购人单位，作为履约验收的参考。采购人及采购代理机构对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。未中标的投标人应在接到采购代理机构通知之日起1个工作日内自行取回投标样品。1个工作日后不取回样品，则视为自动放弃样品的所有权，采购代理机构有权自行处置相关样品。



第二部分 商务要求（均为实质性条款）

一、 报价要求

（一）本项目投标报价为广东省佛山市现场目的地验收交付固定总价包干价，并以人民币为报价货币。报价中包含（但不限于）：货物及零配件、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、材料费、技术服务费（含联络费、培训费、保修费）、各项税费及不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。

（二）投标人必须自行考虑本项目在实施期间一切可能产生的费用。在合同执行的过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。

二、 交货期及交货地点

（一）交货期：自合同签订生效之日起 60 个日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用。

（二）交货地点：采购人指定地点（佛山市内）。

三、 包装、保险及发运、保管要求

（一）设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

（二）中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（三）各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

（四）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（五）货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，且中标人须负责其派出的现场服务人员购买人身意外保险，交货期间如引起的各种工伤、安全事件和事故，所有责任和费用由中标人负责，采购人免负一切责任。

（六）设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

四、 安装、调试与验收

（一）中标人负责将货物、材料送到安装地点过程中的全部运输，包括但不限于货物、材料的装卸车现场的搬运。各种设备必须提供装箱清单，采购人按装箱清单验收货物。

（二）中标人负责到采购人指定的安装地点进行安装调试。

（三）中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺提供设备安装、集成及调测服务，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

（四）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（五）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（六）中标人应将货物的配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有



中文说明。

（七）安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后由中标人自行、自费搬走，因安装而产生的一切垃圾，由中标人自行清理。

（八）设备、材料的拆箱、安装、通电、调试等工作由中标人负责，但若采购人有特定要求需要参与的，则须在采购人指定人员的参与下进行。

（九）中标人必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的一切责任及费用由中标人负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿，若采购人因此垫付费用或承担赔偿责任的，有权向中标人进行追偿并直接从合同款项中予以扣减。

（十）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国家官方标准。

（十一）中标人应按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵采购人指定交货地点并完成交货（同时提供货物清单）。采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，调试的原始记录须经双方签字后作为验收的文件之一。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

（十二）技术资料

1. 交货时，中标人应同时交付出厂合格证及安全须知等相关资料。
2. 验收后，中标人应向采购人提供验收报告。
3. 验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名确认。

五、 培训

（一）中标人须根据采购人的要求安排熟悉本项目的专业技术人员在采购人指定的地点（佛山市内）向采购人提供完备、全面的产品使用培训，培训内容包括设备的参数的设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除等，确保采购人能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

（二）中标人必须为所有被培训人员提供培训使用的文字资料和讲义等相关用品，中标人须向采购人免费提供操作和基本维护的视频作为培训使用。

（三）所有的培训费用包括中标人的差旅、食宿、教材、资料等由中标人负责，均包含在中标金额中。

六、 质量保证期及售后服务

（一）质量保证期（简称“质保期”）不少于 1 年，若货物原厂商提供的质量保证期优于投标人提供



的质量保证期，以原厂商提供的质量保证期为准。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期内提供免费的维护服务，超出设备生产厂家所规定的质保期所产生的维修费用由中标人承担；质保期满后中标人须为采购人提供终身的维护。

（二）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

（三）质保期内所有设备保修服务方式均为上门保修，即由中标人或原厂家派人员到采购人设备使用现场进行维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

（四）对采购人的服务通知，中标人在接报后 40 分钟内响应，若电话中无法解决，接到报障电话 4 小时内派工程技术人员到达现场处理完毕。若在检修 8 小时内仍未能有效解决，中标人须在 24 小时内免费提供同档次的设备给予采购人使用，质保期内所有因中标人设备质量问题而产生的费用全部由中标人负责。

（五）质保期内负责软硬件系统运行的稳定性。

（六）相关技术文档要做到归纳、整理，并在用户需要时能第一时间提供。

七、 保密要求

任何一方应保证其工作人员或相关人员会对本项目的条款严格保密。中标人有义务对采购人提供的一切资料和信息予以保密。任何一方未经另一方事前书面同意，不得透露与另一方有关的资料及其与本合同有关的商业情报。只有在政府有关部门经正当程序要求提供相关资料时，其中一方才可以透露有关资料，但应事前书面通知另一方。中标人因违反本条保密义务，给采购人造成的损失，须进行赔偿。该保密义务不因合同终止而终止，双方须严格保密至相关信息已向大众公开为止。

八、 知识产权归属

中标人应保证本项目的响应技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由中标人承担。

九、 付款方式

（一）由采购人按下列程序付款：

1. 合同签订生效之日起7个工作日内，采购人凭中标人开具相应数额的增值税发票，向中标人支付中标金额的30%作为预付款；
2. 项目竣工交付使用并由采购人签署验收合格确认后，采购人凭中标人开具相应数额的增值税发票，向中标人支付中标金额的70%。

（二）中标人凭以下有效文件与采购人结算：



1. 合同；
2. 中标人开具的增值税发票；
3. 验收报告（申请最后一笔款项的提供）；
4. 中标通知书。

（三）收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。



第四章 评分体系与标准

1. 本评标办法采用综合评分法。
2. 评标步骤：采购人或采购代理机构对投标人资格进行审查；评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，对符合性审查合格的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审最后评标委员会出具评标报告。
3. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。
4. 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

资格性和符合性审查条款

审查项目	评 审 内 容	
资格性审查	与投标邀请函中“供应商资格”要求一致；	<p>具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，提供下列材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他具有独立承担民事责任能力的证明文件复印件，如投标人为自然人的需提供自然人身份证明复印件； 2) 财务会计制度情况，须提供下列任一项证明材料： <ol style="list-style-type: none"> ①2021 年度经审计的财务报告及财务报表（资产负债表、利润表和现金流量表）复印件（要求：审计报告由第三方会计师事务所出具，须包含会计师事务所的盖章页）； ②基本开户银行出具 2022 年度任意 1 个月的资信证明，如资信证明不能体现基本开户账户的，应另附开户许可证。无开户许可证的，可提供由银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他相关证明材料，以上文件均需加盖银行印章。 3) 2022 年度任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料； 4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供《投标人资格声明函》）； 5) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供《投标人资格声明函》）。 <p>未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间【以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应</p>



		商需提供相关证明资料】。
		为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）。
		单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）。
		本项目不接受联合体投标。
		按照投标邀请函规定的时间地点和要求登记并获取招标文件的。
不能通过资格性审查的供应商，不需进行以下内容的审查。		
符合性审查		按照投标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章，或签字人有法定代表人有效授权书的；
		投标函已提交并符合招标文件要求的；
		投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的；
		投标报价是固定价且是唯一的，未超过本项目最高限价；
		投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款及商务要求）无负偏离的，投标时提供 1）实质性条款投标一览表；2）招标文件规定的证明材料（如有）；
		评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；
		投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
		投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的；
		没有违反有关法律、法规、规章要求，被视为投标无效的其他情况。

说明：投标人必须严格按照资格性、符合性审查条款的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章, 对缺漏或不符项将直接导致无效投标。



技术部分评分表

(55 分)

序号	评分因素	分值 (分)	评分细则
1	一般技术参数 响应情况	8	<p>根据各投标人对一般技术参数要求进行评审：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一般技术参数（非“▲”）全部满足或优于要求的，得 8 分； 2. 有 1~3 项技术参数响应不响应或负偏离的，得 5 分； 3. 有 4~6 项技术参数响应不响应或负偏离的，得 2 分； 4. 有 7（或以上）项技术参数响应不响应或负偏离的，得 0 分。 <p>上述“项”所指为用户需求书条款中的最末级条款项。</p> <p>注：在《用户需求响应一览表》中进行响应，不响应、不标注或不提供的不得分；用户需求书中有具体要求提供证明材料的技术参数，投标人须在投标文件中提供证明材料作为依据，不能提供证明材料的不得分。</p>
2	“▲”技术参 数要求响应情 况	29	<p>根据各投标人对重要技术参数要求进行评审：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 重要技术参数（带“▲”技术参数）全部满足或优于要求的，得 29 分； 2. 有 1~2 项技术参数不响应或负偏离的，得 24 分； 3. 有 3~4 项技术参数不响应或负偏离的，得 19 分； 4. 有 5~6 项技术参数不响应或负偏离的，得 14 分； 5. 有 7~8 项技术参数不响应或负偏离的，得 9 分； 6. 有 9~10 项技术参数不响应或负偏离的，得 4 分； 7. 有 11（或以上）项技术参数不响应或负偏离的，得 0 分。 <p>上述“项”所指为用户需求书条款中的最末级条款项。</p> <p>注：同一重要技术参数（带“▲”技术参数）只计算为一项扣分。在《用户需求响应一览表》中进行响应，不响应、不标注或不提供的不得分；用户需求书中有具体要求提供证明材料的技术参数，投标人须在投标文件中提供证明材料作为依据，不能提供证明材料的不得分。</p>
3	项目实施方案	5	<p>根据投标人提供的项目实施方案进行评审：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 实施方案详细具体、针对性强、可行性好，得 5 分； 2. 实施方案完整、针对性较强、可行性较好，得 3 分； 3. 实施方案不完整、缺乏针对性、可行性差，得 1 分； 4. 不提供不得分。



4	样品	3	<p>根据各投标人提供的单柱风车顶样品进行评审：</p> <ol style="list-style-type: none"> 外观结构符合用户需求，工艺成熟，使用简易性、可操作性、适用性较好的，得 3 分； 外观结构科学较符合用户需求，工艺较成熟，使用简易性、可操作性、适用性一般的，得 2 分； 外观结构科学不完全符合用户需求，工艺不成熟，使用简易性、可操作性、适用性较难的，得 1 分； 不提供不得分。
		3	<p>根据各投标人提供的转角柜样品进行评审：</p> <ol style="list-style-type: none"> 外观结构符合用户需求，工艺成熟，使用简易性、可操作性、适用性较好的，得 3 分； 外观结构科学较符合用户需求，工艺较成熟，使用简易性、可操作性、适用性一般的，得 2 分； 外观结构科学不完全符合用户需求，工艺不成熟，使用简易性、可操作性、适用性较难的，得 1 分； 不提供不得分。
		3	<p>根据各投标人提供的方块花朵积木样品进行评审：</p> <ol style="list-style-type: none"> 外观结构符合用户需求，工艺成熟，使用简易性、可操作性、适用性较好的，得 3 分； 外观结构科学较符合用户需求，工艺较成熟，使用简易性、可操作性、适用性一般的，得 2 分； 外观结构科学不完全符合用户需求，工艺不成熟，使用简易性、可操作性、适用性较难的，得 1 分； 不提供不得分。
		3	<p>根据各投标人提供的几何配对穿线积木样品进行评审：</p> <ol style="list-style-type: none"> 外观结构符合用户需求，工艺成熟，使用简易性、可操作性、适用性较好的，得 3 分； 外观结构科学较符合用户需求，工艺较成熟，使用简易性、可操作性、适用性一般的，得 2 分； 外观结构科学不完全符合用户需求，工艺不成熟，使用简易性、可操作性、适用性较难的，得 1 分； 不提供不得分。
5	政策功能情况 (节能产品、环境保护标志产品)	1	<p>产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的，每个投标产品满足得 0.5 分，最高 1 分。无得 0 分。</p> <p>注：提供节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件，同一</p>



		个产品同时获得以上两个认证的，不重复计算。
--	--	-----------------------

备注：

1. 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
2. 技术评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。
3. 以上证明材料（如有）均须加盖投标人公章，否则该材料无效。



商务部分评分表

(15 分)

序号	评分因素	分值 (分)	评分细则
1	项目业绩	3	投标人自 2020 年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准）完成过同类项目，每提供 1 个得 1 分,最高得 3 分。 注：须同时提供中标通知书及合同复印件作为证明材料。
2	体系认证	1.5	投标人获得以下有效的证书的： 1. 质量管理体系认证证书的，得 0.5 分； 2. 环境管理体系认证证书的，得 0.5 分； 3. 职业健康安全管理体系认证证书的，得 0.5 分。 注：须同时提供相关证书复印件及在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查证为“有效”状态官网截图，已失效、撤销或不提供不得分，未按要求提供相关材料或材料无法识别的不纳入评分计算。
3	认证证书	3	投标产品获得静态塑胶玩具/积木类玩具中国国家强制性产品认证证书，得 3 分。 注：须提供有效的证书复印件作为证明材料。
4	产品责任险	1.5	根据各投标人已购买或针对本项目作出的投保承诺的产品责任险的情况进行评审（以下情况二选一），本项最高得 1.5 分： 1. 已购买：投标人或投标产品制造商提供购买滑梯、攀爬架（攀爬网）、独轮小推车、钻圈、积木、幼儿椅子、幼儿床的产品责任险，得 1.5 分。注：须提供保险单复印件作为证明材料。 2. 作出的投保承诺的：投标人或投标产品制造商承诺如获中标，交货时提供购买滑梯、攀爬架（攀爬网）、独轮小推车、钻圈、积木、幼儿椅子、幼儿床的产品责任险，得 1.5 分。 注：须提供投标人或投标产品制造商针对本项目的产品责任险投保的承诺函并加盖投标人公章作证明材料，否则不得分。
5	售后服务方案	6	根据各投标人提供的售后服务方案进行评审： 1. 方案及措施具体详细、可行性高的，得 6 分； 2. 方案及措施基本完整、可行性较高的，得 3 分；



			3. 方案及措施较差的，得 1 分； 4. 不提供不得分。
--	--	--	----------------------------------

备注：

1. 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
2. 商务评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。
3. 以上证明材料（如有）均须加盖投标人公章，否则该材料无效。



价 格 评 分 表

(30 分)

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指价格核准后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。

1. 小型和微型企业产品价格扣除：

- 1.1. 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与投标。
- 1.2. 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
 - 1.2.1. 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
 - 1.2.2. 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
 - 1.2.3. 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
- 1.3. 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第七章响应文件格式）。
- 1.4. 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。
 - 1.4.1. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
 - 1.4.2. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。
- 1.5. 残疾人福利性单位，享受评审中价格扣除。



1.5.1. 政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- 2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- 3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- 4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- 5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.6. 投标人同时为小型、微型企业和监狱企业（或残疾人福利性单位）的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。



第五章 投 标 人 须 知



一、说明

1 采购项目与采购当事人说明

- 1.1. 采购人指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件**投标资料表**中所述的采购人已拥有一笔财政性资金/贷款。采购人计划将一部分或全部资金/贷款用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。
- 1.2. 本次采购项目的采购代理机构的名称、地址、电话、传真和电子邮箱见**投标资料表**。
- 1.3. 本次采购项目资金性质见**投标资料表**。

2 定义及解释

- 2.1. 服务：投标人按招标文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，以及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。
- 2.2. 货物：投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
- 2.3. 招标采购单位：采购人和采购代理机构。
- 2.4. 监管部门：同级或以上人民政府财政部门。
- 2.5. 评标委员会：是依法组建的、负责本次采购的评标工作的临时性机构。
- 2.6. 中标人：经法定程序确定并授予合同的投标人。
- 2.7. 日期：指公历日。
- 2.8. 合同：依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。
- 2.9. 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3 合格的投标人

- 3.1. 投标人是响应招标、已在采购代理机构处成功办理报名登记及获取招标文件并参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人、其他组织或者自然人。
- 3.2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
 - 3.2.1. 具有独立承担民事责任的能力。
 - 3.2.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
 - 3.2.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
 - 3.2.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
 - 3.2.5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
 - 3.2.6. 法律、行政法规规定的其他条件。
- 3.3. 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供应商才能参加投标。
- 3.4. 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与同



一采购项目投标，共同组成联合体投标的除外。

- 3.5. 符合第一章投标邀请函“供应商资格”的特殊条款。
- 3.6. 若分公司投标：供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司)，须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书原件。分公司已获得总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或招标文件另有规定的从其规定。
- (适用于特殊行业：电信行业、石油行业、保险行业等行业才接受分公司投标。否则不适用)

4 合格的货物和服务

- 4.1. “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
- 4.2. “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。
- 4.3. 政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。
- 4.4. 本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
- 4.5. 采购人采购进口产品时，应当坚持有利于本国企业自主创新或消化吸收核心技术的原则，优先购买向我方转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施的产品。

5 禁止事项

- 5.1. 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。
- 5.2. 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
- 5.3. 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。
- 5.4. 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法规规定的其他禁止行为。

6 保密事项

- 6.1. 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

7 投标费用

- 7.1. 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

8 知识产权

- 8.1. 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用响应货物、资料、技术、服务或其任何一



部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

- 8.2. 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
- 8.3. 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

9 其它

- 9.1. 供应商（投标人）向我司咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

二、 招标文件

10 招标文件的编制依据与构成

- 10.1. 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。
- 10.2. 要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件以中文文字编写。
- 10.3. 招标文件共七章，由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：
 - 第一章 投标邀请
 - 第二章 投标资料表
 - 第三章 用户需求书
 - 第四章 评分体系和标准
 - 第五章 投标人须知
 - 第六章 合同条款
 - 第七章 投标文件格式
- 10.4. 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
- 10.5. 本招标文件的解释权归“广东中采招标有限公司”所有。

11 招标文件的澄清或修改

- 11.1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请进行必要的澄清（含答疑）或者修改。澄清（含答疑）或者修改的内容为招标文件、投标邀请的组成部分，具有约束作用。
- 11.2. 澄清（含答疑）或者修改的内容影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人【注：澄清（含答疑）或者修改在投标资料表规定的媒体上发布，一经发布，视作已书面形式发放给所有潜在投标人】；



不足十五天的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。采购人或采购代理机构发出澄清（含答疑）或者修改文件的时间距投标截止时间不足十五天的，投标人一致认为澄清（含答疑）或者修改的内容不影响投标文件编制的，在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后（传真有效），可不改变投标截止时间。

- 11.3. 投标人在收到澄清（含答疑）或者修改文件后，应于二十四小时内予以书面回复收悉。若投标人在规定时间内没有回复收悉的，视为已充分知悉该澄清（含答疑）或修改通知的内容，并放弃对该澄清（含答疑）或修改通知的内容是否知悉的质疑权。
- 11.4. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出质疑或要求澄清的，视为对招标文件无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
- 11.5. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

12 招标文件的答疑或现场考察

- 12.1. 除非**投标资料表**中另有规定，本项目不举行集中答疑会或现场考察。如有必要，投标人可以自行考察现场情况、周围环境及交通等状况。如举行集中答疑会或现场考察，则按以下规定：
 - 12.1.1. 在**投标资料表**中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；
 - 12.1.2. 潜在投标人对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，潜在投标人代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察。
- 12.2. 已获取招标文件的投标人如不出席答疑会或现场考察视为对招标文件所有内容无任何异议。

三、 投标文件的编制

13 投标的语言及度量衡单位

- 13.1. 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
- 13.2. 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

14 投标文件的构成

- 14.1. 投标人编写的投标文件应包括初审（资格性和符合性）文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见投标文件格式。
- 14.2. 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。



15 投标文件的编写

- 15.1. 投标人应按照招标文件“第七章 投标文件格式”完整地填写投标函、开标一览表(报价表)、投标分项报价表(如适用)以及招标文件中规定的其它所有内容。
- 15.2. 投标人应当对投标文件进行装订,对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损,由此造成的后果和责任由投标人承担。
- 15.3. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任,并无条件接受招标采购单位及监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。
- 15.4. 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件,或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据,由此造成的后果和责任由投标人承担。

16 投标报价

- 16.1. 投标人应按照“第三章 用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》(如适用)的要求报出总价和分项价格。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容,否则,被视为包含在投标报价中。
- 16.2. 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容,否则,在评标时不予核减。
- 16.3. 投标分项报价表内容应包含:
 - 16.3.1. 从中华人民共和国关境内制造的货物:
 - 16.3.1.1. 报所供货物的货价;
 - 16.3.1.2. 报向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税、货物在制造或者组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税。
 - 16.3.1.3. 如果**投标资料表**中有规定,报货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物的有关费用。
 - 16.3.1.4. 报**投标资料表**中列出的其他伴随服务的费用(如有)。
 - 16.3.2. 从中华人民共和国关境外制造的货物(适用于若项目允许采购进口的情形)
 - 16.3.2.1. 报所供货物的货价;
 - 16.3.2.2. 报向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税、货物在关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税;
 - 16.3.2.3. 如果**投标资料表**中有规定,报货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物的有关费用。
 - 16.3.2.4. 报**投标资料表**中列出的其他伴随服务的费用(如有)。
- 16.4. 对于报价免费的内容须标明“免费”。
- 16.5. 投标人根据本须知第16.3条的规定将投标报价分成几部分,只是为了方便对投标文件进行比较,并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。
- 16.6. 除**投标资料表**中另有规定,投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。



16.7. 除**投标资料表**中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

16.8. 除**投标资料表**另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

17 投标货币

17.1. 投标人提供的货物及服务在投标时必须用人民币报价。否则，将导致其投标无效。

18 联合体投标

18.1. 除非**投标邀请函**中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请函中规定允许联合体投标的，则必须满足：

18.1.1. 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合本须知“合格的投标人”的一般规定，并至少有一方符合“供应商资格”的特殊条款要求；

18.1.2. 联合体投标的，必须提供各方签订的共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体投标文件由联合体各方或主体方盖章，否则，将导致其投标无效。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一采购项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一采购项目投标。

18.1.3. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

18.1.4. 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.1.5. 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

19 证明投标人合格和资格的文件

19.1. 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。本次招标是否允许联合体投标见**投标邀请函**，如果允许联合体投标，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标联合体各方将向采购人承担连带责任。否则，将导致其投标无效。

19.2. 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

20 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

20.1. 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

20.2. 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

20.3. 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

20.3.1. 货物主要技术指标和性能的详细说明；

20.3.2. 采购人在《用户需求书》规定的周期内正常、连续地使用服务所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

20.3.3. 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提



供所投设备的具体参数值。投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的要求。投标人在投标中要实质上满足或超过招标文件的要求。

21 投标保证金

- 21.1. 投标人应按**投标资料表**中规定的金额和期限缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
- 21.2. 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。
- 21.3. 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同并将合同副本向采购代理机构备案之日起在五个工作日内不计利息原额退还。
- 21.4. 下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：
 - 21.4.1. 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；
 - 21.4.2. 中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同；
 - 21.4.3. 依法取消中标资格；
 - 21.4.4. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；
 - 21.4.5. 中标人在规定期限内未能按规定提交履约保证金；
 - 21.4.6. 中标人未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

22 投标有效期

- 22.1. 投标应自**投标资料表**中规定的投标文件递交截止时间起，并在**投标资料表**中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。
- 22.2. 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

23 投标文件的式样和签署

- 23.1. 投标人应准备一份投标文件正本和**投标资料表**中规定数目的副本，投标文件原则上采用 A4 纸制做。每份投标文件必须分别固定装订成册（不得采用活页形式），并在投标文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本不符，以正本为准。投标人应按**投标资料表**的规定，同时提交电子介质的投标文件。电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。除非**投标资料表**中另有规定，电子介质的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。
- 23.2. 电子介质的投标文件：是指将按招标文件要求签署、盖章后的投标文件正本扫描 PDF 格式后拷贝至无病毒无密码的 U 盘或光盘。电子介质与开标一览表（报价表）、投标保证金缴付凭证、退投标保证金说明一起密封。



- 23.3. 投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，格式规定签字或盖章处须由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表亲笔签署本人姓名或印盖本人姓名章，不得加盖合同专用章、投标人专用章、或其他电子制版章等各种形式的专用章。**投标文件正本须在明示盖章处加盖投标人公章，副本可以为正本复印件，与正本具有同等法律效力**。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。
- 23.4. 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边亲笔签署本人姓名或印盖本人姓名章才有效。

四、 投标文件的递交

24 投标文件的密封和标记

- 24.1. 为方便开标时唱标，投标人还应将开标一览表（报价表）、投标保证金缴付凭证、退投标保证金说明、电子介质单独一起作为开标信封内容密封提交，若本采购项目接受联合体投标，则联合体投标应将各方共同签署的联合投标协议和投标联合体授权主体方协议书一并单独密封提交，并在信封上标明“**开标信封**”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“**正本**”、“**副本**”字样。采购人或采购代理机构有权拒收不按招标文件要求密封的投标文件。“开标信封”是投标文件的组成部分。
- 24.2. 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件内容泄密的，不被认定为投标文件未密封。
- 24.3. 信封均应：
- 24.3.1. 清楚注明递交至投标邀请函中指定的地址；
 - 24.3.2. 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称、 联系人、地址、电话和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”、投标地址的字样，封口处应加盖投标人公章。
 - 24.3.3. 如果未按要求密封和标记，采购代理机构将有权予以拒收。

25 投标截止期

- 25.1. 投标人应在不迟于投标邀请函中规定的截止日期和时间将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是投标邀请函中指定的地址。
- 25.2. 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有获取招标文件的潜在投标人。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
- 25.3. 采购代理机构将拒收在招标文件规定的投标截止时间之后送达的投标文件。

26 投标文件的修改和撤回、撤销



- 26.1. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。
- 26.2. 投标人补充、修改或撤回通知应按招标文件要求编制、签署、密封、标记、盖章和递交，并作为投标文件的组成部分。
- 26.3. 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。
- 26.4. 从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标文件，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定不予退还。

五、 开标、评标

27 开标

- 27.1. 采购代理机构在投标邀请函中规定的日期、时间和地点组织公开开标。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。
- 27.2. 递交投标文件的投标人不足3家的，不进行开标，现场当场宣布采购失败并退还已递交的投标文件。
- 27.3. 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容，现场记录人员将做开标记录，并打印出纸质文件给各投标人法定代表人或授权代表及相关与会代表签名确认(各投标人法定代表人或授权代表应对唱标内容及记录结果当场进行校核)，投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
- 27.4. 未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

28 评标委员会的组成

- 28.1. 评标由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员按政府采购规定由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数构成将按照**投标资料表**中确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。
- 28.2. 评标委员会名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：
 - 28.2.1. 参与招标文件、进口产品论证的；
 - 28.2.2. 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
 - 28.2.3. 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
 - 28.2.4. 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
 - 28.2.5. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻



亲关系；

28.2.6. 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

28.3. 评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。

28.4. 评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交书面评标报告。

28.5. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

28.5.1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

28.5.2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

28.5.3. 对投标文件进行比较和评价；

28.5.4. 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

28.5.5. 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

29 评标方法

29.1. 本次招标的评标方法在“**投标资料表**”中规定。

29.2. **综合评分法**：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

29.3. **最低评标价法**：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

29.4. 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均以书面形式提交。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

30 投标文件的初审

30.1. 采购人或采购代理机构对投标人资格进行审查，对初步被认定为资格性审查不合格的，可实行告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。通过资格审查的投标人由评标委员会对其投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者可实行告知投标当事人，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

30.2. 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标人是否缴纳了投标保证金、有无计算上的错误等。

30.3. 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章31.1条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。



- 30.4. 评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。
- 30.5. 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。
- 30.6. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
- 30.6.1. 在资格性审查、符合性检查时，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格性和符合性审查条款》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格性和符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。具体条款详见招标文件《资格性和符合性评审条款》。**

31 投标文件的澄清

- 31.1. 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
- 31.2. 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。
- 31.3. 实质性响应：是指符合招标文件的关键性和重要要求、条款、条件、规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。实质性条款包括但不限于本文件涉及的“商务要求中的各项条款”及其它带“★”标注的强制响应条款。
- 31.4. 重大偏离或保留：是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它投标人的公平竞争地位。
- 31.5. 轻微偏离：是指投标文件能够实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离（优于）。

32 投标文件详细评价

- 32.1. 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。



32.2. 具体条款详见招标文件“第四章 评分体系与标准”。

33 授标与定标原则

- 33.1. 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。
- 33.2. 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。除**投标资料表**另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。
- 33.3. 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 33.4. 使用综合评分法的，单一产品采购项目提供相同品牌产品（或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
- 33.5. 采用最低评标价法的，单一产品采购项目提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目投标的（或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的），以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
- 33.6. 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件中提供的材料内容，而不依据外部的材料证据。
- 33.7. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
- 33.8. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
- 33.9. 评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报采购人确认，采购人在收到评标报告后的法定时间内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，采购代理机构不再以其他方式另行通知。
- 33.10. 因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的、不按要求与采购人签订政府采购合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。



34 废标

34.1. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

- 34.1.1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 34.1.2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 34.1.3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 34.1.4. 因重大变故，采购任务取消的。

35 串通投标和无效投标

35.1. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 35.1.1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 35.1.2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 35.1.3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 35.1.4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 35.1.5. 不同投标人的投标文件相互混装；
- 35.1.6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35.2. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 35.2.1. 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- 35.2.2. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 35.2.3. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 35.2.4. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 35.2.5. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 35.2.6. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

36 询问、质疑、投诉

36.1. 询问

- 36.1.1. 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。
- 36.1.2. 如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标人递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。
- 36.1.3. 采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

36.2. 质疑

36.2.1. 质疑期限：

- 36.2.1.1. 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内（供应商获取招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则



以供应商获取招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以采购文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）。

36.2.1.2. 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

36.2.1.3. 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

36.2.2. 提交要求：

36.2.2.1. 以书面形式（加盖投标人公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章）向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

36.2.2.2. 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

36.2.2.3. 质疑函内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、供应商名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑日期。质疑函应当署名并由法定代表人或授权代表签署本人姓名（或印盖本人姓名章）并加盖公章。质疑供应商递交质疑函时需提供质疑函原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

36.2.2.4. 质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达采购代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期应当以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日起计算，收到日期则以采购代理机构收到质疑函原件之日计算。

36.2.2.5. 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函及有关材料是外文的，质疑供应商应当提供中文简体字译本。捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

36.2.2.6. 采购人或者采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

36.2.2.7. 质疑供应商需要修改、补充质疑函的，应当在质疑有效期内提交修改或补充材料。质疑函收到日期以提交修改或补充的质疑函原件之日计算。

36.2.3. 质疑的时效期间从起算日期的次日开始计算。

36.3. 投诉

36.3.1. 质疑供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门提出投诉。

六、 授予合同



37 中标人的确定

- 37.1. 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。采购人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
- 37.2. 确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。

38 中标通知书

- 38.1. 中标公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标人发出《中标通知书》，向采购人及未中标人发出《招标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。
- 38.2. 《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。
- 38.3. 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

39 合同的订立

- 39.1. 除非**投标资料表**另有规定，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
- 39.2. 招标采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

40 合同的履行

- 40.1. 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级监管部门备案。
- 40.2. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

41 履约保证金

- 41.1. 中标人应按照**投标资料表**规定的金额，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

42 招标代理服务费

- 42.1. 中标人应按照招标文件**投标资料表**中的规定缴纳招标代理服务费。否则，不予退还其投标保证金。
- 42.2. 服务费按差额定率累进法计算。

费率 中标金额	货物招标
100 万元以下	1.5%
100~500 万元	1.1%

例如：某货物招标中标金额为 850 万元，计算招标代理服务收费额如下：



$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$

$(500-100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$

$(850-500) \text{ 万元} \times 0.8\% = 2.8 \text{ 万元}$

合计收费 = $1.5 + 4.4 + 2.8 = 8.7$ (万元)

42.3. 经依法取消中标资格的，招标代理服务费不予退还。

43 询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1: 询问函格式

询问函

广东中采招标有限公司：

我单位已报名并准备参与 (项目名称) 项目（项目采购编号： ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____（事项一）

(1) _____（问题或条款内容）

(2) _____（说明疑问或无法理解原因）

(3) _____（建议）

二、_____（事项二）

.....

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年月日

2: 质疑函格式

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____



二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称: _____

质疑项目的编号: _____ 包号: _____

采购人名称: _____

采购文件获取日期: _____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: _____

签字(签章):

公章:

日期:

附件:

序号	证明材料名称	证明材料来源	证明对象
1			
2			
.....			

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑, 质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。



6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7. 供应商应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。



第六章 合同条款

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。



合同书参考文本（货物类）

合 同 书

项目编号：2022 樵采（采购）038 号

项目名称：简村幼儿园户外设施和家具、文具采购项目

甲 方：佛山市南海区西樵镇简村社区居
民委员会

乙 方：（中标人名称）

签订日期： 年 月 日

注：本合同仅为合同的参考文本，可根据项目的具体要求进行修订。



采购项目合同书

项目名称：简村幼儿园户外设施和家具、文具采购项目

项目编号：2022 樵采（采购）038 号

甲方：佛山市南海区西樵镇简村社区居民委员会

乙方：（中标人）

根据《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、产品及服务供应清单：见附件一《报价清单明细表》。

二、基本合同条款一览表

序号	合同条款	内 容
1.	合同总额	人民币 小写：_____ 大写：_____
2.	合同总额内容	(1) 合同总额包含（但不限于）：货物及零配件、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、材料费、技术服务费（含联络费、培训费、保修费）、各项税费及不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。 (2) 乙方已考虑本项目在实施期间一切可能产生的费用。在合同执行的过程中，甲方将不再另行支付与本项目相关的任何费用。 (3) 价格为广东省佛山市现场目的地验收交付固定总价包干价，固定不变价，天数为公历日。
3.	交货及安装地点	甲方（用户）指定地点（佛山市内）。详细地址为：
4.	项目完工期	自合同签订生效之日起____个日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用。
5.	质量保证期	质量保证期（简称“质保期”）____年，若货物原厂商提供的质量保证期优于乙方提供的质量保证期，以原厂商提供的质量保证期为准。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，



序号	合同条款	内 容
		质保期内提供免费的维护服务,超出设备生产厂家所规定的质保期所产生的维修费用由乙方承担;质保期满后乙方须为甲方提供终身的维护。
6.	付款方式	由甲方按下列程序付款: (1) 合同签订生效之日起 7 个工作日内, 甲方凭乙方开具相应数额的增值税发票, 向乙方支付中标金额的 30%作为预付款; (2) 项目竣工交付使用并由甲方签署验收合格确认后, 甲方凭乙方开具相应数额的增值税发票, 向乙方支付中标金额的 70%。
7.	付款要求	乙方凭以下有效文件与甲方结算: (1) 合同; (2) 乙方开具的增值税发票; (3) 验收报告(申请最后一笔款项的提供); (4) 中标通知书。 注: 收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

三、包装、保险及发运、保管要求:

(一) 设备材料的包装必须是制造商原厂包装,其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

(二) 乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输,包括装卸车、货物现场的搬运。

(三) 各种设备必须提供装箱清单,按装箱清单验收货物。

(四) 货物在现场的保管由乙方负责,直至项目安装、验收完毕。

(五) 货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责,且乙方须负责其派出的现场服务人员购买人身意外保险,交货期间如引起的各种工伤、安全事件和事故,所有责任和费用由乙方负责,甲方免负一切责任。

(六) 设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

四、安装、调试与验收:

(一) 乙方负责将货物、材料送到安装地点过程中的全部运输,包括但不限于货物、材料的装卸车现场的搬运。各种设备必须提供装箱清单,甲方按装箱清单验收货物。



(二) 乙方负责到甲方指定的安装地点进行安装调试。

(三) 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺提供设备安装、集成及调测服务，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

(四) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

(五) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

(六) 乙方应将货物的配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

(七) 安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后由乙方自行、自费搬走，因安装而产生的一切垃圾，由乙方自行清理。

(八) 设备、材料的拆箱、安装、通电、调试等工作由乙方负责，但若甲方有特定要求需要参与的，则须在甲方指定人员的参与下进行。

(九) 乙方必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的一切责任及费用由乙方负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿，若甲方因此垫付费用或承担赔偿责任的，有权向乙方进行追偿并直接从合同款项中予以扣减。

(十) 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国家官方标准。

(十一) 乙方应按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵甲方指定交货地点并完成交货（同时提供货物清单）。甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，调试的原始记录须经双方签字后作为验收的文件之一。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

(十二) 技术资料

1. 交货时，乙方应同时交付产品检测报告、出厂合格证及安全须知等相关资料。

2. 验收后，乙方应向甲方提供验收报告。



3.验收完毕由甲方及乙方在验收报告上签名确认。

五、培训：

（一）乙方须根据甲方的要求安排熟悉本项目的专业技术人员在甲方指定的地点（佛山市内）向甲方提供完备、全面的产品使用培训，培训内容包括设备的参数的设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除等，确保甲方能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

（二）乙方必须为所有被培训人员提供培训使用的文字资料和讲义等相关用品，乙方须向甲方免费提供操作和基本维护的视频作为培训使用。

（三）所有的培训费用包括乙方的差旅、食宿、教材、资料等由乙方负责，均包含在中标金额中。

六、质量保证期及售后服务：

（一）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

（二）质保期内所有设备保修服务方式均为上门保修，即由乙方或原厂家派人员到甲方设备使用现场进行维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（三）对甲方的服务通知，乙方在接报后 40 分钟内响应，若电话中无法解决，接到报障电话 4 小时内派工程技术人员到达现场处理完毕。若在检修 8 小时内仍未能有效解决，乙方须在 24 小时内免费提供同档次的设备给予甲方使用，质保期内所有因乙方设备质量问题而产生的费用全部由乙方负责。

（四）质保期内负责软硬件系统运行的稳定性。

（五）相关技术文档要做到归纳、整理，并在用户需要时能第一时间提供。

七、保密要求：

任何一方应保证其工作人员或相关人员会对本项目的条款严格保密。乙方有义务对甲方提供的一切资料和信息予以保密。任何一方未经另一方事前书面同意，不得透露与另一方有关的资料及其与本合同有关的商业情报。只有在政府有关部门经正当程序要求提供相关资料时，其中一方才可以透露有关资料，但应事前书面通知另一方。乙方因违反本条保密义务，给甲方造成的损失，须进行赔偿。该保密义务不因合同终止而终止，双方须严格保密至相关信息已向大众公开为止。

八、知识产权归属：



乙方应保证本项目的响应技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

九、违约责任：

（一）乙方未按要求履行合同义务时，须从违约之日起每日按合同总额的____比例向甲方支付违约金；逾期____日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

（二）甲方未按要求履行合同义务时，或无故拖延验收、付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按逾期应付款总额的____累计。

十、提出异议的时间和办法：

（一）甲方在验收后____天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。

（二）乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

（三）甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。

（四）乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标（响应）承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

十一、争议的解决：

（一）合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。对所交付标的物质质量有争议的，统一由佛山市辖属的专业检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

（二）法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

十二、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 48 小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解



确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费：

- （一）本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。
- （二）乙方依照税务规章优先在合同履约地开具发票及纳税，咨询：0757-12366。

十四、合同生效与合同备案：

本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

十五、乙方应提供的资料内容：

- （一）进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证。
- （二）中国境内制造的产品必须提供出厂合格证，并提供甲方名下终端客户保修注册资料。
- （三）关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

十六、关于政府采购合同融资

- （一）乙方是否已申请政府采购合同融资： 是 / 否；

融资银行及联系方式：_____。

- （二）若乙方已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行帐号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更。

十七、其它：

- （一）所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。
- （二）如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知义务方承担相应责任。
- （三）未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。
- （四）本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份。
- （五）本合同（含附件）共计_____页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。



(六) 本合同签约履约地点：广东省佛山市。

(七) 本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均有义务电话确认通知事项。

(八) 双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

甲方（盖章）：

代表：

地址：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

代表：

地址：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

收款方、开票方须与乙方一致，专户为：

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

合同附件清单：

附件一：《报价清单明细表》



第七章 投标文件格式

投标文件包装封面参考

投 标 文 件

☐ 开标信封

☐ 正本

☐ 副本

项目编号：2022 樵采（采购）038 号

项目名称：简村幼儿园户外设施和家具、文具采购项目

投标人名称：

投标人地址：

递交地址：

(____年____月____日____时____分)之前不得启封



投标文件目录表

1. 自 查 表

1) 资格性/符合性自查表

评审内容	招标文件要求 (详见《资格性和符合性审查条款》各项)	自查结论	证明资料
资格性审查	<p>具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，提供下列材料：</p> <p>1) 有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他具有独立承担民事责任能力的证明文件复印件，如投标人为自然人的需提供自然人身份证明复印件；</p> <p>2) 财务会计制度情况，须提供下列任一项证明材料：</p> <p>①2021 年度经审计的财务报告及财务报表（资产负债表、利润表和现金流量表）复印件（要求：审计报告由第三方会计师事务所出具，须包含会计师事务所的盖章页）；</p> <p>②基本开户银行出具 2022 年度任意 1 个月的资信证明，如资信证明不能体现基本开户账户的，应另附开户许可证。无开户许可证的，可提供由银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他相关证明资料，以上文件均需加盖银行印章。</p> <p>3) 2022 年度任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；</p> <p>4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供《投标人资格声明函》）；</p> <p>5) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供《投标人资格声明函》）。</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
	<p>未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间【以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页



	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
	本项目不接受联合体投标；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
	按照投标邀请函规定的时间地点和要求登记并获取招标文件的。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
符合性审查	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章，或签字人有法定代表人有效授权书的；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
	投标函已提交并符合招标文件要求的；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
	投标总报价是固定且唯一的，未超过本项目最高限价的；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
	投标文件完全满足招标文件的实质性条款【即标注★号条款（如有）及商务要求】无负偏离的，投标时提供：1）实质性条款响应一览表；2）招标文件规定的证明材料；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
	投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页



	没有违反有关法律、法规、规章要求，被视为投标无效的其他情况。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
--	--------------------------------	---	-------

备注：以上材料将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供并应加盖投标人公章，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

**2) 技术评审自查表**

投标人名称

项目编号：2022 樵采（采购）038 号

序号	评审分项	内容	证明文件
1.			第（ ）页
2.			第（ ）页
3.			第（ ）页

备注：根据《技术部分评分表》的填写。

3) 商务评审自查表

投标人名称：

项目编号：2022 樵采（采购）038 号

序号	评审分项	内容	证明文件
1.			第（ ）页
2.			第（ ）页
3.			第（ ）页

备注：根据《商务部分评分表》的填写。

4) 价格评审自查表

投标人名称：

项目编号：2022 樵采（采购）038 号

序号	评审分项	证明文件
1.	开标一览表（报价表）	第（ ）页
2.	投标分项报价表	第（ ）页
3.	中小企业声明函（如是）	第（ ）页
4.	残疾人福利性单位声明函（如是）	第（ ）页
5.	监狱企业的证明文件（如有）	第（ ）页
6.	政策适用性说明（如有）	第（ ）页

2. 其他内容

投标人名称：

项目编号：2022 樵采（采购）038 号

序号	其他内容资料	证明文件
1.	投标人基本情况表	第（ ）页
2.	用户需求响应一览表	第（ ）页
3.	招标代理服务费承诺书	第（ ）页
4.	投标人认为需要的其他内容	第（ ）页



格式 1

投 标 函

致：广东中采招标有限公司

我方确认收到贵方_____（项目名称）_____采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：2022 樵采（采购）038 号），_____（投标人名称、地址）_____作为投标人已正式授权_____（被投标人授权代表全名、职务）_____为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本投标自投标截止之日起 90 天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。
3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。
4. 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。
5. 我们理解招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。
6. 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。
7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
8. 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。
9. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购人、采购人单位（如有）和采购代理机构。
10. 所有有关本次投标的函电请寄：_____（投标人地址）_____

备注：本投标函中承诺的投标有效期应当 \geq 招标文件中载明的投标有效期，其他内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____

电话：_____ 传真：_____ 邮编：_____



格式 2

投标人资格声明函

广东中采招标有限公司：

关于贵公司_____年____月____日发布_____项目（项目编号：2022 樵采（采购）038 号）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、 本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

二、 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

三、 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

四、 本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：本投标人资格声明函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：

邮政编码：

日期：

联系电话：



附件：

1. 有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他具有独立承担民事责任的证明文件复印件，如投标人为自然人的需提供自然人身份证明复印件。
2. 财务会计制度情况，须提供下列任一项证明材料：
 - (1) 2021 年度经审计的财务报告及财务报表（资产负债表、利润表和现金流量表）复印件（要求：审计报告由第三方会计师事务所出具，须包含会计师事务所的盖章页）；
 - (2) 基本开户银行出具 2022 年度任意 1 个月的资信证明，如资信证明不能体现基本开户账户的，应另附开户许可证。无开户许可证的，可提供由银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他相关证明资料，以上文件均需加盖银行印章；
3. 2022 年度任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（证明材料须能显示缴纳税收和社会保障资金的所属时期/月份）。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；
4. 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间【以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。



格式 3

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，提交投标文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签名之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（加盖公章）：

地 址：

法定代表人（签名或盖章）：

日期：____年__月__日

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处

（反面）



格式 4

法定代表人证明书

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。签发日期：_____年____月____日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

经营范围：

法定代表人
居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人
居民身份证复印件粘贴处

（反面）

投标人名称(加盖公章)：

地址：

日期：



格式 5

开标一览表(报价表)

投标人名称:

项目编号: 2022 樵采(采购) 038 号

采购内容	数量	投标报价 (人民币 元)	交货期
简村幼儿园户外设施和家具、文具采购项目	一批	小写: RMB _____ 大写: _____	自合同签订生效之日起 60 个日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用

投标人名称(加盖公章): _____

法定代表人或投标人授权代表(签名或盖章): _____ 职务: _____ 日期: _____

备注:

1. 此表为投标文件的组成部分, 须附在正、副本的投标文件中, 并另封装一份于开标小信封中。
2. 此表内投标报价为最终价, 投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料, 否则为无效投标。
3. 投标报价要求具体见第五章“投标报价”要求及采购人需求书的要求。
4. 本项目不接受有选择性的投标报价。
5. 中文大写金额用汉字, 如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
6. 若报价有小数点后的数值的, 保留小数点后两位小数。



格式 6

投标分项报价表

投标人名称：

项目编号：2022 樵采（采购）038 号

序号	产品名称	型号规格	品牌	原厂商及原产地	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
货物类费用									
1								核心产品
2								
3								
.....								
其他费用									
序号	分项名称			具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说明
1									
2									
.....									
总计	¥：_____ 大写：_____								

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期_____

说明：

1. 此表为《开标一览表（报价表）》的报价明细表。
2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。
3. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。



格式 7

实质性响应一览表

投标人名称：

项目编号：2022 樵采（采购）038 号

序号	原条款描述	投标人响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应 /负偏离)	查阅/证明文件指引
商务要求				
1.	<p>一、报价要求</p> <p>(一)本项目投标报价为广东省佛山市现场目的地验收交付固定总价包干价，并以人民币为报价货币。报价中包含（但不限于）：货物及零配件、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、材料费、技术服务费（含联络费、培训费、保修费）、各项税费及不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。</p> <p>(二)投标人必须自行考虑本项目在实施期间一切可能产生的费用。在合同执行的过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。</p>			见《投标文件》第__页
2.	<p>二、交货期及交货地点</p> <p>(一)交货期：自合同签订生效之日起 60 个日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用。</p> <p>(二)交货地点：采购人指定地点（佛山市内）。</p>			见《投标文件》第__页
3.	<p>三、包装、保险及发运、保管要求</p> <p>设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防</p>			见《投标文件》第__页



	<p>碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。</p> <p>中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。</p> <p>各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。</p> <p>货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。</p> <p>货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，且中标人须负责其派出的现场服务人员购买人身意外保险，交货期间如引起的各种工伤、安全事件和事故，所有责任和费用由中标人负责，采购人免负一切责任。</p> <p>设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。</p>			
4.	<p>四、安装、调试与验收</p> <p>（一）中标人负责将货物、材料送到安装地点过程中的全部运输，包括但不限于货物、材料的装卸车现场的搬运。各种设备必须提供装箱清单，采购人按装箱清单验收货物。</p> <p>（二）中标人负责到采购人指定的安装地点进行安装调试。</p> <p>（三）中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺提供设备安装、集成及调测服务，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。</p>			见《投标文件》第__页



	<p>（四）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。</p> <p>（五）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。</p> <p>（六）中标人应将货物的配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。</p> <p>（七）安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后由中标人自行、自费搬走，因安装而产生的一切垃圾，由中标人自行清理。</p> <p>（八）设备、材料的拆箱、安装、通电、调试等工作由中标人负责，但若采购人有特定要求需要参与的，则须在采购人指定人员的参与下进行。</p> <p>（九）中标人必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的一切责任及费用由中标人负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿，若采购人因此垫付费用或承担赔偿责任的，有权向中标人进行追偿并直接从合同款项中予以扣减。</p> <p>（十）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国</p>			
--	---	--	--	--



	<p>国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国家官方标准。</p> <p>（十一）中标人应按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵采购人指定交货地点并完成交货（同时提供货物清单）。采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，调试的原始记录须经双方签字后作为验收的文件之一。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。</p> <p>（十二）技术资料</p> <p>1. 交货时，中标人应同时交付出厂合格证及安全须知等相关资料。</p> <p>2. 验收后，中标人应向采购人提供验收报告。</p> <p>3. 验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名确认。</p>			
5.	<p>五、培训</p> <p>（一）中标人须根据采购人的要求安排熟悉本项目的专业技术人员在采购人指定的地点（佛山市内）向采购人提供完备、全面的产品使用培训，培训内容包括设备的参数的设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除等，确保采购人能够对设备、系统有足够的了解，</p>			见《投标文件》第___页



	<p>能够独立进行日常操作、管理和维护。</p> <p>(二)中标人必须为所有被培训人员提供培训使用的文字资料和讲义等相关用品,中标人须向采购人免费提供操作和基本维护的视频作为培训使用。</p> <p>(三)所有的培训费用包括中标人的差旅、食宿、教材、资料等由中标人负责,均包含在中标金额中。</p>			
6.	<p>六、质量保证期及售后服务</p> <p>(一)质量保证期(简称“质保期”)不少于1年,若货物原厂商提供的质量保证期优于投标人提供的质量保证期,以原厂商提供的质量保证期为准。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养,质保期内提供免费的维护服务,超出设备生产厂家所规定的质保期所产生的维修费用由中标人承担;质保期满后中标人须为采购人提供终身的维护。</p> <p>(二)质保期内,如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。</p> <p>(三)质保期内所有设备保修服务方式均为上门保修,即由中标人或原厂家派人员到采购人设备使用现场进行维修,由此产生的一切费用均由中标人承担。</p> <p>(四)对采购人的服务通知,中标人在接报后40分钟内响应,若电</p>			见《投标文件》第__页



	<p>话中无法解决，接到报障电话 4 小时内派工程技术人员到达现场处理完毕。若在检修 8 小时内仍未能有效解决，中标人须在 24 小时内免费提供同档次的设备给予采购人使用，质保期内所有因中标人设备质量问题而产生的费用全部由中标人负责。</p> <p>（五）质保期内负责软硬件系统运行的稳定性。</p> <p>（六）相关技术文档要做到归纳、整理，并在用户需要时能第一时间提供。</p>			
7.	<p>七、保密要求</p> <p>任何一方应保证其工作人员或相关人员会对本项目的条款严格保密。中标人有义务对采购人提供的一切资料和信息予以保密。任何一方未经另一方事前书面同意，不得透露与另一方有关的资料及其与本合同有关的商业情报。只有在政府有关部门经正当程序要求提供相关资料时，其中一方才可以透露有关资料，但应事前书面通知另一方。中标人因违反本条保密义务，给采购人造成的损失，须进行赔偿。该保密义务不因合同终止而终止，双方须严格保密至相关信息已向大众公开为止。</p>			见《投标文件》第__页
8.	<p>八、知识产权归属</p> <p>中标人应保证本项目的响应技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和</p>			见《投标文件》第__页



	经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由中标人承担。			
9.	<p>九、付款方式</p> <p>（一）由采购人按下列程序付款：</p> <p>1.合同签订生效之日起7个工作日内，采购人凭中标人开具相应数额的增值税发票，向中标人支付中标金额的30%作为预付款；</p> <p>2.项目竣工交付使用并由采购人签署验收合格确认后，采购人凭中标人开具相应数额的增值税发票，向中标人支付中标金额的70%。</p> <p>（二）中标人凭以下有效文件与采购人结算：</p> <p>1.合同；</p> <p>2.中标人开具的增值税发票；</p> <p>3.验收报告（申请最后一笔款项的提供）；</p> <p>4.中标通知书。</p> <p>（三）收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。</p>			见《投标文件》第__页

说明：

1. 投标人必须对应招标文件的实质性条款【即标注★号条款（如有）及商务要求】逐条应答并按要求填写上表。
2. 本表中“原条款描述”的条款与采购人需求中的条款描述不一致的以采购人需求中规定的为准。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期_____



格式 8

政策功能情况（如有）

类别	投标产品 (规格型号)	制造商	认证证书号
节能产品			
环保标志产品			

注：1. 节能产品是纳入财政部 国家发展改革委颁布节能产品清单的，须填写认证证书编号，并提供投标产品认证证书复印件。

2. 环保标志产品是纳入财政部 环境保护部颁布环保标志产品清单的，须填写认证证书编号，并提供投标产品认证证书复印件。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期_____



格式 9

用户需求响应一览表

投标人名称：

项目编号：2022 樵采（采购）038 号

序号	招标文件条款描述	投标人响应描述 (投标人应按响应货物 实际数据填写)	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/ 负偏离)	查阅/证明文件 指引
带“▲”的重要条款				
1				见《投标文件》 第__页
2				见《投标文件》 第__页
3				见《投标文件》 第__页
4				见《投标文件》 第__页
5			见《投标文件》 第__页
一般条款（除带“★”和“▲”之外的条款）				
1				见《投标文件》 第__页
2				见《投标文件》 第__页
3				见《投标文件》 第__页
4				见《投标文件》 第__页
5			见《投标文件》 第__页

备注：

1. 采购人需求中要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。
2. “原条款描述”的条款与采购人需求中的条款描述不一致的，以采购人需求中规定的为准。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期_____



格式 10

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为均中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的
本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。



格式 11

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



格式 12

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。



格式 13

投标技术服务方案

投标人名称：

项目编号：2022 樵采（采购）038 号

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1. 投标货物的详细情况

- 1.1. 投标货物的质量标准、检测标准、测试手段。
- 1.2. 投标货物主要配件、备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。
- 1.3. 投标人认为对投标有利的其他资料。

2. 投标技术服务方案

- 2.1. 项目实施方案。

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期_____



格式 14

投标人基本情况表

一、公司基本情况

1. 公司名称：_____ 电话号码：_____
2. 地 址：_____ 传 真：_____
3. 注册资金：_____ 经济性质：_____
4. 公司开户银行名称及账号：_____
5. 营业注册执照号：_____
6. 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述

图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证书和奖项：

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期_____



格式 15

项目业绩一览表

投标人名称：

项目编号：2022 樵采（采购）038 号

序号	采购人/ 业主名称	项目 名称	主要设备名称		合同总 价	签约及完 成时间	采购人/业主 联系人及电话	查阅/证明文 件指引
			产品名称	型号				
1								见第__页
2								见第__页
3								见第__页
4								见第__页
5								见第__页
6								见第__页
7								见第__页
8								见第__页

备注：

1. 根据评分表的要求提交相应资料。
2. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格式自行扩展填写，但必须体现以上内容。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____ 日期_____



格式 16

体系认证证书一览表

投标人名称：

项目编号：2022 樵采（采购）038 号

证书名称	发证机构	证书有效期	查阅/证明文件指引
			见第__页
			见第__页
			见第__页
			见第__页

备注：

1. 根据评分表的要求提交相应资料。
2. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格式自行扩展填写，但必须体现以上内容。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期_____



格式 17

招标代理服务费承诺书

广东中采招标有限公司：

本公司_____（投标人名称）_____在参加在贵公司举行的_____（项目名称）_____（项目编号：2022 樵采（采购）038 号）的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件规定缴纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意广东中采招标有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部投标保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称(加盖公章)：

投标人地址：

电话：

传真：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期：



格式 18

政府采购投标担保函

(适用于投标保证金以保函形式提交)

保函原件须单独密封在开标信封内一并递交, 复印件在投标文件中提供

_____ (采购人或采购代理机构):

鉴于 (以下简称“投标人”) 拟参加编号为_____的_____项目 (以下简称“本项目”) 投标, 根据本项目招标文件, 供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金, 且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请, 我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保:

一、保证责任的情形及保证金额

(一) 在投标人出现下列情形之一时, 我方承担保证责任:

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》;
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

(二) 我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元 (大写_____), 即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为: 连带责任保证。

我方的保证期间为: 自本保函生效之日起___个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的, 应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的账号, 并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后, 在___个工作日内进行审查, 符合应承担保证责任情形的, 我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方保证责任自动终止。
2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后, 自我方向你贵方支付款项 (支付款项从我方账户划出) 之日起, 保证责任终止。



3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）

年 月 日



格式 19

投标人认为需要的其他内容



格式 20

投标样品清单

投标样品清单

项目编号：2022 樵采（采购）038 号

项目名称：西樵中心幼儿园启沅分园教玩具设备配置

投标人名称：_____

样品名称、数量：_____

投标人地址_____

投标日期：_____

（此处加盖单位公章）